

Legenda značiek PO

| N á z o v | Grafická značka |
|---|-------------------------|
| Požiarno deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarného úseku) | |
| Odstupová vzdialenosť | |
| Východ na voľné priestranstvo | |
| Vstup hlavný | |
| Úniková cesta, označenie smeru | |
| Uniková cesta, únikový východ | |
| Požiarny uzáver | |
| Požiarny úsek | N1.02-I Š-P1.01/N3-I |
| Požiarna odolnosť stropnej konštrukcie | |
| Požiarna odolnosť konštrukcie | REI30D1 |
| ABC práškový prenosný hasiaci prístroj – 6 kg | |
| Hadicový naviják | |
| Požiarna odolnosť strešného plášt (nešíri požiar po povchu) | Crooft(4) |
| Núdzové osvetlenie (1lx v osi únikovej cesty) | |
| Ohlasovňa požiaru | |
| Telefón | |
| Miesto riadenia evakuácie | |
| Hlasová signalizácia požiaru | |
| Hlasová signalizácia požiaru ústredňa s mikrofónom | |
| Zdroj vody | |
| STOP tlačidlo + Pož. tabuľka | |
| Hlavný vypínač elektro + Pož. tabuľka | |

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

| ČÍSLO MIEST. | MIESTNOSŤ | PLOCHA M2 | POD-LAHA | PODLAHA SOKEL |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|---|
| 2.01 | SCHODISKO | 14,58 | P5 | KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMYKOVÁ |
| 2.02 | CENTRÁLNA CHODBA | 73,75 | P4 | PROTISMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC) |
| 2.03 | SKLAD | 13,92 | P4 | PROTISMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC) |
| 2.04 | SKLAD | 12,13 | P4 | PROTISMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC) |
| 2.05 | KOMORA UPRAŤOVAČKY S VÝLEVKOU | 1,89 | P3 | KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMYKOVÁ |
| 2.06 | KMEŇOVÁ UČEBŇA 1 | 52,71 | P4 | PROTISMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC) |
| 2.07 | KMEŇOVÁ UČEBŇA 2 | 53,36 | P4 | PROTISMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC) |

| | | | | |
|------|----------------------|-------|----|---|
| 2.08 | ODBORNÁ UČEBŇA 1 | 52,57 | P4 | PROTISMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC) |
| 2.09 | ŠATŇA WC PEDAGÓGOVIA | 10,37 | P3 | KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMYKOVÁ |
| 2.10 | PREDSIEN WC CHLAPCI | 4,66 | P3 | KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMYKOVÁ |
| 2.11 | WC CHLAPCI | 7,14 | P3 | KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMYKOVÁ |
| 2.12 | PREDSIEN WC DIEVČATÁ | 5,16 | P3 | KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMYKOVÁ |
| 2.13 | WC DIEVČATÁ | 8,93 | P3 | KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMYKOVÁ |
| 2.14 | KABINET | 27,07 | P4 | PROTISMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC) |

POZNÁMKY

Stavebné konštrukcie a materiály pozri TS-P0.
Požiarne dvere sú so samozatváracom.
Na strechu vedie vnútorný výlez.
Na dverách únikových východov je únikové kovanie.
Vykurovanie pozri technickú správu P0.
Hadicový naviják + požiarny vodovod pozri technickú správu.
Požiarna voda pozri TS.
HSP rieši samostatný projekt.
Pôvodný objekt telocvične-nemení sa.

- EW 30 C3-D3
 Únikové kovanie STN EN 179

Vyhotovenie napodobení, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

| | | | |
|--|---|---|--|
| MM M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mproso@gmail.com 00421 905 489 533 | | DOSTAVBA PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY MILOSLAVOV | |
| Autor: Ing. A.Marcík | Stavebník: Obec Miloslavov Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov | Stupeň PD: | |
| Spoluvytvoril: Ing. D.Marcíková | Miesto stavby: areál základnej školy Miloslavov, Alžbetin Dvor | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | |
| Ing. M.Greguš | Parc.č.: reg.č. 221/5, 221/6, stavba základnej školy | Dátum: 07/2021 | |
| Ing.ing.arch.Mgr.art.J.Kurán | | Zák.číslo: MIL122019 | |
| Hlavný inžinier projektu: Ing.A.Marcík | Stavebný objekt: MODULOVÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILOSLAVOV | Formát: 2xA4 | |
| Zodpovedný projektant: P.A.T. s.r.o. | Obsah výkresu: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby PÔDORYS 2.NP | Mierka: Číslo výkresu: 1:100 Po03 | |