

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁDVERIE	9,90
1.02	ŠATŇA - I.TRIEDA	25,00
1.03	HERŇA - I.TRIEDA	49,98
1.04	SPÁLŇA - I.TRIEDA	33,00
1.05	WC - DETI, UPRATOVAČKA	11,14
1.06	UMYVÁREŇ - DETI	12,24
1.07	CHODBA	15,73
1.08	ÁTRIUM	20,05
1.09	HERŇA - II.TRIEDA	54,06
1.10	SPÁLŇA - II.TRIEDA	39,95
1.11	KUCHYŇA	31,13
1.12	SUCHÝ SKLAD	5,50
1.13	SCHODY DO SUTERÉNU	4,18
1.14	JEDÁLEŇ	39,15
1.14A	NAVRHOVANÁ JEDÁLEŇ	29,81
1.15	CHODBA	8,93
1.16	CHODBA	19,92
1.17	WC - DETI	6,02
1.18	WC, SPRCHA - ZAMESTNANCI	3,84
1.19	UMYVÁREŇ - DETI	15,68
1.20	CHODBA	31,22
1.21	HERŇA - III.TRIEDA	60,30
1.22	SPÁLŇA - III.TRIEDA	42,56
1.23	ŠATŇA - III.TRIEDA	9,15
1.24	ŠATŇA - II.TRIEDA	9,15
1.25	ŠATŇA - IV.TRIEDA	14,59
1.26	SKLAD POTRIEB MAT. ŠKOLY	17,61
1.27	HERŇA - IV.TRIEDA	78,00
1.28	SPÁLŇA - IV.TRIEDA	44,40
1.29	UMYVÁREŇ + WC - DETI	10,50
1.30	WC - UČITECKY	3,52
1.31	CHODBA	11,90
1.32	ZÁDVERIE	3,60
1.33	ŠATŇA - UČITECKY	17,62
1.34	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	0,95
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA	202,69
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU	740,42
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU S PRÍSTAVBOU	790,28

LEGENDA:

ZMS	-	Zmiešavacia batéria sprchová
ZMU	-	Zmiešavacia batéria umývadlová
RV	-	Rohový ventil
VV	-	Výtokový ventil s hadicovou prípojkou
IZ	-	Izolácia rúr
PexAlPex	-	Viacvrstvová plasthliníková rúra príslušnej dimenzie na lisované a závitové spoje
VY		Výlevka
Ud		Detské diturvitové umývadlo
U		Diturvitové umývadlo
S		Sprcha
PV		Podlahová vpusť
ZMd		Detská diturvitová záchodová misa - kombi
ZM		Diturvitová záchodová misa - kombi
1 až 7		Kanalizačné odpadové potrubie z rúr PVC príslušnej dimenzie
ÚK		Stúpačka vykurovania
1		Stúpačka vody (SV, TÚV, cirk. TÚV) z rúr PexAlPex príslušnej dimenzie
SO		Stúpačka solárneho okruhu Cu 18x1-iz
h		Stúpačka požiarneho vodovodu pre hadicový navijak - oceľ. pozink. potrubie DN 32
H		Hadicový navijak typu NOHA s tvarovostálou hadicou dĺ. 30 m - d 25 mm (prietok q = 59 l/min, min. tlak p = 0,2 MPa, priemer hubice 10 mm)
		Cirkulačné potrubie TÚV z PexAlPex príslušnej dimenzie
		Rozvod teplej úžitkovej vody (TÚV) z PexAlPex príslušnej dimenzie
		Rozvod studenej vody z PexAlPex príslušnej dimenzie
		Kanalizačná rúra z PVC príslušnej dimenzie

POZNÁMKA:

- Označenie plastových potrubí a tvaroviek (príklad):
  *PVC d 110 atď. značí vonkajší priemer kanalizačného potrubia DN 100
  *PexAlPex d 20 atď. značí vonkajší priemer vodovodného potrubia DN 15
- Rozvody a zariaďovacie predmety v existujúcej časti budovy zostávajú v pôvodnom stave bez zmeny.
- Je nutné vykonať kontrolu funkčnosti a revízie zariadení a rozvodov existujúcej budovy.

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pacovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842
PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	
VYPRACOVAL	:	Renáta Putyerová	
INVESTOR	:	Obec Trnovec nad Váhom	
STAVBA		**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TRNOVEC NAD VÁHOM - ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY**	MIESTO: Trnovec nad Váhom Č. PARCELY: 643/1, 643/8, 643/9
OBJEKT			DÁTUM: 04.2021 ÚČEL: PROJEKT PRE ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM
OBSAH		Pôdorys 1.NP - detail 1	MIERKA: 1:50 Č. VÝKR. ZT-04