Rekonštrukcia nocľahárne a nízkoprahového denného centra, Trenčín	Výplne s požiarnou odolnosťou	2
Investor: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín	Spracovateľ PD: TEKT s.r.o., Trenčín Zodp. proj.: Ing.arch. Michal VOJTEK, 0908 735 009, michal.vojtek@gmail.com	

Ozn.	Skladobný rozmer š x v	Schematické zobrazenie z exteriéru / Popis	Presklenie	Počet kusov 1.PP	1.NP	2.NP	CELKOM	Poznámka
D3	stavebný otvor š.1000 x v.2020mm skutočné rozmery overiť na stavbe!	 Interiérové protipožiarne dvere, ľavé, sv. otvor 900x1970mm: - požiarna odolnosť EW-45 - samozatvárač - hladké šedé - oceľová zárubeň šedá	-	–	–	1	1	–
D4	stavebný otvor š.1000 x v.2020mm skutočné rozmery overiť na stavbe!	 Interiérové protipožiarne dvere, pravé, sv. otvor 900x1970mm: - požiarna odolnosť EW-45 - samozatvárač - hladké šedé - oceľová zárubeň šedá	-	–	–	1	1	–