

REKONŠTRUKCIA NOČLAHÁRNE A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA	SO 201 NOČLAHÁREŇ A NDC	KLAMPIARSKE PRVKY	2/13
INVESTOR: Mesto Trenčín	ZODP. PROJ.: Ing.arch. Michal VOJTEK	DÁTUM: 01/2019	

PODODKVAPOVÝ ŽLAB STRECHY 24°	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	JEDNOTLIVÁ DĹŽKA/bm	POČET KS CELKOM	CELKOVÁ DĹŽKA/bm	POZNÁMKA
KL.01 - PODODKVAPOVÝ ŽLAB	333mm	4,0m	2	8bm	dĺžka zahŕňa rezervu na spoje cca 450mm
KL.02 - ODKVAPOVÁ LIŠTA	320mm	DILATOVAŤ V SÚLADE S STN 73 3610		8bm	dĺžka nezohľadňuje dilatačné spoje a spoje falcovaním
KL.03 - ODKVAPOVÁ LIŠTA POIST. HYDR.	300mm	DILATOVAŤ V SÚLADE S STN 73 3610		8bm	dĺžka nezohľadňuje dilatačné spoje a spoje falcovaním
KL.04 - ŽLABOVÝ HÁK FeZn EXTRA DLHÝ		Ø120+330m	7ks		v súlade s STN 736301 vzdialenosť hákov max. 1200mm
ČELO ŽLABU RŠ 333			1ks		
ŽLABOVÁ SPOJKA			3ks		
VONKAJŠÍ ROH 90°			1ks		

