


POLOŽKA	F1	F1bPozn.: PR bočný-160mm	F2	F3Pozn.: PR bočný-90mm	F4	F5	F5bPozn.: RP bočný-160mm	F6	F7	F8	F9Pozn.: RP horný-100mm RP bočný-160mm	F9bPozn.: RP horný-100mm	F9cPozn.: RP horný-100mm	F9dPozn.: RP horný-100mm RP bočný-160mm	F9ePozn.: RP horný-100mm RP bočný-160mm	F10
POHLAD																
ROZMER	850 x 1450 mm	850 x 1450 mm	850 x 850 mm	1470 x 2650 mm	2650 x 850 mm	1770 x 870 mm	1770 x 870 mm	1450 x 2950 mm	1730 x 2830 mm	1460 x 2030 mm	1490 x 2550 mm	1490 x 2550 mm	1490 x 2550 mm	1490 x 3200 mm	1485 x 3200 mm	800 x 1970 mm
POČET	11 ks	11 ks	20 ks	2 ks	8 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	9 ks	3 ks	3 ks	9 ks	6 ks	3 ks	1 ks LAVĚ
VÝŠKA PARAPETU	+1,190	+1,190	+1,750	±0,000	+1,750	+1,750	+1,750	±0,000	±0,000	+0,920	+0,650	+0,650	+0,650	±0,000	±0,000	+0,000
VÝŠKA PREKLADU	+2,640	+2,640	+2,600	+2,650	+2,600	+2,620	+2,620	+2,950	+2,830	+2,950	+3,200	+3,200	+3,200	+3,200	+3,200	+2,050
KOVANIE	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU	PODLA VÝROBCU
POPIS	ZDRUŽENÉ OKNO SKLOPNÉ (S) A OTVÁRAVÉ (O) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)	ZDRUŽENÉ OKNO SKLOPNÉ (S) A OTVÁRAVÉ (O) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACÍ PROFIL BOČNÝ 160mm	JEDNOKRIDLOVÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ (OS) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)	DVOJKRIDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE CELOZASKLENÉ OTVÁRAVÉ (O) S PEVNÝM NADSVETLIKOM, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACIE PROFILY BOČNÉ 90mm	ZDRUŽENÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ (OS) A PEVNÉ (P) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)	ZDRUŽENÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ (OS) A PEVNÉ (P) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)	ZDRUŽENÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ (OS) A PEVNÉ (P) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACÍ PROFIL BOČNÝ 160mm	DVOJKRIDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE CELOZASKLENÉ OTVÁRAVÉ (O) S PEVNÝM NADSVETLIKOM, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)	DVOJKRIDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE CELOZASKLENÉ OTVÁRAVÉ (O) S PEVNÝM NADSVETLIKOM, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)	ZDRUŽENÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ (OS) A SKLOPNÉ (S) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)	ZDRUŽENÉ OKNO PEVNÉ (P) A SKLOPNÉ (S) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACÍ PROFIL BOČNÝ 160mm HORNÝ 100mm	ZDRUŽENÉ OKNO PEVNÉ (P) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACÍ PROFIL HORNÝ 100mm	ZDRUŽENÉ OKNO PEVNÉ (P) A SKLOPNÉ (S) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACÍ PROFIL HORNÝ 100mm	DVOJKRIDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE POLOZASKLENÉ OTVÁRAVÉ (O) S PEVNÝM NADSVETLIKOM, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACÍ PROFIL BOČNÝ 160mm HORNÝ 100mm	DVOJKRIDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE POLOZASKLENÉ OTVÁRAVÉ (O) S PEVNÝM NADSVETLIKOM, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K) ROZŠIROVACÍ PROFIL BOČNÝ 160mm HORNÝ 100mm	JEDNOKRIDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ (O) S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/(m².K)
POZNÁMKA	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ	PLASTOVÉ

POZNÁMKA

- VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHLEDE Z EXTERIÉRU !
- VNÚTORNÉ VÝPLNE OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHLEDE NA ZÁVES DVERÍ !
- VŠETKY ROZMERY OTVOROV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !
- ČLENENIE A VZHľad DVERÍ KONZULTOVAŤ SO STAVEBNÍKOM !

LEGENDA

- OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 <b>Kováč Architects s.r.o.</b> Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarhitects.sk	SADA Č.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVAL	Ing. KRISTÍNA SÁNDOROVÁ		
INVESTOR	MESTO ZLATÉ MORAVCE		
MIESTO STAVBY	k.ú. ZLATÉ MORAVCE, Č.PARC.: 2542/1, 2542/2, 2542/8		
NÁZOV STAVBY	MŠ KALINČIAKOVA, ZLATÉ MORAVCE - ROZŠÍRENIE KAPACÍT A PRÍSTAVBA JEDÁLNE		
OBJEKT / ČASŤ STAVBY	VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV - PAVILÓN "J"		VÝKRES Č.
	OBSAH VÝKRESU		
VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV		ÚČEL / STUPEŇ P-SP PROFESIA ARCHITEKTÚRA DÁTUM 02/2020 FORMÁT 5 A4 ČÍSLO ZÁKAZKY 93/2016 MIERKA 1 : 50	2