PÔDORYS ZÁKLADOV
M 1:75



OCEL: B 505 B (10 505 R)

BETÓN STN EN 206-1:

STENY A DNO NÁDRŽE: C35/45-XC2,XD2,XF3,XA3(SK)-Cl0,4-Dmax32-S3

PODKLADNÝ BETÓN : C16/20-X0(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

POZNÁMKY:

1. PRÍSTAVBA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY JE ZALOŽENÁ NA ZÁKLADOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKE "ZD1" hr. 400 mm.
2. OBJEKT PRÍSTAVBY BUDE OD PÔVODNEJ PREVÁDZKOVEJ BUDOVY ODDILATOVANÝ STYRODURIM HRÚBKY 50 mm.
3. POD ZÁKLADOVÚ DOSKU ZHOTOVIŤ PODKLADNÝ BETÓN hr.200 mm.
4. POD PODKLADNÝ BETÓN ZHOTOVIŤ ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr. 0–63, hr.200 mm.
5. OBJEKT JE IZOLOVANÝ HYDROIZOLAČNOU FÓLIOU FATRAFOL 803 hr. 2 mm. IZOLÁCIU VYVIESŤ 300 mm NAD ÚROVEŇ TERÉNU.
6. AKO OCHRANA HYDROIZOLÁCIE SLÚŽI GEOTEXTÍLIA Z OBOCH STRÁN FÓLIE.

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:	PARÉ ČÍSLO:
Ing. MARTIN KALINA	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. MARTIN KALINA	
OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE		OKRES: KEŽMAROK		
INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce				

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA	DÁTUM	04/2021	ZHOTOVITEL:
SO 01 – ČOV II. ETAPA – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	FORMÁT	2xA4	PROJEKTANT
	STUPEŇ	DSP+RP	Ing. Rastislav HRIŇÁK
	ZÁKAZK. Č.	037/2021	Olbrachtová 20
1.1 Architektonické a stavebné riešenie	ARCHIV. Č.	037–21	911 01 TRENČÍN
PÔDORYS ZÁKLADOV	MIERKA **1:75**	ČÍS. VÝKR. **02**	0902 778 346 rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODLA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.