



POZNÁMKA:
POTRUBIE (Cu 28X1,5) JE VEDENÉ OD POĽA SOLÁRNEHO KOLEKTORA POD STREŠNOU KONŠTRUKCIOU V
PODKROVNOM PRIESTORE
POTRUBIE (Cu 28X1,5) IZOLOVAŤ NÁVLEKOVOU IZOLÁCIOU DO TEPLoty 180°C HRÚBKY 25mm

±0.000=322,60 m.n.m.

VYPRACOVAL MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	ZODP. PROJEKTANT MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	IL. MESTO, PRÍSTUPNÉ MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	AKRA STUDIO S.R.O. MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV akrastudio.po@gmail.com
OBJEDNÁVATEL MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	STAVBA: SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLYNSKÁ	DÁTUM 11/2021	STUPEŇ DMS
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM	DIEL: ÚVK- ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	FORMÁT 2 x A4	MIERKA 1:75
OBSAH: STRECHA-KOLEKTORY		KÓTY V MM	Č. ZÁKAZKY 21079
		Č. VÝKRESU	07