



LEGENDA OZNAČENÍ:

- Kx** KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY
Ø110
Dx KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE DAŽŮVEJ VODY
Ø100
V1 STÓPACIE POTRUBIE VODY- VSTUP VODY DO OBJEKTU
D40
HL810 VETRACIA HLAVICA HL810

LEGENDA INŠTALACÍ:

- . — . — SV – POTRUBIE ROZVODU STUDENEJ PITNEJ VODY
MATERIÁL: PLASTHLINÍK
— . . — . . TV – POTRUBIE ROZVODU TEPLEJ PITNEJ VODY
MATERIÁL: PLASTHLINÍK
— — — . . CV – POTRUBIE CÍRKULÁCIE TEPLEJ PITNEJ VODY
MATERIÁL: PLASTHLINÍK
KANALIZAČNÉ PRÍPÁJACIE POTRUBIE Z HRDLOVÝCH RÚR
A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM
MATERIÁL: POLYPROPYLEN

POZNÁMKY:

POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOLNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZTŤAŽNOSTI. Miesto odbočiek a kolien treba zabezpečiť proti zatekaniu betónom resp. maltou pri betónaní poteru alebo pri omietnutí, betónový poter nad rozvodmi v podlahe musí mať hrúbku min. 40mm, resp. musí byť posilnený sieťovinou. Všetky rozmery premerať priamo na stavbe a prípadné rozdiely konzultovať s projektantom !

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

TENTO PROJEKT NENAHRAĐZA REALIZAČNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná, ukladaná do trvalého pamäťového systému, alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronickej, mechanickej, fotokopírovaním, nahrávaním, alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu: BeelPro s.r.o. akékoľvek nejasnosti, pochybnosti alebo nesúlad projektovej dokumentácie s realitou stavby, musí dodávateľ stavby pred realizáciou diela alebo jeho častí vopred prekonzultovať s projektantom stavby. Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené dodávateľom počas realizácie diela bez predchádzajúceho upozornenia projektanta diela a jeho výslovného (písomného) súhlasu. Dodávateľ stavby je povinný, pred začatím realizácie diela, naštudovať si celú projektovú dokumentáciu diela. V prípade zistenia nedostatkov v projektovej dokumentácii diela je dodávateľ stavby povinný na tieto nedostatky upozorniť projektanta diela. Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je aj technická správa. Dodávateľ diela pri realizácii diela musí postupovať v zmysle platných legislatívnych a právnych predpisov.

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				02		INVESTOR:	
GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:		HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		Obec Veľké Ripňany Poštová 461 95607 Veľké Ripňany	
Ing. Jozef Katrák		Ing. Jozef Katrák	Ing. Juraj Herda	Ing. Mária Vajduliaková			
NÁZOV A Miesto stavby:		ZÁK. ČÍSLO:				19-6006	
JASLE V OBCI VEĽKÉ RIPŇANY /rekonštrukcia objektu so zmenou užívania/ Behynce, č. parcely 61/2, s.č. 35		FORMÁT:				690x 297mm, 4x4	
		MIERKA:				1:75	
		DÁTUM:				02/2019	
SPRACOVATEĽ ČASTI:		STAVEBNÝ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:		REVÍZIA:	
Ing. Jozef Katrák, autorizovaný stavebný inžinier Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany, mobil: 0903 428 168, e-mail: katraj@stonline.sk, katraj52@gmail.com		JASLE		PÔDORYS 1.NP		03 00	
		NÁZOV VÝKRESU:		PROFESIE:		ČASŤ:	
		PÔDORYS 1.NP		Zdravotechnická inštalácia		E.1.3	