



- 1 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNO-VLÁKNITEJ VLNY HR. 180 mm  
 2 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNO-VLÁKNITEJ VLNY HR. 50 mm  
 3 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNO-VLÁKNITEJ VLNY HR. 100 mm  
 4 - ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK - OCEĽOVÝ PLECH hr.6mm, r.s.=500mm, KOTVENÝ DO JESTVUJÚCEJ STROPNEJ KONŠTRUKCIE  
 5 - OCEĽOVÝ HÁK KOTVENÝ DO DREVENÉHO KONŠTRUKČNÉHO HRANOLA  
 6 - ODKVAPOVÝ POZINK. PLECH S LAKOPLASTOVOU ÚPRAVOU  
 7 - KONŠTRUKČNÝ DREVENÝ HRANOL 100x100, KOTVENÝ DO (4) OCEĽOVÉHO PLECHU  
 8 - TESNIACI TRVALOPRUŽNÝ TMEL  
 9 - VONKAJŠIA SILIKÁTOVÁ OMIETKA



- JESTVUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA  
 - NAVRHOVANÁ PAROZÁBRANA  
 - NAVRHOVANÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z TEXTÍLIE ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 300g/m<sup>2</sup>  
 - NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.120mm  
 - NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.120mm  
 - NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.160mm  
 - NAVRHOVANÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z TEXTÍLIE ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 300g/m<sup>2</sup>  
 - NAVRHOVANÁ STREŠNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC-P VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEŽKOU hr.2mm MECHANICKY KOTVENÁ

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk	
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis			
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbošova č.2, 812 72 Bratislava				Počet formátov :	1 x A4
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Príbošove Príbošove 80				Dátum :	December 2017
Názov stavby : Príbošove OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
Obsah : Detail ukončenia plochej strechy pri odkvape				Mierka :	M = 1:10
Objekt : SO-01.1-E1.1 Budova OO PZ Príbošove				Číslo výkresu :	Číslo sady:
				SO-01.1-E1.1.27	