



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
42-202 CZĘSTOCHOWA UL. JASKROWSKA 14/20**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na
DOSTAWĘ DROBNEJ ARMATURY WODOCIAGOWEJ
Znak sprawy TZ.261.21.2017**

Rozdział I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 101.074.600,00
PLN, pokryty w całości, NIP 573-000-38-41, REGON 150354701, tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-
mail: poczta@pwik.czest.pl.

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej drobnej armatury wodociągowej, w ilościach i asortymencie, przedstawionym w tabeli:
- 2.

LP.	Nazwa artykułu	Jednostka	Ilość
1.	Kolano Ø 3/4"	sztuka	50
2.	Kolano Ø 1"	sztuka	20
3.	Kolano Ø 5/4"	sztuka	80
4.	Kolano Ø 6/4"	sztuka	30
5.	Kolano Ø 2"	sztuka	10
6.	Kolano Ø 2½"	sztuka	1
7.	Kolano Ø 3"	sztuka	10
8.	Kolano nypłowe Ø 3/4"	sztuka	50
9.	Kolano nypłowe Ø 1"	sztuka	30
10.	Kolano nypłowe Ø 5/4"	sztuka	100
11.	Kolano nypłowe Ø 6/4"	sztuka	20
12.	Kolano nypłowe Ø 2"	sztuka	5
13.	Kolano nypłowe Ø 3"		5
14.	Mufka Ø 3/4"	sztuka	100
15.	Mufka Ø 1"	sztuka	80
16.	Mufka Ø 5/4"	sztuka	100
17.	Mufka Ø 6/4"	sztuka	50
18.	Mufka Ø 2"	sztuka	10
19.	Mufka Ø 2½"	sztuka	2
20.	Nypel Ø 1/2"	sztuka	50
21.	Nypel Ø 3/4"	sztuka	200
22.	Nypel Ø 1"	sztuka	150
23.	Nypel Ø 5/4"	sztuka	300
24.	Nypel Ø 6/4"	sztuka	80
25.	Nypel Ø 2"	sztuka	60
26.	Nypel Ø 2½"	sztuka	1
27.	Nypel Ø 3"	sztuka	10
28.	Redukcja Ø 1 x 3/4"	sztuka	450
29.	Redukcja Ø 5/4 x 3/4"	sztuka	300
30.	Redukcja Ø 5/4 x 1"	sztuka	150
31.	Redukcja Ø 6/4 x 3/4"	sztuka	50
32.	Redukcja Ø 6/4 x 1"	sztuka	50

33.	Redukcja $\varnothing 6/4 \times 5/4''$	sztuka	80
34.	Redukcja $\varnothing 2 \times 3/4''$	sztuka	10
35.	Redukcja $\varnothing 2 \times 1''$	sztuka	40
36.	Redukcja $\varnothing 2 \times 5/4''$	sztuka	80
37.	Redukcja $\varnothing 2 \times 1 \frac{1}{2}''$	sztuka	30
38.	Redukcja $\varnothing 2 \frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{4}''$	sztuka	2
39.	Redukcja $\varnothing 4'' \times 3''$	sztuka	2
40.	Korek $\varnothing 3/4''$	sztuka	30
41.	Korek $\varnothing 1''$	sztuka	100
42.	Korek $\varnothing 5/4''$	sztuka	10
43.	Głowica $\varnothing 3/4''$, do zaworu grzybkowego przelotowego prostego $3/4''$	sztuka	100
44.	Głowica $\varnothing 1''$, do zaworu grzybkowego przelotowego prostego $1''$	sztuka	250
45.	Głowica $\varnothing 5/4''$, do zaworu grzybkowego przelotowego prostego $5/4''$	sztuka	200
46.	Głowica $\varnothing 6/4''$, do zaworu grzybkowego przelotowego prostego $6/4''$	sztuka	100
47.	Głowica $\varnothing 2''$, do zaworu grzybkowego przelotowego prostego $2''$	sztuka	25
48.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy $\varnothing 3/4''$	sztuka	100
49.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy $\varnothing 1''$	sztuka	200
50.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy $\varnothing 5/4''$	sztuka	200
51.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy $\varnothing 6/4''$	sztuka	40
52.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy $\varnothing 2''$	sztuka	30
53.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy $\varnothing 2 \frac{1}{2}''$	sztuka	3
54.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy $\varnothing 3''$	sztuka	5
55.	Zawór kulowy $\varnothing 1/2''$ z dławikiem	sztuka	5
56.	Zawór kulowy $\varnothing 3/4''$ z dławikiem	sztuka	5
57.	Zawór kulowy $\varnothing 1''$ z dławikiem	sztuka	10
58.	Zawór kulowy $\varnothing 2''$ z dławikiem	sztuka	5
59.	Złączka PE nyplowa $25 \times 3/4$	sztuka	25
60.	Złączka PE nyplowa 32×1	sztuka	15
61.	Złączka PE nyplowa $40 \times 1 \frac{1}{4}$	sztuka	100
62.	Złączka PE nyplowa $50 \times 1 \frac{1}{2}$	sztuka	15
63.	Złączka PE nyplowa 63×2	sztuka	5
64.	Złączka PE mufowa $25 \times 3/4$	sztuka	20
65.	Złączka PE mufowa 32×1	sztuka	40
66.	Złączka PE mufowa $40 \times 1 \frac{1}{4}$	sztuka	200
67.	Złączka PE mufowa $50 \times 1 \frac{1}{2}$	sztuka	30

68.	Złączka PE mufowa Ø 40 mm	sztuka	50
69.	Złączka PE mufowa Ø 50 mm	sztuka	10
70.	Złączka PE mufowa Ø 63 mm		5
71.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 20 mm	sztuka	5
72.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 25 mm	sztuka	10
73.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 32 mm	sztuka	20
74.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 40 mm	sztuka	20
75.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 50 mm	sztuka	15
76.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 80 mm	sztuka	1
77.	Złączka GEBO seria 150 mufowa Ø 20 mm	sztuka	5
78.	Złączka GEBO seria 150 mufowa Ø 25 mm	sztuka	10
79.	Złączka GEBO seria 150 mufowa Ø 32 mm	sztuka	30
80.	Złączka GEBO seria 150 mufowa Ø 40 mm	sztuka	30
81.	Złączka GEBO seria 150 mufowa Ø 50 mm	sztuka	10

3. oferowana armatura winna być zgodna z Polskimi Normami oraz spełniać wymogi odpowiednio:
- materiały wymienione w tabeli w pozycji od 1 do 42 oraz od 71 do 81 muszą być żeliwne i ocynkowane,
 - materiały wymienione w tabeli w pozycji od 48 do 54 muszą być żeliwno – mosiężne, ocynkowane lub chromowane,
 - materiały wymienione w tabeli w pozycji od 55 do 58 muszą być mosiężne i chromowane,
 - materiały wymienione w tabeli w pozycji od 43 do 47 muszą być mosiężne,
 - łączniki winny być wykonane z żeliwa ciągliwego białego produkowane zgodnie z normą PN-EN 10242, żeliwo ciągliwe białe EN-GJMW-400-5 wg PN-EN 1562,
 - złączki do rur PE, wymienione w pozycjach 59-70 winny spełniać następujące wymogi:
 - ciśnienie nominalne PN 16,
 - złączki zaciskowe składające się z nakrętki, pierścienia zaciskowego, pierścienia dociskowego, uszczelki oraz korpusu,
 - korpus, pierścień dociskowy, nakrętka odporne na działanie promieniowania UV,
 - pierścień zaciskowy wykonany z POM,
 - uszczelka o konstrukcji stożkowej dwuwargowej, pokryta fabrycznie środkiem poślizgowym,
 - uszczelka wykonana z elastomeru EPDM odpornego na działanie ozonu rozpuszczonego w wodzie,
 - złączki z gwintem wewnętrznym winny posiadać stalowy pierścień wzmacniający,
 - materiały wymienione w tabeli w pozycji od 43 do 54 muszą być jednego producenta i jednego modelu.
4. Do oferty należy dołączyć:
- karty katalogowe proponowanych wyrobów,
 - deklaracje zgodności z Polskimi Normami,
 - atesty PZH.
5. Przystępując do udziału w postępowaniu oprócz oferty i dokumentów należy złożyć wzory oferowanego asortymentu tj.

LP.	Nazwa artykułu	Ilość sztuk
1.	Kolano Ø 5/4"	1

2.	Kolano Ø 6/4"	1
3.	Kolano Ø 3"	1
4.	Kolano Ø 6/4"	1
5.	Kolano nyplowe Ø 5/4"	1
6.	Kolano nyplowe Ø 1"	1
7.	Mufka 5/4"	1
8.	Mufka 6/4"	1
9.	Nypel 5/4"	1
10.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy Ø 5/4"	1
11.	Zawór przelotowy, prosty, grzybkowy Ø 3"	1
12.	Głowica Ø 5/4", do zaworu grzybkowego przelotowego prostego 5/4	1
13.	Złączka PE mufowa 40 x 1 ¹ / ₄	1
14.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 40 mm	1
15.	Złączka GEBO seria 150 nyplowa Ø 50 mm	1
16.	Złączka GEBO seria 150 mufowa Ø 50 mm	1

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Sposób wykonywania zamówienia:

- a.przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia od tego samego producenta, którego wzory złożył do przetargu i karty katalogowe dołączył do oferty,
- b.dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w ciągu 4 dni od zamówienia,
- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany podanych ilości w granicach do 20 %,
- d.transport do magazynu Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach od 07:00 do 13:30,
- e. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczoną armaturę gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wydania towaru Zamawiającemu,
- f. Wykonawca winien wykonywać zamówienie zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,
- g.płatności – przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia

Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy przez kolejnych 12 miesięcy.

Rozdział IV. Warunki wymagane od Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d. sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz:

- e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 672] i ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2016 poz.1987],
- f. przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich pracowników, którzy będą brać udział w jego realizacji z Polityką Środowiskową Zamawiającego,
- g. na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym udział w realizacji zamówienia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do oferty OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji

- 3. Wymagane niniejszą SIWZ dokumenty należy załączyć w formie skanów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Rozdział V. Cena ofertowa

- 1. Ceną ofertową jest wartość łączna za całą armaturę.
- 2. Cena ofertowa ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (transport, rozładunek itd.).

Rozdział VI. Sposób złożenia oferty i wzorów

- 1. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej .
- 2. Wykonawca składa ofertę wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej platformy i wysyła go do Zamawiającego tą samą drogą.

Należy pamiętać o załączeniu wymaganych dokumentów:

- a. skan wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
- b. skany kart katalogowych, atestów, deklaracje zgodności z normą.
- 3. Wzory należy złożyć w magazynie Zamawiającego w Częstochowie, przy ul. Jaskrowskiej 14/20, przed upływem terminu składania ofert.
- 4. Po zakończeniu postępowania, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana deponuje wzory u Zamawiającego na czas obowiązywania umowy.
- 5. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane zobowiązani są odebrać wzory.
- 6. Koszt dostarczenia i odebrania wzorów ponosi Wykonawca.

Rozdział VII. Procedura wyboru oferty

- 1. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie jedno lub dwuetapowe. W pierwszym etapie oferty mogą składać wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone niniejszą SIWZ.
- 2. Po sprawdzeniu dokumentów i wzorów Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę bądź zaprosić wybranych Wykonawców do udziału II etapie postępowania w formie aukcji za pośrednictwem platformy zakupowej.
- 3. WZÓR UMOWY stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. WZÓR UMOWY.
3. POLITYKA ŚRODOWISKOWA.

Częstochowa, dn. 14.09.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej – P. Tadeusz Koch _____

Sekretarz – P. Katarzyna Walenta _____

Członek – P. Bogumiła Kaczorowska _____

Członek – P. Paweł Trelowski _____

Członek – P. Paweł Hałubek _____

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
Spółka Akcyjna w Częstochowie, w dniu _____