

**Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky**

Obstarávateľ:	FALCO, s.r.o.
IČO:	36310751
Názov / predmet zákazky:	Zariadenia do mäsovýroby

Položka:	<b>Masírovačka mäsa</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Povrch: celonerezové prevedenie	
Rozmery max.: Šírka: 2250 mm - Hĺbka: 1450 mm - Výška: 3000 mm	
Kapacita: 50-525 kg	
Objem: 700 - 750 l	
Hmotnosť: 800-860 kg	
Príkon motora: 2-3 kW	
Ovládanie: prostredníctvom dotykového panelu s min. 90 programami	
Preklápanie misy: elektrické, umožňujúce úplné vyprázdnenie a automatické polohovanie misy	
Ovládanie veka: elektrické	
Prevodový motor: variabilná regulácia otáčok	
Plnenie misy: plnenie prostredníctvom hydraulického preklápača	
Miešacie rameno: odnímateľné so stierkou	
Vákuová pumpa: vysokokapacitná s automatickým vákuom	

Položka:	<b>Nastrekovačka mäsa</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Počet ihiel: 21	
Zdvih ihiel: 210 mm	
Priemer ihly: 4 mm	
Rozmery max.: Šírka: 1400 mm - Hĺbka: 700 mm - Výška: 1760 mm	

Pracovná výška: 780 mm
Dĺžka pásu: 1100 mm
Hmotnosť: 300-330 kg
Príkion motora: 1-2 kW
Tlak nastrekovania: 3,5-4 bar

Položka:	<b>Klipsovačka poloautomatická</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Druhy čriev na spracovanie: celulóзовé, kolagénové, prírodné	
Max. kaliber čriev: 115mm	
Pracovný tlak: 6-7 bar	
Rozmery max.: Šírka: 1000 mm - Hĺbka: 600 mm - Výška: 1600 mm	
Hmotnosť: 100 - 120 kg	
Príkion motora: 1-2 kW	

Položka:	<b>Vytápací kotol s miešadlom - plynový</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Povrch: celonerezové prevedenie	
Počet plášťov: 3 plášťový	
Nahrievané médium: glycerín	
Rozmery max.: priemer kotla: 980 mm - Výška: 1650 mm	
Objem: 200 - 250 l	
Miešadlo	
Hmotnosť: 300 - 320 kg	
Vrátane ustálovacej nárdže: celonerezová na masť	
Výkon: 20 - 35 kW	
Meranie teploty: teplota meraná v glycerinovej náplni, riadená digitálnym teplomerom	

Položka:	<b>Stíповý preklápač</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Povrch: celonerezové prevedenie	
Výška preklopenia: 1000 - 1500 mm	
Sklápanie vozíkov: vozíky s objemom 200 l	
Rozmery max.: Šírka: 920 mm - Hĺbka: 1350 mm - Výška: 2400 mm	
Systém zdvíhania vozíkov: dvojité valčeková reťaz	
Príkion motora: 1-2 kW	

Položka:	<b>Pretáčacie a príbrzdóvacie zariadenie pre plničku Vemag Robby 2, typ 135</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Odklopná pretáčacia prevodovka: plynulo nastaviteľný počet pretočení medzi porciami od 1 do 10	
Pretáčacie príbrzdóvacie zariadenie: na automatické pretáčanie, párovanie prírodných, umelých a kolagénových čriev s vodiacími valčkami	

Položka:	<b>Automatický nárezový stroj</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Rýchlosť rezu: 30 - 60 plátkov / min.	
Posuvná upínacia dĺžka: 400 - 430 mm	
Výška a dĺžka rezu: 180x250 mm	
Šírka rezu: 0,5 - 10 mm	
Priemer noža: 300 mm	
Rozmery max.: Šírka: 600 mm - Hĺbka: 1060 mm - Výška: 500 mm	
Hmotnosť: 70-80 kg	
Príkion motora: 5 - 6 kW	
Teflónový kotúč pre možnosť krajania syra	

Položka:	<b>Vákuová kontinuálna plnička</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Objem násypky: 240 - 260 l	
Ovládací panel: možnosť uloženia 100 programov	
Zatáčacie zariadenie	
Rozmery max.: Šírka: 2470 mm - Hĺbka: 1280 mm - Výška: 3050 mm	
Porcovanie: 5 - 16 g	
Kapacita plnenia: min. 2700 kg/hod	
Hmotnosť: 600 - 650 kg	
Príkion motora: 5 - 6 kW	
Max. plniaci tlak: 35 bar	
Súčasťou zariadenia je preklápač 200 l vozíkov	

Položka:	<b>Výrobník šupinového ľadu so zásobníkom</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Objem zásobníka: 200 - 230 kg	
Výkon kg/24 hod: min. 300 - max. 320 kg/24 hod	
Rozmery max.: Šírka: 754 mm - Hĺbka: 1152 mm - Výška: 1983 mm	
Hmotnosť: 200 - 230 kg	
Príkion: 1 - 2 kW	

Položka:	<b>Miešačka mäsa s preklápačom</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Celková kapacita: 300 - 350 l	
Ovládací panel: možnosť uloženia 100 programov, kde každý pozostáva z 5 programovateľných krokov, panel s farebnou obrazovkou	
Otváranie/zatváranie veka: manuálne	

Rozmery max: Šírka: 900 mm - Hĺbka: 1700 mm - Výška: 1500 mm
Rýchlosť otáčania hriadeľa: plynulá variabilná rýchlosť
Hmotnosť: 500 - 530 kg
Príkonnosť motora: 4-5 kW
Súčasťou zariadenia je preklápač 200 l vozíkov

Položka:	<b>Smažiaca panvica</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Objem panvice: 80 - 90 l	
Rozmery max.: Šírka: 900 mm - Hĺbka: 900 mm - Výška: 900 mm	
Výklop nádrže: manuálny	
Hmotnosť: 160 - 170 kg	
Príkonnosť plynu: 18 - 25 kW	
Horáky: z nehrdzavejúcej ocele so stabilizovaným plameňom	
Regulácia teploty: od 100° do 300°C pomocou termostatického ventilu s poistným ventilom a termočlánkom	

Položka:	<b>Pásová píla</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Povrch: rám, pracovná doska, kladky z nehrdzavejúcej ocele	
Pílový pás: 2430 x 16 mm	
Rozmery max.: Šírka: 738 mm - Hĺbka: 720 mm - Výška: 1608 mm	
Výška rezu: 340 - 350 mm	
Priechod: min. 280 mm	
Hmotnosť: 130 - 145 kg	
Príkonnosť: 1 - 2 kW	
Rezná rýchlosť: min. 22 m/s	
Napájanie: 400V	

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.