

ROZPIS POLOŽIEK CENOVEJ KALKULÁCIE PRE URČENIE PHZ
pre súťaž: zariadenia pre potravinársku výrobu

Záujemca o cenovú kalkuláciu/obstarávateľ:		kontakt:	
Obchodné meno:	ZRNKO, družstvo	telefón:	0908 202 205
Sídlo:	038 12 Necpaly 226	web:	
IČO:	36439738	e-mail:	jakub@zrnko.sk

Subjekt ktorý cenovú kalkuláciu vypracoval:		kontakt:	
Obchodné meno:		telefón:	
Sídlo:		web:	
IČO:		e-mail:	

Kalkuláciu vypracoval (meno, priezvisko):	
Dátum vypracovania kalkulácie:	

Predmet zákazky	zariadenia pre potravinársku výrobu
-----------------	-------------------------------------

MINIMÁLNE TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Názov tovaru	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť	Množstvo	Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa požiadavku ÁNO / NIE	Cena za ks bez DPH
chladiača vitrina 75x90x140	min. 3 police, s min. rozmer 135x70x85 cm, osvetlenie políc, posuvné dvere, nastavenie teploty do 6 stupňov C	2		
mixér profesionálny	Samostojací mixér s objemom nádoby na mixovanie min.1,5 litra , 2 pracovné cykly rýchlosti mixovanie, minimálny počet otáčok 35000/min, pulzovaný a prerušovaný cyklus	2		
led podsvietená ponuková tabuľa	Nástenná tabuľa na prezentovanie mimoriadnej ponuky s podsvietením pre ponuku tovaru v rozmere 80x120 cm	1		
skrinka na predaj tovaru, výstavný priestor vo forme schodíkov	Materiál drevotrieska, skrinka s výstavným vrchom v podobe troch výstavných políc (schodov) s úložným priestorom pod výstavným priestorom. Minimálny rozmer 180 x 120 x 100 cm a 3 schodíky o výške min 16 cm	1		
Regál na predaj tovaru	Regál s kovovou konštrukciou a drevenými policami s vhodnou úpravou na predaj potravín. Regál v strede predelený drevotrieskovou výplňou (výstavna plocha je z oboch strán regálu. Počet políc minimálne 5 políc z jednej strany horizontálne uložených, z druhej strany minimálne 3 so šikmým uložením. Minimálny rozmer 180 x 100 x 160 cm	1		
regál na predaj tovaru	Regál s kovovou konštrukciou a drevenými policami s vhodnou úpravou na predaj potravín. Regál v strede predelený drevotrieskovou výplňou (výstavna plocha je z oboch strán regálu. Počet políc minimálne 5. Rozmer minimálne 180x70x160cm	2		
regál na predaj tovaru kovový	Regál k stene s kovovou konštrukciou a drevenými policami s vhodnou úpravou na predaj potravín. Minimálne 5ks políc z dreva, minimálny rozmer 160x35x160 cm	2		
chladničky	Chladnička s prehľadnými dverami, rozmer minimálne 170x60x60, minimálne 5 políc s riadenou teplotou 1 -8 stupňov Celzia, osvetlenie	4		
mraznička s prehľadnými dvermi 180x60x60	Presklená skriňová mraznička, minimálne 5 políc s riadenou teplotou minimálne -18 stupňov Celzia, osvetlenie, rozmer minimálne 180x59x64 cm	1		
chladiaci pult na masové výrobky	minimálne 100cm, farba sivá, napájanie 230V, vyklápaťelné predné sklo, skladový priestor, nerezová pracovná plocha zo strany obsluhy.	1		
kávovar	Kávovar s utomatickým mletím zrna a výrobou kávy do pohára, možnosť nastavenia minímálne 6 druhov káv (najmenej lungo, espresso, capucino, latte), objem nádrže na vodu aspoň 1,2l	1		

Skrinka rohová	Skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, skrinka v tvare L s tromi policami z vnútornej strany otvorený, z vonkajšej uzatvorená drevotrieskovou doskou, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer výška 71xšírka 100 +80x hĺbka + 90 hĺbka cm druhej časti	2		
skrinka s dvierkami	Skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami minimalne s 1 policou, s dvierkami materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 71x57x55 s dvierkami	1		
skrinka s dvierkami	Skrinka samostojaca na podlahe minimalne s 1 policou, s dvierkami materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 71x57x55 s dvierkami	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 71x57x50 cm, minimálne 3 šuflíky	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 71x57x55 minimálne 2 šuflíky	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 71x57x55 s dvierkami	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 73x57x90 s dvierkami	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica,	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 73x57x107 s dvierkami a šuflíkmi	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 73x57x64 so šuflíkmi a otvorenými policami	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 73x57x69 so 2 šuflíkmi	1		
skrinka	Šufliková skrinka samostojaca na podlahe s nožičkami, materiál drevotrieska, dizajn: borovica, rozmer 71x57x105 so šuflíkom a dvierkami	1		
dvojdrez s batériou	dvojdrez z nerez (antikoru) s batériou	2		
drez s batériou	nerezový drez s batériou	1		
drevená bednička	Drevené bedničky na vyskladanie predajného dizajnového regálu, rozmer bedničky 30x40x50,	70		
čiarové skenery na tovar	Snímač čiarového kódu so zabudovateľnou váhou na odváženie tovaru pripojiteľný ku registračnej kase	2		
stôl nerez	nerezový stôl so spodnou policou, rozmer minimálne 120 x 80 cm	1		
nerezová polica 160 cm	nástenná polica z nerez na uchytenie do steny, rozmer minimálne 160x25 cm	2		
lopata na chlieb, obracačka, kefa	kovová lopata na vyberanie pečiva z pece, kovová obracačka pečiva v peci, kovová kefa na vymietnutie pece	1		
ošatky na 1 kg	ošatky na chlieb pre hmotnosť chleba 1 kg	70		
ošatky na 0,5 kg	ošatky na chlieb pre hmotnosť chleba 0,5 kg	50		
pec (dvojita)	Elektrická dvojkomorová pec na pečenie, každá komora samostatné dvierka, rozsah teplôt do minimálne 200 stupňov Celzia, veľkosť pece minimálne na 8 kilových chlebov v každej komore	1		
pec	Elektrická dvojkomorová pec na pečenie, každá komora samostatné dvierka, rozsah teplôt do minimálne 200 stupňov Celzia, veľkosť pece minimálne na 8 kilových chlebov	1		
stôl nerez s policou	nerezový stôl so spodnou policou, rozmer minimálne 160x80x70 cm	1		
stojan na pec 95x75x80	kovový stojan na obstarávané pece	1		
nerezový regál	nerezový regál s minimálne so 4 policami a minimálny rozmerom 170x100x50 cm	1		
nerezové umývadlo	nerezové umývadlo s batériou, rozmer minimálne 40x70x85 cm	1		
stôl nerez s policou	nerezový stôl so spodnou policou, rozmer minimálne 160x80x70 cm	1		
drevený regál	Drevený regál s povrchovou úpravou vhodnou na chladenie pečiva, minimálne 4 police, minimálny rozmer 180x180x50 cm	1		
chladničky s prehľadnými dvermi	Chladnička s prehľadnými dverami, rozmer minimálne 170x60x60, minimálne 5 políc s riadenou teplotou 1 -8 stupňov Celzia, osvetlenie	5		

chladničky na tovar	Chladnička s plnými dverami, rozmer minimálne 170x60x60, minimálne 5 polic s riadenou teplotou 1 -8 stupňov Celzia	2		
chladiaca vitrina	chladiaca vitrina s aspoň 3 policami, s minimálnym rozmerom 75x90x140 cm	2		
regál so šikmými policami 130x200x30	regal drevený, rozmer minimálne 120x40x200 cm, počet polic minimálne 3, šikmé police s klesajúcim sklonom od zadu regála do predu.	1		
chladiace zariadenie na mlieko	chladiace zariadenie na uskladnenie nebaleného mlieka (mlieko kúpené od farmára) s miešaním, chladením pri nastaviteľnej teplote (minimálne 6 stupňov Celzia), výpustným ventilom, objem uskladneného mlieka minimálne 40 litrov	2		
regál na nechladený tovar 5 polic 200x180x50	Regál s kovovou konštrukciou a drevenými policami s vhodnou úpravou na styk s potravinami. Počet polic minimálne 5 polic horizontálne uložených. Minimálny rozmer 200 x 180 x 50 cm	2		
regál na pečivo 200 x 90x40	regál na pečivo s 3 otvorenými policami a úložným uzatvárateľným priestorom na nebalené pečivo, rozmer minimálne 200x90x40 cm	1		
chladnička 200 l	nerozová chladnička (saladeta) s dvomi dvierkami a vyklopiteľným vrchom, rozmer minimálne 850x650x800 mm	2		
regál na tovar 5 polic 110x180x50	Regál s kovovou konštrukciou a drevenými policami s vhodnou úpravou na styk s potravinami. Počet polic minimálne 5 polic horizontálne uložených. Minimálny rozmer 110x180x50 cm	1		
regál na tovar	Regál s kovovou konštrukciou s policami vhodnou úpravou na styk s potravinami. Počet polic minimálne 5 polic horizontálne uložených. Minimálny rozmer 180x180x50 cm	1		
regál na tovar	Regál s kovovou konštrukciou s policami vhodnou úpravou na styk s potravinami. Počet polic minimálne 5 polic horizontálne uložených. Minimálny rozmer 180x180x50 cm	1		
predajný pult	Predajný pult v tvare L s kovovou konštrukciou z vonkajšej strany obložený tatranským profilom s úpravou opálenia, tmavou pracovnou doskou, rozmer minimálne 210x60x90 cm	1		
mraznička podstolová	podstolová mraznička, prevádzková teplota -8 až -20 stupňov Celzia, , minimálne dve police, rozmer minimálne 60x58x850 cm	1		
Pec na chleba	Elektrická etážová pec minimálne 4 etážová, minimálna kapacita pri pečení chleba 700 gramového 72 kusov za hodinu, kapacita pri pečení bagiet 250 gramových minimálne 288 kusov za hodinu, pečná plocha minimálne 5,5 m2, počet etáží minimálne 4 ks, počet agregátov zaparovania minimálne 4 ks, výška etáží minimálne 160 mm, automatický odťah pary pre každú etáž, možnosť regulovať účinnosť spodných a vrchných špirál. Možnosť uložiť minimálne 100 programov s fázovaním každého programu, rozhranie ovládania v slovenskom jazyku, systém v prípade poruchy panel zobrazí QR kód s poškodeným dielom, ktorý sa dá objednať priamo z mobilného telefónu	1		
digestor s odsávaním	digestor s ventilátorom, elektrický 230V, prietok vzduchu min. 200 m3/hod, priemer príruby 80 mm, hlučnosť max 60 db	1		
sádzacie plátno	materiál plátna filc, hliníkový rám, manuálne nabíjanie, rozmer 612x1425 mm	1		
podstavec pod pec	k ponúkanej peci	1		
Kysiareň cesta	kapacita na 4 komory + Skriňové vyhotovenie kvasomatu, veľkosti plechov 60x80 cm a 40 x 60 cm Rozsah teplôt -20°C - + 38°C, kontrola a regulácia vlhkosti, počet plechov v skrini: 40 kusov 40x60 cm, 20 kusov 60 x 80 cm, monobloková nerezová konštrukcia skrine, vnútorná cirkulácia vzduchu, automatický systém zvlhčovania komory, ovládanie cez LCD displej, automatické ovládanie nastavených programov, osvetlenie, chladiaci agregát do vyšších teplôt okolia (43°C), napätie 230 V	2		
Kvasomat	Celonerezové prevedenie na kolieskach, programovateľné s automatickým riadením množenia, chladienia a konzervovania kvasu, určenie kysiarne pre priemyselné a remeselné použitie, vypúšťací ventil na dne nádrže kvasomatu, uskladnenie kvasu v nádrži do 48 hodín pri teplote +12°C, uskladnenie štartovacieho kvasu 3 až 21 dní pri teplote +4°C, dávkovanie kvasu do cesta od 10 do 30 % k váhe múky, kapacita kvasu minimálne 90 litrov, kapacita nádrže minimálne 180 litrov	1		

Rezačka chleba	stolová, elektrická 230 V, rozteč 9-16 mm, minimálne maximálne rozmery chleba 44x30x16 cm	1		
Hnetač na cesto	Špirálový hnetač s pevnou diežou, dvojrychlostný špirálový hnetač cesta. Odolná nerezová špirála a nerezová dieža. Dve rýchlosti otáčania s nastavením času miešania a s dvomi časovačmi, kapacita cesta minimálne 60 kg, kapacita múky minimálne 38 kg, obsah dieže minimálne 100 litrov	1		
Mlynec na múku	stolný, elektrický 230 V, plynule nastaviteľná jemnosť mletia, kapacita min. 12 kg/hod, mlecí výkon jemnej múky min. 200 g/min, mlecí výkon hrubej múky min. 400 g/min, veľkosť lievika min. 1 300 g pšenice, keramické mlecie kamene, vonkajší kryt drevo/plast	2		
Vločkovač	pre výrobu ovsených vločiek, elektrický 230 V, rýchlosť vločkovania min. 80 g/min, objem násypky min 600 g ovsa, vločkovací mechanizmus valcový z nerezovej ocele, vonkajší kryt drevo	2		
Rozvaľovač cesta s podstavcom	s otočnými ramenami rozmeru min. 580x1400 mm, s pedálmi na zmenu smeru pásu, ramená sklápacie	1		
Bagetovač	Pre produkty: bagety, sendviče, chleby, knedle, s 3 rozvaľovacími valcami, kapacita: 1 200 ks/h, váhový rozsah: 50g – 1 200 g	1		
podstavec pod bagetovač	zodpovedajúci rozmerom bagetovača, materiál antikor	1		
Rožkovaž	Rohlíkový stroj, zariadenie vybavené 2 valcami o rozmere minimálne 600 mm, možnosť odstavenia vrchného plátna na produkciu plácik, zariadenie na kolieskach, celonerezové prevedenie, zariadenie formujúce rožky, bagety, placky	1		
Klimatizačná jednotka	vnútorná a vonkajšia jednotka, režim chladenia, režim ohrevu, funkcia samočistenia, minimálny výkon 9.000 BTU/h	1		
Kávovar s LCD displejom	automatický, LCD displej minimálne 5 palcový, zásobník zmkovej kávy s kapacitou minimálne 800g, zásobník na kávový odpad, zásobník na vodu minimálne 3l, minimálne 7 druhov nápojov,	1		
nákupné vozíky	objem 75l, detská sedačka, 4 kolieska, farba plastových doplnkov antracit	8		
Odšťavovač ovocia/zeleniny	elektrický 230 V, výkon min. 80 l/hod, sitko a miska z nerezovej ocele, bezpečnostný spínač, blokovanie motora pri otvorení ochranného krytu	1		
Odšťavovač citrusov	elektrický 230 V, min. 1350 otáčok/min, odnímateľná hlavica a cedidlo, prítlačná páka	1		
nerezová gastro nádoba	antikorová, GN 1/6 - 100m objem 1,6 l	10		
Nerezová tácka	antikorová, GM 1/1 - 20, objem 2,5 l	10		
Balička	pre balenie do potravinárskej fólie, elektrická 230 V, s elektromechanickým ovládaním, teflónovou nahrievacou plochou, šírka fólie 400 mm	1		
Bednička potravinárska	plastová, dierovaná, rozmer 60x40x22 cm	50		
Rudla na tovar	skladacia rudla s teleskopickým rámom, gumovými kolesami a skladacou nosnou lopadou, oceľová, nosnosť 150 kg	4		
Paletový vozík	ručný, oceľový, 4- cestný, nosnosť min. 2500 kg, dĺžka vidlice 1150 mm, nosná šírka vidlice 540 mmm, rozsah zdvihu min. 85-210 mm, kolesá polyuretánové, riadené koleso priemer min. 200 mm	1		

Cenová kalkulácia

Predmet zákazky: zariadenia pre potravinársku výrobu

Označenie tovaru	Počet ks	Cena v EUR bez DPH
zariadenia pre potravinársku výrobu	súbor	
CENA CELKOM		

uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO / NIE

Pečiatka a podpis
štatutárneho orgánu: