


REZ 1-1
M1:25



1 ZVÁRANÁ SIEŤ $\varnothing 8/200 \times 200$ – 190,0m²

POZN.: STYKOVANIE PRESAHOV MIN. 400mm!!!


2 $\varnothing R8$ – CELKOVÁ DĹŽKA 700,0m

STYKOVANIE PRESAHOV 350 mm

3 $\varnothing R8$ – CELKOVÁ DĹŽKA 1500,0m

STYKOVANIE PRESAHOV 350 mm
VÝSTUŽ V ROHOCHOCH VZAJOMNE ZVARIŤ

4 2,5ØR8/m' – DĹ. 1050mm – ks=350



POZNAMKY :

POZN.1: KRYTIE VÝSTUŽE JE 10 a 20mm!!!

POZN.2: DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP

POZN.3: PRIERAZY SKOORDINOVAŤ S PROFESIAMII!!!

BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - ZÁKLADY

VÝSTUŽ S500B

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		
<div></div>		<div>HALVON, s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava e-mail:halvon.statika@gmail.com</div>		<div></div>		<div></div>		
±0,000=165,15 m n.m.								
Autor:		<div>Ing.arch. Pavol Cihovský</div> <div></div>	Vyracovali:		Spolupráca:		Kontroloval:	
Zodp. projektant:		<div>Ing. Marián Halvoň</div> <div></div>	<div>Ing. Pavol Drtha</div> <div>Ing. Mária Ogureková</div>				<div>Ing. Marián Halvoň</div>	
Projektant:		CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava						
Investor:		Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky						
Názov stavby:		Šport aréna Malacky						
Miesto:		Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1						
Stavebný objekt:		SO 101						
Časť:		Statické riešenie						
Názov výkresu:		VÝSTUŽ DT TVÁRNIC - OCHRANA HYDROIZOLÁCIE						