

LEGENDA:

- 1

Kanalizačné potrubie PVC DN 300
- 2

Odbočka kanalizačná PVC DN 300/200
- 3

Koleno kanalizačné PVC DN 200-30° (45°)
- 4

Potrubie hladké kanalizačné PVC DN 200
- 5

Revízná šachta PVC Ø400 mm s teleskopickým nadstavcom a liatinovým poklopom
- 6


Pieskové lôžko hr. 150 mm
- 7

Zhutnený obsyp potrubia štrkopieskom fr. max 8 mm
- 8

Zhutnený zásyp po vrstvách
- 9

Potrubie hladké kanalizačné PVC DN 200
- RŠŠ

Revízná šachta PVC Ø400 mm s ľahkým plastovým poklopom



UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT | | : | Ing. Alfréd Gáspár | | |
| PROJEKTANT | | : | Ing. Alfréd Gáspár | | |
| VYPRACOVAL | | : | Renáta Putýerová | | |
| INVESTOR | | : | Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka | | |
| STAVBA | | PRESTAVBA BUDOV | | | |
| OBJEKT | | ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J. | | | |
| SO 04 VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA | | DÁTUM | | 1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1 | |
| | | ÚČEL | | PS k stav. kon. | |
| OBSAH | | MIERKA: | | Č. VÝKR. | |
| | | 1:50 | | ZT-06 | |
| Vzorový pozdĺžny profil kanalizačnej prípojky | | | | | |