







Podorys



Rez A - A'



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | Izolačná priimurovka z plyných betónových tehál na maltu MC 25 |
|  | Prostý betón C 12/15 |
|  | Zásyp zeminou |
|  | Rastlý terén |

- 1 Spádový betón prostý z C 8/10, hr. 50-100 mm
- 2 Dno šachty z prostého betónu z C 12/15, hr. 150 mm
- 3 2x asf. lepenka A/500 + 3x asf. náter (alt. 2x Bitagit)
- 4 Izolačná primurovka z plných pálených tehál na MC 25 hr. 100 mm
- 5 Zásyp zeminou
- 6 Betónová mazanina z C 8/10, hr. 100 mm
- 7 2x asf. lepenka A/500 + 3x asf. náter (alt. 2x Bitagit)
- 8 Žel. betónové preklady RZP 1-120 140x140x1190 mm
- 9 Ocelové stĺpadiá osadené v osovej vzťažnosti 300 mm
- 10 Liatinový poklop 600x600 mm s vetraním

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.

- Tento výkres je originál a je chráněný podľa § 21, ods. d.) Zákona č. 383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.

- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT		:	Ing. Alfréd Gáspár	
PROJEKTANT		:	Ing. Alfréd Gáspár	
VYPRACOVAL		:	Renáta Putyerová	
INVESTOR		:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka	
STAVBA		PRESTAVBA BUDOV		
ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.				
OBJEKT				
SO 04 VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA				
OBSAH				
Vodomeraná šachta - VŠ				
MERKA:		1:20	Č. VÝKR.	
			ZT-02	