





AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 Kováč Architects s.r.o. Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarchitects.sk	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Bc.BARBORA FRANČIAKOVÁ		
INVESTOR	Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR		SADA Č.
MIESTO STAVBY	parc.č. 130/1, k.ú. Zlaté Moravce		
NÁZOV STAVBY	<div>DENNÝ STACIONÁR V MESTE ZLATÉ MORAVCE</div>		
OBJEKT / ČASŤ STAVBY	ÚČEL / STUPEŇ	P-SP	VÝKRES Č. <div>14</div>
	PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	
	DÁTUM	04/2019	
OBSAH VÝKRESU	FORMÁT	297X210	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	081/2018	
VÝPIS DVERÍ	MIERKA	1 : 50	




VÝPIS OKIEN A DVERÍ

POZNÁMKA :




- VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHLADE Z EXTERIÉRU !!!
- ČLENENIE A VZHľad DVERÍ KONZULTOVAŤ SO STAVEBNÍKOM !!!
- VŠETKY ROZMERY OTVOROV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !!!

OZN.	<u>SCHEMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	FARBA	PREVEDENIE	ZASKLENIE	PRAH	ZÁMOK	KOVANIE	CELKOM KS
ZS-01 - zasklená stena v obvodovej stene	 SVETLÝ ROZMER - 900/1970	ZASKLENÁ STENA - 2x DVOUKRÍDLOVÉ DVERE + NADSVETLÍK	DREVENÝ PROFIL	<u>pre hr. steny</u> 600 mm + 40 izol. L' - 0x P - 2x OCELOVÁ ZÁRUBŇA - SÚČAŠŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	BIELA	HLADKÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	S PRAHOM	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1
D-01 - Exteriérové dvere v obvodovej stene	 SVETLÝ ROZMER - 1700/2100	EXTERIÉROVÉ DVERE - 2 KRÍDLOVÉ + NADSVETLÍK VÝPLN - IZOLAČNÉ TROJSKLO	DREVENÝ PROFIL	<u>pre hr. steny</u> 300 mm + 40 izol. L' - 0x P - 1x OCELOVÁ ZÁRUBŇA - SÚČAŠŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	BIELA	HLADKÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	S PRAHOM	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1
D-02 - Exteriérové dvere v obvodovej stene	 SVETLÝ ROZMER - 1100/1970	EXTERIÉROVÉ DVERE - 1 KRÍDLOVÉ + NADSVETLÍK PLNE + VÝPLN - IZOLAČNÉ TROJSKLO	DREVENÝ PROFIL	<u>pre hr. steny</u> 600 mm + 40 izol. L' - 1x P - 1x OCELOVÁ ZÁRUBŇA - SÚČAŠŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	BIELA	HLADKÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	S PRAHOM	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	2




POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru

OZN.	<u>SCHÉMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	FARBA	PREVEDENIE	ZASKLENIE	PRAH	ZÁMOK	KOVANIE	CELKOM KS
D-03 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 900/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 1 KRÍDLOVÉ VYPLŇ - PLNE	DREVO	pre hr. steny 700 mm L' - 1x P - 2x pre hr. steny 500 mm L' - 1x P - 0x pre hr. steny 150 mm L' - 1x P - 0x pre hr. steny 100 mm L' - 3x P - 2x DREVENÁ ZÁRUBNÁ OBLOZKOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : DUB	DVERO - DUB	HLADKÉ	.	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	10 1x protipožiarna dvere EI 30D3-C
D-04 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 1000/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 1 KRÍDLOVÉ VYPLŇ - PLNE	DREVO	pre hr. steny 700 mm L' - 1x P - 1x pre hr. steny 100 mm L' - 11x P - 6x DREVENÁ ZÁRUBNÁ OBLOZKOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : DUB	DVERO - DUB	HLADKÉ	.	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	19 1x protipožiarna dvere EI 30D3-C 1x protipožiarna dvere EW 30D3-C
D-05 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 1100/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 1 KRÍDLOVÉ VYPLŇ - PLNE	DREVO	pre hr. steny 700 mm L' - 5x P - 2x pre hr. steny 500 mm L' - 1x P - 1x pre hr. steny 150 mm L' - 3x P - 3x DREVENÁ ZÁRUBNÁ OBLOZKOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : DUB	DVERO - DUB	HLADKÉ	.	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	15 10x protipožiarna dvere EI 15D3-C

POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru

OZN.	<u>SCHEMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	FARBA	PREVEDENIE	ZASKLENIE	PAH	ZÁMOK	KOVANIE	CELKOM KS
D-06 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 700/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 1 KRÍDLOVÉ VYPLŇ - PLNE	DREVO	<div>pre hr. steny</div> <div>100 mm</div> <div>L' - 0x P - 3x</div> DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : DUB	DVERO - DUB	HLADKÉ	.	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	3
D-07 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 600/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 1 KRÍDLOVÉ VYPLŇ - PLNE	DREVO	<div>pre hr. steny</div> <div>100 mm</div> <div>L' - 2x P - 2x</div> DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : DUB	DVERO - DUB	HLADKÉ	.	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	4
D-08 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 800/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 1 KRÍDLOVÉ VYPLŇ - PLNE	DREVO	<div>pre hr. steny</div> <div>600 mm</div> <div>L' - 1x P - 0x</div> <div>pre hr. steny</div> <div>150 mm</div> <div>L' - 0x P - 3x</div> <div>pre hr. steny</div> <div>100 mm</div> <div>L' - 4x P - 7x</div> DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : DUB	DVERO - DUB	HLADKÉ	.	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1x protipožiarna dvere EI 15D3-C 1x protipožiarna dvere EI 60D1-C

POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru

OZN.	<u>SCHÉMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	FARBA	PREVEDENIE	ZASKLENIE	PAHA	ZÁMOK	KOVANIE	CELKOM KS
D-09 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 1600/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 2 KRÍDLOVÉ VÝPLŇ - RAM + SKLO	PLAST	pre hr. steny 150 mm L' - 0x P - 1x pre hr. steny 100 mm L' - 0x P - 2x PLASTOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	PLAST	HLADKÉ	DVOJSKLO	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	3
D-10 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 1400/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 2 KRÍDLOVÉ VÝPLŇ - RAM + SKLO	PLAST	pre hr. steny 600 mm L' - 1x P - 0x pre hr. steny 500 mm L' - 0x P - 1x PLASTOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	PLAST	HLADKÉ	DVOJSKLO	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	2
D-11 - Interiérové dvere	 SVETLÝ ROZMER - 1550/1970	INTERIÉROVÉ DVERE - 2 KRÍDLOVÉ VÝPLŇ - RAM + SKLO	PLAST	pre hr. steny 600 mm L' - 1x P - 0x PLASTOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	PLAST	HLADKÉ	DVOJSKLO	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1

POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru

OZN.	<u>SCHEMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	FARBA	PREVEDENIE	ZASKLENIE	PAHA	ZÁMOK	KOVANIE	CELKOM KS
D-12 - Interiérové dvere	 <p>SVETLÝ ROZMER - 1700/2450</p>	INTERIÉROVÉ DVERE - 2 KRÍDLOVÉ + BOČNÝ SVETLÍK VÝPLŇ - RÁM + SKLO	PLAST	<u>pre hr. steny</u> 150 mm L' - 1x P - 0x PLASTOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	PLAST	HLADKÉ	DVOJSKLO	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1 <i>1x protipožiarne dvere EI 30D3-C</i>
D-13 - Interiérové dvere	 <p>SVETLÝ ROZMER - 1400/1970</p>	INTERIÉROVÉ DVERE - 2 KRÍDLOVÉ + HORNÝ SVETLÍK VÝPLŇ - RÁM + SKLO	PLAST	<u>pre hr. steny</u> 600 mm L' - 1x P - 0x PLASTOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	PLAST	HLADKÉ	DVOJSKLO	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1
D-14 - Interiérové dvere	 <p>SVETLÝ ROZMER - 1690/2000</p>	INTERIÉROVÉ DVERE - 2 KRÍDLOVÉ VÝPLŇ - RÁM + SKLO	PLAST	<u>pre hr. steny</u> 600 mm L' - 1x P - 0x PLASTOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEŇ : BIELA	PLAST	HLADKÉ	DVOJSKLO	BEZ PRAHU	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1

POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru