



POZNÁMKY

- PROJEKT JE URČENÝ PRE POTREBU STAVEBNÉHO POVOLENIA A NESLÚŽI NA REALIZÁCIU
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODEDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- NAVRHOVANÝ TEPLOTNÝ SPÁD K VYKUROVACÍM TELESÁM: 50/30°C
- POTRUBIE PRE PODLAHOVÉ OKRUHY A VYKUROVACIE TELESÁ PRI PRECHODOCH CEZ DILATAČNÉ SPÁRY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE INŠTALOVAŤ V CHRÁNIČKE
- OHRIEVAČ VZDUCHU OSADIŤ NA OTOČNÚ KONZOLU.
- PRIPOJENIE OHRIEVAČA PREVIESŤ PRUŽNE FLEXIBILNOU NEREZOVOU RÚRKOU

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Číslo	Názov	Plocha miestnosti	Výška	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
1.01	CHODBA	13,46	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	ZÁVESNÝ PODHLAD	
1.02	OBCHOD	22,46	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	ZÁVESNÝ PODHLAD	
1.03	EXPEDIČNÝ SKLAD	98,67	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	TRAPEZ.PLECH	
1.04	SKLAD SUROVÍN	132,25	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	TRAPEZ.PLECH	
1.05	PLOŠINA	6,34	4,10	BETON	MAĽBA VÁPENNÁ	TRAPEZ.PLECH	

Súčet: 273,18
Celková plocha miestností: 273,18

1.06	PRÍSTREŠOK	226,90	7,36	BETON		TRAPEZ.PLECH	
------	------------	--------	------	-------	--	--------------	--

Súčet: 500,09

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MURIVO
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z IZOLAČNÝCH STENOVÝCH PANELOV KINGSPAN napr.KS1150FR hr.150mm
- MURIVO Z TVARNIC YTONG 375mm
- VNÚTORNÉ MURIVO Z TVARNIC YTONG 150mm
- VNÚTORNÉ MURIVO Z TVARNIC YTONG 100mm
- PROSTÝ BETÓN
- KONŠTRUKCIE VYBURANÉ

LEGENDA ZRIAĐOVACÍCH PREDMETOV

- Existujúci nepriamovýhrevný zásobník ohriatej pitnej vody BOSCH WST 120-5 0
- Plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB192-50iW
- Rýchlomontážna sada so miešaním HSM inside s MM100 32/7.5
- Oceľové doskové vykurovacie teleso typ ventil kompakt
- Vykurovací rebrík - koralux rondo exclusive - m 12/05
- Expanzná membránová nádoba reflex ng 18l 3bar

LEGENDA POTRUBÍ

- Rozvod ÚK z uhlíkovej ocele vedené v izolácii podlahy, pri stene nad sebou, spájané lisovaním.
- Rozvod ÚK z uhlíkovej ocele pre napojenie zariadení strojovne, stupačky a hlavné ležaté rozvody pod stropom
- Rozvod ÚK z uhlíkovej ocele pre poisťné potrubie pripojené do expanznej nádoby

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	DILIA s.r.o. A.HLINKU 56/65, PIEŠŤANY www.dilia.sk, 0915 843 448			
ING. ĽUBOŠ MITOŠINKA	ING.HELENA ČUPKOVÁ				
investor	KOMPAVA SPOL. S.R.O. PIEŠŤANSKÁ 1202/44, 915 01 NOVE MESTO N./V.				
stavba	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI				
mesto stavby	K.Ú. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, PARC.Č.2418/3, 2418/38, 2412/2, 2412/6				
diel	VYK - VYKUROVANIE				
názov výkresu	PÔDORYS 1.NP	formát	8xA4	stupeň	DSP
názov súboru	0063_VYK_1.dwg	mierka	1:75	sada č.	1
		výkres	VYK-01		