



SKLADBY STREŠNÝCH PLÁŠŤOV - nový stav

- (S2)**
- ASFALTOVÁ KRYTINA S POSYPOM NATAVENÁ NA PODKL. VRSTVU
 - PODKLADNÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO
 - ZATEPLENIE - EPS150 hr. 300mm (SPODNÚ VRSTVU NALEPIŤ)
 - ŽIVIČNÁ KRYTINA S POSYPOM NATAVENÁ NA PODKLADNÚ VRSTVU
 - PODKLADNÁ VRSTVA - ŽIVIČNÁ KRYTINA MECHANICKY KOTVENÁ
 - HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÉ PÁSY 3x (SKLOBIT)
 - ASFALTOCEMENT 20mm
 - PÓROBETÓNOVÝ PANEL 240mm
 - VZDUCHOVÁ MEDZERA 50mm
 - HERAKLIT 50mm
 - ASFALTOVÁ LEPENKA 1x
 - STROPNÝ ŽB PANEL 250mm
 - OMIETKA 20mm

- (S1)**
- ASFALTOVÁ KRYTINA S POSYPOM NATAVENÁ NA PODKL. VRSTVU
 - PODKLADNÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO
 - HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÉ PÁSY 3x (SKLOBIT)
 - 2x KRYZOLIT 100mm
 - CEMENTOVÝ POTER 20mm
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA 200mm
 - OMIETKA 20mm

LEGENDA STAVEBNÝCH PRÁC

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

- DOPLNIŤ BETÓNOVÚ DLAŽBU
- STROPY - MALBA A VYSPRÁVKY 60%
- OBKLAD - VEĽKOPLOŠNÝ GRES
- SDK PREDSTENA + OSB DOSKA
- VYROVŇAVAJÚCA OMIETKA + DEKORAČNÁ OBOJSTRANNE
- ODVODŇOVACÍ BETÓNOVÝ ŽLAB
- MARKÍZA
- ZATEPLENIE KONZOLY MW250 NA ROŠTE+OSB 22mm
- DRENÁŽ PRI ZÁKLADOCH

LEGENDA (nový stav):

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MW/XPS NA OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH
- OKNÁ/DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- OKENNÝ PARAPET
- MW160
- XPS50
- ZATEPLENIE - MINERÁLNA VLNA HR. 160mm
- ZATEPLENIE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 50mm
- SDK PREDSTENA + OSB DOSKA
- VD VETRACÍ OTVOR V DVERNOM KRÍDLE - MRIEŽKA 300/150, SH+0,150

LEGENDA (starý stav):

- EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
- ZASYPANÁ PÔVODNÁ KOTOLŇA
- RASTLÝ TERÉN

±0,000 = cca 607,470 m.n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍK	ING. ARCH. JURAJ DOVALA MVSR, BRATISLAVA	GENERÁLNY PROJEKTANT ING. ARCH. JURAJ DOVALA TREBEJOV 21, 04481 KYŠAK Reg. č. SKA: 0627AA tel.: 0907911133	SADA ČÍSLO 1
STAVBA	NÁMESTOVO OO PZ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE REALIZAČNÝ PROJEKT	DÁTUM 10 / 2018
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01.1 BUDOVA OOPZ	PROFESIA ASR	11 / 2018 1 : 100
VÝKRES	REZ A - A' - NOVÝ STAV	VÝKRES ČÍSLO 17	