

**IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:**

Názov obstarávateľa: **Poľnohospodárske družstvo Bátovce**  
Sídlo: 935 03 Bátovce  
Štatutárny zástupca: Ing. Lýdia Chrastinová – predseda prestavenstva  
Ing. Ľuboš Baláž – člen prestavenstva  
IČO: 00194590  
Kontaktná osoba /Procesný garant/: Mgr. Marko Stanko  
Tel.: +421 917 365 692  
E-mail: [matko.stanko@eufc.sk](mailto:matko.stanko@eufc.sk)

VEC: Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky

V súlade s „Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – v aktuálnom znení“  
Vás vyzývame na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s názvom:

**„Cisternová nadstavba s hadicovým aplikátorom kompatibilná na podvozok ASW 3101“**

Cenová ponuka bude použitá pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri ďalšom postupe verejného obstarávania. Zákazka bude súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

**Druh zákazky :** tovary

**Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Cisternová nadstavba kompatibilná na podvozok ASW 3101	Požadovaná hodnota	Merná jednotka
Objem cisterny	min. 25	m <sup>3</sup>
Zadný čistý otvor priemer	min. 600	mm
Horný otvor priemer	min. 400	mm
Prevedenie žiarové zinkovanie	áno	
Výveva s výkonom min. 8 000 litrov a s hydraulickým pohonom	áno	
Výveva ohňovzdorná	áno	
Vlnolam	min. 2	krát
Zadný roztrekovač	áno	
Odstavné nohy mechanické	áno	
Blatníky	áno	
Nasávacie šupátko s rýchlopínaním	áno	
Nasávacie šupátko priemer	min. 8	palcov
Rebrík	áno	
Prídavný sifón samonasávací s rychlouzáverom pretlaku	áno	
Napájanie 12 V	áno	
Hadicový aplikátor	Požadovaná hodnota	Merná jednotka

Hadicový aplikátor s riadkovým navádzaním	áno	
Botkový aplikátor	áno	
Priame dávkovanie hnojovice na povrchu prostredníctvom hadíc	áno	
Demontovateľné klzné pätky	áno	
Pozinkované ramená	áno	
Hydraulicky zaklápatel'né ramená	áno	
Automatické zaklápanie hadíc	áno	
Pretlaková poiska	áno	
Dvojčinný piest šúpatka na cisterne	áno	
Lisované pružiny s presným navádzaním	áno	
Ovládanie s automatickými klapkami s konštantným tlakom, prepínanie z Load Sensing na slaboprúd a pripojenie s tesnením (ISO17567)	áno	
Rozdeľovacia závitovka a spodná vaňa vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s vonkajším hydraulickým hnacím motorom a relátkom	áno	
Odstavné podpery	áno	
Mechanicky otvárateľné zberné nádoby nečistôt	áno	
Mechanicky ovládaný uzáver samostatne ľavého a pravého ramena	áno	
Oporné kolesá	áno	
Zadné osvetlenie 12 V so 7 pólovou prípojkou	áno	
Záber aplikátora	min. 12	m
Počet hadíc s botkami	min. 48	ks
Rozchod medzi hadicami	min. 25	cm
Hmotnosť	max. 1400	kg
Transportná šírka	max. 2,6	m
Odpružené botky pre optimálne kopírovanie terénu	áno	
Prítlak na botku	min. 7	kg
Automatické vyrovnávanie náklonu	áno	
Mechanizmus skladania bez ohýbania hadíc	áno	
Mechanické vypnutie jednotlivých hadíc	áno	
Výstupné otvory rozvádzača priemer	max. 22	mm
Montáž na ponúkanú cisternovú nadstavbu	áno	
Uvedenie do prevádzky	áno	
<b>Dodávka a záruka</b>		
Dovoz na prevádzku	áno	
Doba záruky od dodania	min. 12	mesiacov
Termín dodania	max. 12	mesiac

Súčasťou predmetu zákazky a stanovenia ceny predmetu zákazky sú aj vyššie uvádzané požiadavky: *dovoz na prevádzku, montáž a uvedenie do prevádzky.*

Miesto plnenia : 935 03 Bátovce

Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do:

13.05.2022 do 09:00  
hod.

Spôsob predloženia ponuky: Výhradne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE:


- vyplnením ponukového formulára a
- vložení scanu podpísanej a opečiatkovanej cenovej ponuky v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy.

V cenovej ponuke dodávateľ uvedie ceny v EUR bez DPH (ako aj s DPH). V prípade, ak dodávateľ nie je platiteľom DPH alebo služby sú oslobodené od dane, prosím túto informáciu uviesť v cenovej ponuke.

**Upozornenie:**

Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.

Bátovce dňa: 6.5.2022

  
.....  
Ing. Lýdia Chrastinová – predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Luboš Baláž – člen predstavenstva

**Cenová ponuka**

Predmet zákazky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR
Cisternová nadstavba s hadicovým aplikátorom kompatibilná na podvozok ASW 3101	celok	1	
Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH			0,00
DPH		20%	v EUR
Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH			0,00

Cisternová nadstavba kompatibilná na podvozok ASW 3101	Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Doplniť povinný údaj
Objem cisterny	min. 25	m <sup>3</sup>	uviesť hodnotu
Zadný čistý otvor priemer	min. 600	mm	uviesť hodnotu
Horný otvor priemer	min. 400	mm	uviesť hodnotu
Prevedenie žiarové zinkovanie	áno		áno/nie*
Výveva s výkonom min. 8 000 litrov a s hydraulickým pohonom	áno		áno/nie*
Výveva ohňovzdorná	áno		áno/nie*
Vlnolam	min. 2	krát	uviesť hodnotu
Zadný roztrekovač	áno		áno/nie*
Odstavné nohy mechanické	áno		áno/nie*
Blatníky	áno		áno/nie*
Nasávacie šupátko s rýchlopínaním	áno		áno/nie*
Nasávacie šupátko priemer	min. 8	palcov	uviesť hodnotu
Rebrík	áno		áno/nie*
Prídavný sifón samonasávací s rychlouzáverom pretlaku	áno		áno/nie*
Napájanie 12 V	áno		áno/nie*
Hadicový aplikátor	Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Doplniť povinný údaj
Hadicový aplikátor s riadkovým navádzaním	áno		áno/nie*
Botkový aplikátor	áno		áno/nie*
Priame dávkovanie hnojovice na povrchu prostredníctvom hadíc	áno		áno/nie*
Demontovateľné klzné pätky	áno		áno/nie*
Pozinkované ramená	áno		áno/nie*
Hydraulicky zaklápatel'né ramená	áno		áno/nie*
Automatické zaklápanie hadíc	áno		áno/nie*
Pretlaková poiska	áno		áno/nie*
Dvojčinný piest šupátka na cisterne	áno		áno/nie*

Lisované pružiny s presným navádzaním	áno	áno/nie*	
Ovládanie s automatickými klapkami s konštantným tlakom, prepínanie z Load Sensing na slaboprúd a pripojenie s tesnením (ISO17567)	áno	áno/nie*	
Rozdeľovacia závitovka a spodná vaňa vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s vonkajším hydraulickým hnacím motorom a relátkom	áno	áno/nie*	
Odstavné podpery	áno	áno/nie*	
Mechanicky otvárateľné zberné nádoby nečistôt	áno	áno/nie*	
Mechanicky ovládaný uzáver samostatne ľavého a pravého ramena	áno	áno/nie*	
Oporné kolesá	áno	áno/nie*	
Zadné osvetlenie 12 V so 7 pólovou prípojkou	áno	áno/nie*	
Záber aplikátora	min. 12	m	uviesť hodnotu
Počet hadíc s botkami	min. 48	ks	uviesť hodnotu
Rozchod medzi hadicami	min. 25	cm	uviesť hodnotu
Hmotnosť	max. 1400	kg	uviesť hodnotu
Transportná šírka	max. 2,6	m	uviesť hodnotu
Odpružené botky pre optimálne kopírovanie terénu	áno		áno/nie*
Prítlak na botku	min. 7	kg	uviesť hodnotu
Automatické vyrovnávanie náklonu	áno		áno/nie*
Mechanizmus skladania bez ohýbania hadíc	áno		áno/nie*
Mechanické vypnutie jednotlivých hadíc	áno		áno/nie*
Výstupné otvory rozvádzača priemer	max. 22	mm	uviesť hodnotu
Montáž na ponúkanú cisternovú nadstavbu	áno		áno/nie*
Uvedenie do prevádzky	áno		áno/nie*
<b>Dodávka a záruka</b>			
Dovoz na prevádzku	áno		áno/nie*
Doba záruky od dodania	min. 12	mesiacov	uviesť hodnotu
Termín dodania	max. 12	mesiac	uviesť hodnotu

Uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia

\* nehodiace sa prečiarknite

**Predkladateľ cenovej ponuky:**

Obchodné meno:

Sídlo / miesto podnikania:

IČO:

Zastúpený:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Platnosť cenovej ponuky:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

---



---



---



---



---



---



---



---



---

min. do 30.09.2022

V .....

dňa

.....

---

*meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej  
konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch*