



POZNÁMKA

ZAŤAŽENIE POKLOPU 15kN - 400kN
HMOTNOSŤ NAJŤAŽIEHO KUSA 3,3t
HMOTNOSŤ STROP. DOSKY 1t
H= CELKOVÁ HĽBKA OSADENIA
h=PODĽA HĽBKY OSADENIA
UŽITOČNÝ OBJEM LAPAČA 2,1m ³
PRIETOK 3-4 l/s

LEGENDA

1 USMERŇOVAČ PRÚDENIA
2 PRIETOKOVÁ BARIÉRA
3 VSTUPNÝ KOMÍN
4 POKLOP Ø 600

Zodp.projektant: Ing.Milan BIZUB

INVESTOR: Mesto Svit	FORMÁT: 2A4	Č. VÝKR.
VYPRACOVAL: Ing.Milan BIZUB	DÁTUM: 07/2021	K 07
STUPEŇ: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA: 1:25	Č. PARÉ
AKCIA: Zariadenie pre seniorov p.č. 12/16, 12/33, 12/32, 12/39, k.u. Svit	MARM, s.r.o. KOLLÁROVA 19A 05801 POPRAD	
PROFESIA: SO-03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	SO-03.1 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ SO-03.2 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽDOVÁ	
VÝKRES: LAPAČ TUKOV LT NS 7B		