

LEGENDA POUŽITÉHO MATERIÁLU: JE UVEDENÁ NA VÝKRESE Č.7

BŮRACIE PRÁCE: ——

VYBÚRANIE DREV. ZDVOJENÝCH OKIEN VRÁTANE VNÚT. DREV. PARAPETOV  
VYBÚRANIE DREVENÝCH ZDVOJENÝCH BALKÓNOVÝCH DVERÍ  
DEMONTÁŽ STREŠNEJ KRYTINY Z LAKOPLASTOVANÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU  
VRÁTANE VŠETKÝCH OPLECHOVANÍ  
DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU  
DEMONTÁŽ VŠETKÝCH VONKAJŠÍCH PARAPETOV Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU  
DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA MURIVA LOGGIE Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU  
VYBÚRANIE CELEJ SKLADBY PODLAHY LOGGIE  
DEMONTÁŽ PODBITIA RÍMS Z PALUBIEK  
DEMONTÁŽ HLINÍKOVÉHO PODHLADU S ROŠTOM VRÁTANE  
Pôvodnej TEPELNEJ IZOLÁCIE SKLENEJ VLNÝ  
ODSTRÁNENIE DUNAJSKÉHO ŠTRKU  
DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU  
OSEKANIE ZATEPLENIA SOKLA Z XPS hr. 20 mm  
OSEKANIE ZATEPLENIA OŠTENÍ A NADPRAŽÍ EPS hr. 20 mm  
OSEKANIE ZATEPLENIA MŮROV LOGGIE Z EPS hr. 40 mm

POZNÁMKA:

ROZSAH ODSTRÁNENIA KONTAKTNÉHO ZATEPLENIA MURIVA Z EPS hr. 40 mm  
PRE REALIZÁCIU PROTIPOŽIARNYCH PÁSOV Z MINERÁLNEJ VLNÝ  
JE ZREJMÝ Z VÝKRESU POHLADY-STARÝ STAV!

