

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Stropkov	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570	
Zhotoviteľ				
Spracoval	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570	
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		1. 5. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 ^{DP} _H 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Stropkov

Spracoval: Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art

Dátum: 1. 5. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2104	Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov								
2104/VRN	VRN - Zariadenie staveniska								
2104/SO 01	SO 01 - Sadové úpravy								
2104/SO 02	SO 02 - Vodopriepustné plochy a technické prvky								

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov	JKSO	
Názov objektu	VRN - Zariadenie staveniska	EČO	
		Miesto	Stropkov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov
Objekt: VRN - Zariadenie staveniska

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Stropkov

Spracoval: Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art
Dátum: 5. 5. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN06	Zariadenie staveniska					
-------	-----------------------	--	--	--	--	--

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov

Objekt: VRN - Zariadenie staveniska

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Stropkov

Spracoval: Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art

Dátum: 5. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

1	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, vytýčenie inžinierskych sietí, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	hod	10,000			
2	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	hod	4,000			

VRN06 Zariadenie staveniska

3	000600021.S	Globálne zariadenie staveniska	%	2,000			
---	-------------	--------------------------------	---	-------	--	--	--

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Sadové úpravy	EČO	
		Miesto	Stropkov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov
 Objekt: SO 01 - Sadové úpravy

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Stropkov

Spracoval: Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art
 Dátum: 5. 5. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV				238,403	0,000
231	Plochy a úpravy územia				238,306	0,000
231/180	Povrchové úpravy terénu				71,223	0,000
231/181	Hĺbenie a výsadby				3,881	0,000
231/182	Mulčovanie				163,200	0,000
231/190	Presun hmôt				0,000	0,000
S	Materiál HSV				0,000	0,000
S1	STROMY				0,000	0,000
S2	KRY				0,000	0,000
S3	TRVALKY A TRÁVY				0,000	0,000
S4	Cibuľoviny				0,000	0,000
O	Ostatné práce spojené so sadovými úpravami				0,098	0,000
Celkom					238,403	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov

Objekt: SO 01 - Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Stropkov

Spracoval: Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art

Dátum: 5. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 238,403

231 Plochy a úpravy územia 238,306

1	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m (ornica z výkopov spevnených plôch)	m3	50,000			0,000
---	-------------	---	----	--------	--	--	-------

SO 02 - 186,7m
SO 03 - 63,2m3

2	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (Založený trávnik + záhony)	m2	4 403,400			0,000
3	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (x2)	m2	8 806,800			0,000
4	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5 (2x)	m2	8 806,800			0,000
5	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (x2)	m2	8 806,800			0,000
6	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (x2)	m2	8 806,800			0,000
7	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko (Záhony)	m2	4 403,400			0,000

(Záhony)

8	252340000100	Postrekový prípravok s glykofosfátom na ničenie burín, 1l balenie	ks	2,230			0,002
---	--------------	---	----	-------	--	--	-------

231/180 Povrchové úpravy terénu 71,223

16	111151221.S	Kosenie parkového trávnikára od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5 (x2)	m2	11 682,400			0,000
13	180402111.S	Založenie trávnikára parkového výševom v rovine do 1:5	m2	3 046,800			0,000
14	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi 35g/m2	kg	106,640			0,107
11	183406214.S	Prerezanie trávnikára s prísевom trávneho semena (Reparovaný trávnik)	m2	2 794,400			0,000
12	005720001400.S 1	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi 12g/m2	kg	33,530			0,034
9	183410025.S	Vertikutácia trávnikára plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 (Reparovaný trávnik)	m2	2 082,080			0,000
17	185802113.S	Hnojivovanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko (reparovaný+založený trávnik + záhony) 2x	t	0,430			0,000
18	251910000100.S	Hnojivo na trávnik NPK s vysokým podielom dusíka (30g/m2) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	t	0,430			0,430
15	185803111.S	Ošetrovanie trávnikára v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 841,200			0,000
19	185803211.S	Povalcovanie trávnikára v rovine alebo na svahu do 1:5 (reparovaný+založený trávnik)	m2	5 841,200			0,000
20	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	40,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	1 356,600			0,000
22	917511121.S	Osadenie obruby výšky 50 mm	m	807,000			0,000
23	592170001000.S	Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm (koef. 1.03) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	831,210			70,653
24	592170001001.T	Klinec plastový 240mm/16mm (koef. 1.03)	ks	2 493,630			0,000

231/181 Híbenie a výsadby 3,881

25	183101112.S	Híbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	2 869,000			0,000
26	183101214.S	Híbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	1 295,000			0,000
130	183101221.S	Híbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	41,000			0,000
28	18410114	Vysádzanie cibulovín a hlúč	ks	4 320,000			0,000
29	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	2 869,000			0,000
30	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	1 295,000			0,000
131	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	41,000			0,000
32	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	39,000			0,019
33	052170000700.S	Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m bez kôry s priečkou	ks	117,000			3,861
102	184202112.P	Zakotvenie dreviny podzemným kotvením do rastého terénu, obvodu stromu 20-40cm	ks	2,000			0,001
103	Podz.k	Podzemný 3 bodový kotviaci systém stromu do priemeru 40cm, POP popruh šírky 50mm	ks	2,000			0,000

231/182 Mulčovanie 163,200

34	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 356,600			0,000
36	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm. farba sivá	t	163,200			163,200

231/190 Presun hmôt 0,000

39	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	238,400			0,000
----	-------------	--	---	---------	--	--	-------

S Materiál HSV ks 0,000

S1 STROMY ks 0,000

40	BUJ	Betula utilis Jacquemontii viackmeň 250-300	ks	1,000			0,000
41	CC	Coryllus colurna 18-20	ks	25,000			0,000
44	FS	Fagus sylvatica 16-18	ks	2,000			0,000
104	PA	Platanus acerifolia 18-20	ks	4,000			0,000
45	PSA	Prunus serrulata Accolade viackmeň 250-300	ks	6,000			0,000
46	SA	Sorbus aria Magnifica 16-18	ks	3,000			0,000

S2 KRY ks 0,000

47	CaH	Caryopteris claudodensis Heavenly Blue	ks	197,000			0,000
105	Csf	Cornus stolonifera 'Kelseyi'	ks	197,000			0,000
106	Dpp	Deutzia 'Pink Pom Pom'	ks	111,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	DgN	<i>Deutzia gracilis</i> Nikko	ks	110,000			0,000
107	Ea	<i>Euonymus alatus</i>	ks	24,000			0,000
49	HdH	<i>Hypericum calycinum</i>	ks	36,000			0,000
50	HpL	<i>Hydrangea paniculata</i> Limelight	ks	102,000			0,000
108	Pop	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Darts Gold'	ks	164,000			0,000
109	Pcs	<i>Philadelphus coronarius</i> 'Snowbelle'	ks	26,000			0,000
110	PfR	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Ace'	ks	25,000			0,000
111	PIE	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Etna' 125-150	ks	118,000			0,000
112	Plo	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken'	ks	150,000			0,000
53	SjA	<i>Spiraea bumalda</i> Darks Red	ks	27,000			0,000
113	Vb	<i>Viburnum x bodnatense</i> 'Dawn'	ks	8,000			0,000

S3 TRVALKY A TRÁVY ks 0,000

57	abf	<i>Agastache Blue Fortune</i>	ks	27,000			0,000
114	agb	<i>Agastache</i> 'Black Adder'	ks	24,000			0,000
56	afm	<i>Achillea filipendula</i> Moonshine	ks	56,000			0,000
115	amp	<i>Achillea millefolium</i> 'Paprika'	ks	48,000			0,000
116	amt	<i>Achillea millefolium</i> 'Terracota'	ks	62,000			0,000
58	ate	<i>Anthemis tinctoria</i> E.C. Buxton	ks	38,000			0,000
59	ats	<i>Anthemis tinctoria</i> Sause Hollandaise	ks	13,000			0,000
60	arl	<i>Artemisia ludoviciana</i> Silver Queen	ks	156,000			0,000
117	adm	<i>Aster amellus</i> 'Rudolph Goethe'	ks	111,000			0,000
61	adj	<i>Aster dumosus</i> Jenny	ks	58,000			0,000
62	adp	<i>Aster dumosus</i> Prof. A. Kippenberg	ks	91,000			0,000
118	anb	<i>Aster novi - belgii</i> 'White Ladies'	ks	75,000			0,000
65	cak	<i>Calamagrostis bratychricha</i>	ks	176,000			0,000
67	cnB	<i>Calamintha nepeta</i> Blue Cloud	ks	89,000			0,000
69	epm	<i>Echinacea purpurea</i> Magnus Superior	ks	67,000			0,000
119	epf	<i>Echinacea purpurea</i> 'White Swan'	ks	110,000			0,000
70	er	<i>Echinops banaticus</i> 'Veitch Blue'	ks	32,000			0,000
120	erp	<i>Echinops banaticus</i> 'Arctic Glow'	ks	25,000			0,000
71	fem	<i>Festuca mairei</i>	ks	75,000			0,000
72	gcs	<i>Geranium x cantabrigense</i> Saint Ola	ks	110,000			0,000
121	gcsa	<i>Geranium x cantabrigense</i> 'Cambridge'	ks	113,000			0,000
122	gfa	<i>Geranium x cantabrigense</i> 'Karmina'	ks	78,000			0,000
73	gal	<i>Gaura lindheimeri</i>	ks	18,000			0,000
123	ha	<i>Helenium autumnale</i> 'Moerheim Beauty'	ks	34,000			0,000
124	ma	<i>Monarda</i> 'Cambridge Scarlet'	ks	47,000			0,000
82	nfw	<i>Nepeta x fassenii</i> Walkers Low	ks	89,000			0,000
85	pvh	<i>Panicum virgatum</i> Heavy Metal	ks	11,000			0,000
86	pvp	<i>Panicum virgatum</i> Rehbraun	ks	26,000			0,000
87	pah	<i>Pennisetum alopecuroides</i> Hameln	ks	68,000			0,000
88	pea	<i>Perovskia atriplicifolia</i> Little Spire	ks	27,000			0,000
90	pr	<i>Phlomis ruseliana</i>	ks	47,000			0,000
91	pv	<i>Pulsatilla vulgaris</i> White bells	ks	27,000			0,000
92	rfg	<i>Rudbeckia fulgida</i> Goldsturm	ks	54,000			0,000
125	sna	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'	ks	87,000			0,000
126	Sss	<i>Sedum spectabile</i> 'Stardust'	ks	66,000			0,000
127	stA	<i>Sedum telephium</i> 'Briliant'	ks	76,000			0,000
128	sas	<i>Sesleria autumnalis</i>	ks	518,000			0,000
129	shg	<i>Solidago hybr.</i> 'Goldenmosa'	ks	40,000			0,000

S4 Cibuloviny ks 0,000

98	C1	<i>Crocuss chrysanthus</i>	ks	2 305,000			0,000
----	----	----------------------------	----	-----------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99	C2	<i>Tulipa White Dream</i>	ks	775,000			0,000
100	C3	<i>Narcissus poeticus</i>	ks	900,000			0,000
101	C4	<i>Allium giganteum 16/20</i>	ks	340,000			0,000

O Ostatné práce spojené so sadovými úpravami 0,098

132	119001801.S	Ochranna kmeňa stromu debním, výšky 2 m (D+M)	ks	25,000			0,098
-----	-------------	---	----	--------	--	--	-------

Celkom

238,403

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútroblokoveho priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Vodopriepustné plochy a technické prvky	EČO	
		Miesto	Stropkov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art	32469535	SK1020776570
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.05.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				Pečiatka	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov
 Objekt: SO 02 - Vodopriepustné plochy a technické prvky

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Stropkov

Spracoval: Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art
 Dátum: 1. 5. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV				0,002	0,070
B	Búracie práce				0,002	0,070
SP	Spevnené plochy				625,058	0,000
1/13	Hĺbené vykopávky				0,000	0,000
1-TM	Terénne modulácie				0,000	0,000
1/11	Mlatové plochy				575,972	0,000
1/12	Štrkové plochy				9,268	0,000
1/14	Dopadová plocha EPDM				18,111	0,000
1/16	Dopadová plocha drevná štiepka				21,707	0,000
1/14	Presun hmôt				0,000	0,000
TP	Technické prvky				0,022	0,000
IT	Informačné tabule				0,000	0,000
DI	Detské ihrisko				0,000	0,000
SP	Basketbalové ihrisko				0,000	0,000
SRT2	Futbalové ihrisko				0,000	0,000
SRT3	Fitness ihrisko				0,000	0,000
SRT4	Pingpongové ihrisko				0,000	0,000
MOB	Mobiliár				0,022	0,000
KL	Kombinácia lavičiek ČASŤ A				0,000	0,000
KL B	Kombinácia lavičiek ČASŤ B				0,000	0,000
OP	Ostatné práce s kmb. lavičkami				0,022	0,000
Celkom					625,082	0,070

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia vnútroblokovej priestoru Hrnčiarska ulica, Stropkov

Objekt: SO 02 - Vodopriepustné plochy a technické prvky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Stropkov

Spracoval: Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art

Dátum: 1. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

HSV

0,002

B

Búracie práce

0,002

5	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach (základy oplotenia + pieskoviská + základy detských prvkov)	m3	2,600			0,000
36	936124211.S	Odstránenie mestského mobiliáru (lavičky, odpadkové koše)	ks	24,000			0,002
6	966067111.S	Rozobratie železných konštrukcií výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t (Sušiaky na prádlo, preliezky, bránky)	ks	7,000			0,000
8	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	9,500			0,000
7	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,500			0,000
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné	t	8,100			0,000
12	979089012.O	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	1,400			0,000

SP

Spevnené plochy

625,058

1/13

Hĺbené vykopávky

0,000

13	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	174,100			0,000
14	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	174,100			0,000
15	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	20,000			0,000
16	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,000			0,000
17	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	194,100			0,000

110 m3 - plošná úprava terénu
30m3 - terénne modulácie

18	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	194,100			0,000
19	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	47,700			0,000
20	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	47,700			0,000
21	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	76,320			0,000

196,55m3 *1,6 =314,4t

22	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	637,100			0,000
----	-------------	--	----	---------	--	--	-------

1-TM

Terénne modulácie

0,000

37	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	96,400			0,000
----	-------------	--	----	--------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		32.3m3 - výkopy dažďovej záhrady (SO01) 30m3 - výkopy z vodopriepustných plôch (SO02)					
39	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype max výška 1,5m	m2	191,200			0,000
38	182301125.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250	m2	191,200			0,000

1/11
Mlatové plochy
575,972

29	119001101.S	Úprava výkopku vlhčením vodou pre dosiahnutie optimál. vlhkosti	m3	170,000			0,000
25	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm hr.40mm	m3	22,700			43,856
26	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	36,320			36,320
27	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm hr.200mm	m3	113,300			234,531
28	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm	t	181,280			181,280
30	271573002.S	Násyp povrchový pre mlatovú cestu so zhutnením valcom zo štrkopiesku fr.0/4 mm	m2	566,500			0,000
31	5833362001.mlat	Kamenivo so stabilizátorom povrchu na mlat, frakcia 0-4, pri hrúbke 5cm, vrátane dovozu	m2	566,500			0,000
23	451971112.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm	m2	566,500			1,275
24	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (koef 1.2)	m2	679,800			0,204
32	916561211.S	Osadenie obruby zo žulových kociek, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou v dvojrade	m	342,000			33,944
33	589720001310.ST	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m3	17,100			37,791
40	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	37,620			6,772

1/12
Štrkové plochy
9,268

41	451971112.ST	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm	m2	56,700			0,128
42	693110004500.ST	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (koef 1.2)	m2	68,040			0,020
43	174101001.S	Zásyp plochy štrkom hr.100mm	m2	56,700			0,000
44	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	9,120			9,120

1/14
Dopadová plocha EPDM
18,111

45	EPDM1	Liata guma EPDM hr. 40 mm - jednofarebná, bez grafických návrhov z recyklovaného materiálu NIKE GRIND BLEND alebo ekvivalent, farba Modrá (D+M)	m2	23,700			0,000
46	EPDMS	Podložie pod dopadovú plochu - výkopy, doprava, zhutnenie (D+M)	m2	23,700			0,000
99	917511112.S	Osadenie obruby ocelevej výšky 200 mm, spájanej na mieste, kotvené o betónarsku oceľ (spon 50cm), osadené do betónového lôžka s bočnou oporou (spon 50cm)	m	18,000			0,000
100	pasovina	Hladká pásovina PA 200x5mm (koef.1.03)	m	18,540			0,000
101	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m3	0,050			0,111
102	589570000300.S	Kontinuálne strmienka z betonárskej ocele hrebienkovej, priemer 12 mm, rezaná na 0,5m	m	18,000			18,000

Podľa požiadavky zákazníka
1/16
Dopadová plocha drevná štiepka
21,707

47	566902214.S	Zásyp štiepky do dopadovej zóny detského ihriska hr.300-400mm	m2	42,900			21,707
48	ds1	Drevná štiepka z odkôreného dreva, bez kôry a nečistôt,	m3	17,200			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1/14 Presun hmôt 0,000

35	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	625,080			0,000
----	-------------	--	---	---------	--	--	-------

TP Technické prvky 0,022

IT Informačné tabule 0,000

49	infM	Montáž konštrukcie na informačnú tabuľu, vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M) (detské ihrisko1, workout 1, pingpong 1, basketball 1, futbal 1)	ks	5,000			0,000
50	inf	Informačná tabuľa s popisom ihriska a športoviska, formát 420x593mm, materiál Dibond alebo ekvivalent, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	7,000			0,000
51	inf2	Rám na informačnú tabuľu kovový, L-formát, jakel 30x30mm, 2000x410x30mm, farba čierna obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	7,000			0,000

DI Detské ihrisko 0,000

54	kol	Kolotoč 1,5x1,5x0x9m, 3-12 rokov, oceľové telo + pozinkované madlá, preglejka (D+M) vrátane spodnej stavby a kotvenia obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000
55	Hojd	Trojhojdačka oceľová, 5,9x1,4x2,4m, vrátane dvoch platových sedákov (450x235mm) a bezpečnostnej sedačky pre batofatá (700x500mm) (D+M) vrátane spodnej stavby a kotvenia obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000
56	T	Štvorcová trampolína s odrazovou časťou rozmeru 1,5x1,5m, nosný rám rozmeru 2 x 2x0,3m pružná textilná časť pretkaná oceľovým drôtom (D+M) vrátane spodnej stavby a kotvenia obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000

SP Basketbalové ihrisko 0,000

58	S8	Oplotenie basketbalového ihriska 28,3 x 15,2 m s vyvýšenými ochrannými sieťami na krátkych stranách, s dvoma vstupmi, mantinelový systém do výšky 1020mm	ks	1,000			0,000
59	MUL1	Montáž oplotenia basketbalového ihriska, vrátane ukotvenia a vytvorenia spodnej stavby kotvenia (D+M)	ks	1,000			0,000
60	TC	Tenisové čiary na trávnatý povrch, 6 - dielna sada čiary š50m - základné pole a 40mm - bočné čiary + kotvenie	ks	1,000			0,000

SRT2 Futbalové ihrisko 0,000

61	F1	Futbalová bránka robustnej konštrukcie, 3,0x2,0x2,0m, (D+M) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000			0,000
62	F2	Sieť na futbalovú bránku 3,0x2,0x2,0m	ks	2,000			0,000

SRT3 Fitness ihrisko 0,000

64	SF1	Stepper oceľový, vonkajší, nosnosť 120kg, 12r+, 1,2x0,8x2,1m obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000
66	SF3	Veslár oceľový, HDPE sedadlo, 15r+, nosnosť 120kg, 1,1x0,9x1m obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
67	SF4	Cyklistický trénažér, oceľový, HDPE sedadlo, 15r+, nosnosť 120kg, 1,02x0,71x1,33m obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000
68	SF1M	Montáž fitness prvku s vytvorením spodnej stavby a ukotvením (D+M)	ks	4,000			0,000

SRT4 Pingpongové ihrisko 0,000

63	PS	Pingpongový stôl, vonkajší, betónové nohy, povrch modrý, železný predeľovač, 274x153 cm (D+M) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000			0,000
----	----	--	----	-------	--	--	-------

MOB Mobiliár 0,022

69	LV1	Parková lavička, dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy, operadlo z oceľových guľatín obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	15,000			0,000
71	LV2	Lavička ihrisková s operadlom, 1760x600x840mm, borovicové drevo, ošetrené lazúrou, konštrukcia práškovo lakovaná, farba modrá obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000			0,000
72	LV2A	Lavička ihrisková bez operadla, 1760x600x445mm, borovicové drevo, ošetrené lazúrou, konštrukcia práškovo lakovaná, farba modrá obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000			0,000
70	LV1M	Montáž a ukotvenie parkovej lavičky vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)	ks	22,000			0,000
73	K	Kôš odpadkový, Oceľová konštrukcia v modernom prevedení, popolník s antikorovým zhášačom cigariet, telo z oceľového plechu, 55l, prášková farba sivá, 510x290x1100mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	10,000			0,000
74	Km	Montáž a ukotvenie odpadkového koša vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)	ks	10,000			0,000
75	SB	Stojan na bicykle z ocele s práškovým lakom, farba modrá 530x318x875mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	12,000			0,000
76	SBm	Montáž a ukotvenie stojanu na bicykle vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)	ks	12,000			0,000

KL Kombinácia lavičiek ČASŤ A 0,000

77	A2	Kvetináč základný malý, 6 hran, 690x600x399mm, oceľový, farba modrá	ks	1,000			0,000
79	B1	Sedák drevený malý, 680x600x55mm, borovicové drevo, ošetrené lazúrou	ks	1,000			0,000
78	A2	Kvetináč základný veľký, 6 hran, 1199x1040x399mm, oceľový, farba modrá	ks	3,000			0,000
80	B2	Sedák drevený malý, 680x600x55mm, borovicové drevo, ošetrené lazúrou	ks	2,000			0,000
83	C3	Lavička bez nôh, s operadlom, borovicové drevo, ošetrené lazúrou, konštrukcia z ocele, prášková farba modrá 1760x600x500mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000
84	C4	Lavička s jednou nohou, bez operadla, s jednou podrúčkou, borovicové drevo, ošetrené lazúrou, konštrukcia z ocele, prášková farba modrá 1760x600x705mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	D2	Mreža na ochranu rastlín veľká, nadstavec na A2, práškovo lakovaná oceľ, farba modrá, 1194x1040x1175mm	ks	1,000			0,000
87	E1	Opierka na ruky, práškovo lakovaná oceľ, farba modrá, 625x75x25mm		2,000			0,000

KLB Kombinácia lavičiek ČASŤ B 0,000

90	A1B	Kvetináč základný malý, 6 hran, 690x600x399mm, oceľový, farba modrá	ks	8,000			0,000
91	B1B	Sedák drevený malý, 680x600x55mm, borovicové drevo, ošetrené lazúrou	ks	6,000			0,000
81	C1	Lavička bez nôh, borovicové drevo, ošetrené lazúrou 1760x600x125mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000			0,000
82	C2	Lavička s jednou nohou, s operadlom, borovicové drevo, ošetrené lazúrou, konštrukcia z ocele, prášková farba modrá 1760x600x840mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000			0,000
88	C3B	Lavička bez nôh, s operadlom, borovicové drevo, ošetrené lazúrou, konštrukcia z ocele, prášková farba modrá 1760x600x500mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000			0,000
85	D1	Mreža na ochranu rastlín malá, nadstavec na A1, práškovo lakovaná oceľ, farba modrá, 686x600x1175mm	ks	2,000			0,000
89	E1B	Opierka na ruky, práškovo lakovaná oceľ, farba modrá, 625x75x25mm		2,000			0,000

OP Ostatné práce s kmb. lavičkami 0,022

96	KLAm	Montovanie kombinácie lavičiek na mieste ČASŤ A (D+M)	ks	1,000			0,000
97	KLbm	Montovanie kombinácie lavičiek na mieste ČASŤ B (D+M)	ks	2,000			0,000
92	Ind. kalk c2	Plnenie vyvýšených záhonov	m3	2,200			0,000
93	1031120000	Substrát rašelinový vylahčený zeolitom a pieskom	m3	2,200			0,022
94	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	10,000			0,000
95	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10,000			0,000
98	HP	Hydrangea petiolaris 100-120	ks	10,000			0,000

Celkom

625,082