



BETÓNOVÝ ZÁKLAD

	OSVETLOVACÍ STOŽIAR	
	OS1,OS2,OS3,OS4 OS5,OS6,OS8	OS7
A(m)	0,6	0,6
B(m)	1,30	1,80
VÝLOŽENIE(m)	2	2
VÝKOP	0,5 m ³	0,7 m ³
BETONÁŽ	0,45 m ³	0,65 m ³
RÚRKA FXP63	2,0m	2,0m

POZNÁMKA 1:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATELA!
- DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

POZNÁMKA 2:

- PRE BETÓNOVÝ ZÁKLAD POUŽIŤ STN EN 206-1 – C30/37-XA1, XF4(SK)-C10,4-Dmax16-S3
- PRI OHÝBANÍ KÁBLOV JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PREDPÍSANÝ POLOMER PODLA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU A STN 33 2000-5-52

D
SO 06

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER	KONTOLOVAL: ING.M.GAŠPÁR
OBJEDNÁVATEL: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov		
OKRES: BARDEJOV		KRAJ: PREŠOVSKÝ
KAT.ÚZEMIE: JANOVCE, KOBYLY, KL'UŠOV		DÁTUM: 04/2017
II/545 Janovce - Kl'ušov		STUPEŇ: DRS, DP
		Č.ZÁKAZKY: 2756/2016
		MIERKA: 1:25
OBJEKT: SO 06 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Kl'ušov		Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: Detail osvetľovacieho stožiara		5