



LEGENDA

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STENY	STROP
101	ZÁDVERIE	4,26	UMELÝ KAMEŇ KERAMICKÝ SOKLIK 150 mm	MALIARSKÝ NÁTER OLEJOVÝ NÁTER DO 1,25 m	MALIARSKÝ NÁTER
102	SCHODIŠTE	2,92			
103	CHODBA	8,63			
104	PREDSIEŇ	2,77	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300/8	BIELY MALIARSKÝ NÁTER UMÝVATELNÝ	
105	CHODBA	13,39	KERAMICKÁ DLAŽBA Pôvodná		
106	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	12,31	VINYLOVÁ PODLAHOVINA TARALAY IMPRESION	TÓNOVANÝ MALIARSKÝ NÁTER UMÝVATELNÝ	KAZETOVÝ PODHLAD CASOPRANO 600x600
107	VÝSLUCHOVÁ MIESTNOSŤ	21,93	LIŠTA 13,5x100 mm VYNAFLEX		
108	WC IMOBILNÍ	5,75	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300/8	KERAMICKÝ OBKLAD 150/300/6 DO 1,70 m	
109	UPRATOVANIE	3,67		KERAMICKÝ OBKLAD 150/300/6 DO 1,675 m	

LEGENDA ROZVOD K TELESÁM

PRÍVODNÉ POTRUBIE 70°C
SPIATOČNÉ POTRUBIE 50°C

LEGENDA VYKUROVACÍCH TELIES

22VK 600 / 1000
DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESA
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA
TYP VYKUROVACIEHO TELESA
RVT15 RŠ 15
DN RADIATOROVÉHO ŠRÚBENIA
RADIATOROVÉ ŠRÚBENIE S PREDNASTAVENÍM
DN RADIATOROVÉHO VENTILA
RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM
TERMOST. HLAVICA

Zodp.projektant	JÁN VARHOL	 058 01 POPRAD, HRANIČNÁ 667/8 Tel. +421 908 392 789	
Kreslil	JÁN VARHOL		
MÚ,OcÚ	HUMENNÉ		
Investor:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, BRATISLAVA	Formát	2A4
Názov a miesto stavby	Humenné ZB HaZZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti ZB HaZZ Humenné, Mierová 59/3, 066 01 Humenné	Dátum	02/2021
Obsah výkresu:	VYKUROVANIE	Účel	REALIZAČNÝ PROJEKT
	PôDORYS I.NP – NAVRHOVANÝ STAV	Číslo zákazky	022021
		Mierka:	Číslo výkresu:
		1: 75	UK-02