

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
CENTRUM PODPORY BRATISLAVA
oddelenie materiáľno-technického zabezpečenia
Špitáľska 14, 812 28 Bratislava

CPBA-OMTZ-2022/002143-024

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“))

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava.

Adresa: Špitáľska 14, 812 28 Bratislava.

Krajina: Slovenská republika.

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>.

Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Tomáš Barantal.

Telefón: +421 9610 22010.

E-mail: tomas.barantal@minv.sk.

URL zverejnenia zákazky: <https://josephine.proebiz.com/>.

II. OPIS

Názov zákazky:

Bezpečnostné plomby a bezpečnostné nálepky.

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

35121300-1 - Bezpečnostné príslušenstvo.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Hlavné miesto poskytovania služieb:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky, Košická 47, 812 72 Bratislava.

Termín splnenia zákazky:

Najneskôr do 31. 12. 2022.

Opis predmetu zákazky:


Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu a následné dodanie tovaru určeného najmä pre potreby útvarov v materiálnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Položka č. 1 - Bezpečnostná plomba zaťahovacia so štítkom a číslovaním

Bezpečnostná plomba zaťahovacia so štítkom a číslovaním	
Funkcia	
Tovar určený na plombovanie skladov, kontajnerov, prepravných boxov a pod.	
Vhodné na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.	
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika
Vyhotovenie	– Telo plomby je vyhotovené z polyamidu so zaťahovacím vláknom. – Je sťahovacia, pozostáva z uzatváracieho telesa a pútka plomby. Uzatváracie teleso je rozšírená časť plomby kruhovitého tvaru so vstupným a výstupným otvorom. Pútko plomby je valcovitého tvaru a zásuvná časť tzv. chvostík môže byť zúbkovitý alebo hladký s malými výstupkami pre jednoduchšie vloženie do otvoru uzatváracieho telesa. Pútko plomby je po zasunutí do otvoru zaistené oceľovou klieštinou alebo celoplastovým uzatváracím

	mechanizmom, ktorý zabraňuje jeho vytiahnutiu z uzatváracieho telesa plomby. – Popisný štítok obsahuje vytlačené minimálne 6-miestne jedinečné sériové resp. evidenčné číslo, číslovanie je postupné.			
Materiál	Telo plomby - plast (polypropylén, príp. polyamid)			
Farba	Rôzna			
Číslovanie (od - do)	100001 - 200000			
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery (pútko) - dĺžka	mm	290		
Rozmery (pútko) - priemer	mm	2		
Množstvo	ks			100 000

Vzor pre položku č. 1:



Položka č. 2 - Bezpečnostná nálepka modrá s potlačou a s číslovaním

Bezpečnostná nálepka modrá s potlačou a s číslovaním				
Funkcia				
Vhodné na dokumenty, produkty a predmety, za účelom ochrany pred neoprávnenou manipuláciou.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Vyhotovenie	– Bezpečnostné nálepky, ktoré po odstránení resp. odlepení zanechajú na nálepke evidentný nápis „VOID“ alebo „VOID OPENED“ (nálepky na „VOID“ podklade, prípadne ekvivalent). – Na použitom povrchu nezanechá stopy (nápis), identifikácia narušenia zostane viditeľná iba na nálepke. Vhodná na produkty, ktoré majú byť opätovne plombované. – Možnosť písania na štítok guľôčkovým perom a opečiatkovania. – Podmienky použitia: cca -18 °C až + 120 °C – Účinnosť: aspoň 10 minút od nalepenia (tento interval je potrebný k tomu, aby sa na štítku objavil ochranný nápis). – Potlač štítku: text podľa zadania objednávateľa vrátane číslovania. – Číslovanie je minimálne 6-miestne a je postupné.			
Materiál	Polyester (prípadne ekvivalent)			
Farba	Modrá			
Text	Text podľa zadania objednávateľa + sériové evidenčné číslo			
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery - šírka	mm			90
Rozmery - výška	mm			30

Technické vlastnosti	Položka č. 2/A
Text	Hasičská stanica Radlinského 6
Číslovanie (od - do)	002801 - 003300
Množstvo (ks)	500
Technické vlastnosti	Položka č. 2/B
Text	Hasičská stanica Ondreja Štefanka 8
Číslovanie (od - do)	000501 - 001200
Množstvo (ks)	700
Technické vlastnosti	Položka č. 2/C
Text	Hasičská stanica Hálkova 3
Číslovanie (od - do)	003501 - 004500
Množstvo (ks)	1 000
Technické vlastnosti	Položka č. 2/D
Text	Hasičská stanica Saratovská 30
Číslovanie (od - do)	003001 - 003700
Množstvo (ks)	700
Technické vlastnosti	Položka č. 2/E
Text	Hasičská stanica Pezinok
Číslovanie (od - do)	000001 - 000300
Množstvo (ks)	300
Technické vlastnosti	Položka č. 2/F
Text	Hasičská stanica Senec
Číslovanie (od - do)	000001 - 000300
Množstvo (ks)	300

Vzor pre položku č. 2 a 3:




Vzor pre položku č. 2:



Položka č. 3 - Bezpečnostná nálepka červená s potlačou a s číslovaním

Bezpečnostná nálepka červená s potlačou a s číslovaním				
Funkcia				
Vhodné na dokumenty alebo produkty, za účelom ochrany pred neoprávnenou manipuláciou.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Vyhotovenie	– Bezpečnostné nálepky, ktoré po odstránení resp. odlepení zanechajú na nálepke evidentný nápis „VOID“ alebo „VOID OPENED“ (nálepky na „VOID“ podklade, prípadne ekvivalent). – Na použitom povrchu nezanechá stopy (nápis), identifikácia narušenia zostane viditeľná iba na nálepke. Vhodná na produkty, ktoré majú byť opätovne plombované. – Možnosť písania na štítok guľôčkovým perom a opečiatkovaná. – Podmienky použitia: cca -18 °C až + 120 °C – Účinnosť: aspoň 10 minút od nalepenia (tento interval je potrebný k tomu, aby sa na štítku objavil ochranný nápis). – Potlač štítku: text podľa zadania objednávateľa vrátane číslovania. – Číslovanie je minimálne 6-miestne a je postupné.			
Materiál	Polyester (prípadne ekvivalent)			
Farba	Červená			
Text	Text podľa zadania objednávateľa + sériové evidenčné číslo			
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery - šírka	mm			110
Rozmery - výška	mm			30
Technické vlastnosti				
Text	viď vzor pre položku č. 3 nižšie			
Číslovanie (od - do)	016001 - 021000			
Množstvo (ks)	5 000			

Vzor pre položku č. 3:



Ostatné informácie

- ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké alebo lepšie požadované kvalitatívne, rozmerové a účelové vlastnosti ako požadovaný predmet zákazky.
- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré sú spojené s plnením zákazky - priame i nepriame náklady na predmet zákazky,
- cena (ako aj cena jednotlivých položiek) musí byť počas trvania zákazky pevná a konečná,
- cena musí byť uvedená ako cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena s DPH,
- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky je **12 669,50 € EUR bez DPH** za celý predmet zákazky.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačom resp. záujemcami postupovať v zmysle §20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkolvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému <https://josephine.proebiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

Použije sa elektronická aukcia: Nie.

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 29. 07. 2022.

Čas: najneskôr do 12.00 h.

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.

V. PODMIENKY ÚČASTI

- Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač **nepredkladá** nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
- Čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením.

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritériom vyhodnotenia ponúk je **najnižšia cena** za predmet zákazky.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky nevystaviť objednávku, resp. neuzavrieť zmluvu.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Predloženie vzorky:

Úspešný (vítazný) uchádzač je povinný na výzvu obstarávateľa predložiť bezplatnú vzorku predmetu zákazky najneskôr do 14 dní od zaslania výzvy na predloženie vzorky.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je súčasťou tejto výzvy.

V Bratislave, dňa

.....
plk. Ing. Miloš Birtus, PhD.
riaditeľ
Centra podpory Bratislava