


Detail ŽB chodníkové desky - hlavní vstup, M 1:10



	NOSNÉ OBVOODOVÉ ZDIVO TL. 500 MM Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM" S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, ROZMĚRU 248x500x249 mm, PEVNOSTI P8, NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU ZDÍČI MALTY /M10/ (třída dle ČSN EN 998-2)
	NOSNÉ OBVOODOVÉ ZDIVO TL. 380 MM (ZAKLÁDACÍ ZDIVO) Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM" P+D (BEZ TL), ROZMĚRU 248x380x238 mm, PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍČI MALTY /M10/ (třída dle ČSN EN 998-2)
	NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, SPECIFIKACE DŘÍHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO PĚNĚVÉHO POLYSTYRENU (EPS), PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO PĚNĚVÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POKRHOVOU STRUKTUROU (EPS-PERIMETR), POPŘ. DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS), PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MW), PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK NA BÁZI POLYSOKYANURATU (PIR), POPŘ. DESKY NA BÁZI POLYURETANU (PUR), PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
	STŘEŠNÍ SUBSTRÁT EXTENZIVNÍ
	KAČÍRKOVÉ OBSYPKY POCHOŽÍ KAČÍREK PRANÝ FRAKCE 16/32 mm
	HYDROIZOLACEI - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS A STŘEŠNÍ PVC

martinka spusta
architekti

Ing. arch. Pavel Martinka & Ondřej Spusta MSc.(A)
www.masparti.com

GP GROBER
PROJECT, s.r.o.

akce:
Domov pro seniory, Sternberk

generální projektant:
masparti s.r.o.
IČO 03198057
Nádražní 1790/22, Sternberk 785 01
www.masparti.com

zodpovědný projektant:
Ing. arch. Pavel Martinka
ČKA 4495
+420 775 914 146
pavel.martinka@masparti.com

architekt:
Ondřej Spusta MSc.(A)
+420 777 204 622
ondrej.spusta@masparti.com

projektant části + HIP:
GROBER PROJECT, s.r.o.
Pastouřova 162/13c, 779 00 Olomouc
Ing. Jiří Grohmann
+420 776 577 933
j.grohmann@groberproject.cz

investor:
Město Sternberk
Horní náměstí 16, 785 01 Sternberk

místo:
p.č. 335/1, 1052, 1072, 1074, 1075, 1091/4
k.ú. Sternberk

stupeň:
Dokumentace pro provádění stavby

datum:
07/2022

objekt:
SO 01

část:
D.1.1.
Architektonicko stavební řešení

±0,000 = 281,000 Bp

formát výkresu:
10 x A4 (1050x420 mm)

název výkresu,měřítko:
Detail ŽB chodníkové desky - hlavní vstup
M 1:10

číslo výkresu:
21B

revize:
00

POZNÁMKA

- JEDNOTLIVÉ PRVKY A PRÁCE JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.1.2.16 - VÝPIS PRVKŮ PSV
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU PODROBNĚ ROZEPSÁNY V ČÁSTI D.1.1.2.14 - SKLADBY KONSTRUKCÍ

POPIS DETAILU

- JEDNÁ SE O DETAIL CHODNÍKOVÉ DESKY - PODLAHOVÁ DESKA PD 2.1b
- PROVEDENÍ V ČÁSTI OBJEKTU MEZI OSAMI 7 A G (V MÍSTĚ HLAVNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU)
- DESKA-TVAR + VÝZTUŽ DLE ČÁSTI D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ