



FASERFIX POINT SUPER 40/40, 2-dielny., s GUGI-pororoštom

FASERFIX POINT SUPER 40/40, 1-dielny., s GUGI-pororoštom



VPUSTY FASERFIX POINT 40/40 cm							
P.č.	Staničenie	Výška poklopu (mreže)	Výška odtoku	Výška dna výkopu	Dĺžka prípojky PP DN 160	Zaústenie do stoky DN	Výška dna stoky
UV1	0,00385	238,22	237,85	237,57	3,25	Do priek.	236,90
UV2	0,02175	238,60	238,23	237,95	4,00	Do priek.	237,70
UV6	0,15610	241,29	240,92	240,64	2,50	300	240,54
UV7	0,18525	241,87	241,50	241,22	1,00	300	241,14
UV8	0,22030	242,98	242,61	242,33	2,10	300	242,21
UV9	0,25320	244,03	243,66	243,38	2,40	300	243,28
UV10	0,28500	245,46	245,09	244,81	2,10	300	244,54
UV11	0,30565	246,22	245,85	245,57	2,10	300	245,50
					19,45		



ZODP. PROJEKTANT Ing. Béreš		VYPRACOVAL Ing. Béreš		KRESLIL Ing. Béreš		KONTROLOVAL Ing. Béreš		ÚDI Košice s.r.o. Útvar dopravného inžinierstva Hlinkova 39, tel. 6334038	
KRAJ Košický		OKRES Košice okolie		OBEC Skároš				FORMÁT	2A4
STAVEBNÍK	OBEC SKÁROŠ							DÁTUM	06/2022
NÁZOV STAVBY	CESTNÁ KANALIZÁCIA NA UL. ŠKOLSKÁ V OBCI SKÁROŠ - ČASŤ B							STUPEŇ	DSP
								ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT								ARCH. ČÍSLO	Č. KÓPIE
OBSAH ČASŤ	VPUST FARERFIX POINT 40/40 cm							MIERKA 1:25	ČÍSLO VÝKRESU 9