




LEGENDA EXIST. VEDENÍ

- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- VEDENIE VN NADZEMNÉ
- VEDENIE VN PODZEMNÉ
- VEDENIE NN NADZEMNÉ
- VEDENIE NN PODZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE NADZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE PODZEMNÉ
- VEDENIE MIESTNEHO ROZHLASU
- DIALKOVÝ KÁBEL PODZEMNÝ
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD

OCHRANNÉ PÁSMA

- CESTA III. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 20 m
- VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN 500 1,5 m
- VODOVOD A KANALIZÁCIA NAD DN 500 2,5 m
- DIALKOVÝ KÁBEL 2 m
- TELEKOM. KÁBELOVÉ VEDENIE 1 m
- PODZEMNÉ KÁBEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1 m
- VZDUŠNÉ KÁBEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m
- VZDUŠNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10 m
- TRANSFORMOVNÁ VN-NN 10 m
- NTL+STL PLYNOVOD V OBCI 1 m
- PLYNOVOD DO DN 200 4 m
- PLYNOVOD DO DN 500 8 m

KLAD LISTOV




UPOZORNENIE :

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- VÝŠKOVÉ USPORIADANIE EXISTUJÚCICH VEDENÍ JE ZAKRESLENÉ IBA ORIENTAČNE !
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ POMOCOU SONDY PREVERIŤ POLOHU, MATERIÁL A DIMENZIU EXISTUJÚCEHO POTRUBIA.
- V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

Poznámka: Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a nie je podkladom pre realizáciu stavby.

VYPRACOVAL : ING. SOPORSKÝ	KRESLIL : ING. SOPORSKÝ	ZOD. PROJEKTANT: ING. SOPORSKÝ	ING. RICHARD SOPORSKÝ - projektová činnosť Vihorlatská 15, 080 01 Prešov	
MIESTO : MALÝ SLAVKOV	INVESTOR : OBEC MALÝ SLAVKOV		FORMÁT : 5x44	
STAVBA : DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE V PROSTREDÍ MRK V OBCI MALÝ SLAVKOV	DÁTUM : 2022/05		STUPEŇ : DSP	
OBJEKT : SO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	Č. ZÁKAZKY: 2022/46		MIERKA: 1:500	
OSAH : SITUÁCIA č.2	Č.PRÍLOHY: Č.PARÉ:		2.2	



SO 02