

# Výkaz zámočnických výrobkov

## Materská škôlka Svit

- SO-01.1 - Prístavba materskej škôlky
- SO-01.2 - Nadstavba časti materskej škôlky





Miesto stavby: Svit, k.ú. Svit, parc. č. 229/15, 229/354

Investor: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Dátum: 07/2022

# Výkaz zámočnických výrobkov

Ozn.	Schéma a rozmery		
Z1	Pohľad: M 1:50	Profil	Dĺžka
Interiérové schodisko z 1.PP na 1.NP		30 x 30 / 2 mm	25 200
		20 x 8 mm	43 205



# Výkaz zámočníckych výrobkov

Ozn. Schéma a rozmery

Z2 Pohľad:



M 1:50

Interiérové schodisko z 1.NP na 2.NP


Profil	Dĺžka
30 x 30 / 2 mm	53 600
20 x 20 / 2 mm	3 250
20 x 8 mm	75 750

Materiál - Ocelové zábradlie,  
natreté čiernou kováčskou farbou  
+ drevené madlo


Poznámka - Rozmery a spôsob kotvenia budú  
upresnené podľa potreby pri  
realizácii



Rez C



Rez D




# Výkaz zámočnických výrobkov

Ozn.	Schéma a rozmery		
<b>Z3</b>	Pohľad: M 1:50	Profil	Dĺžka
<b>Exteriérové schodisko z ihriska na úroveň 1.NP</b>  		30 x 30 / 2 mm	2 700
		20 x 20 / 2 mm	300
		20 x 8 mm	6 000
		Ø42 / 2 mm	2 200
		<b>Materiál -</b> Oceľové zábradlie, natreté čiernou kováčskou farbou s oceľovým kruhovým madlom	
		<b>Poznámka -</b> Rozmery a spôsob kotvenia budú upresnené podľa potreby pri realizácii  Zábradlie je v objekte v počte 6 ks	


# Výkaz zámočníckych výrobkov

Ozn.	Schéma a rozmery			
Z3	Pohľad:	M 1:50	Profil	Dĺžka
Exteriérové požiarné schodisko S/Z		Materiál - Oceľové zábradlie, natreté čiernou kováčskou farbou s oceľovým kruhovým madlom	30 x 30 / 2 mm	125 200
			20 x 20 / 2 mm	3 000
			20 x 8 mm	209 525
			Ø42 / 2 mm	50 000
		Poznámka - Rozmery a spôsob kotvenia budú upresnené podľa potreby pri realizácii		



# Výkaz zámočníckych výrobkov

Ozn.	Schéma a rozmery				
Z3	Pohľad:		M 1:50	Profil	Dĺžka
Exteriérové požiarné schodisko J/V		Materiál -	Oceľové zábradlie, natreté čiernou kováčskou farbou s oceľovým kruhovým madlom	30 x 30 / 2 mm	150 400
				20 x 20 / 2 mm	4 000
				20 x 8 mm	280 350
		Poznámka -	Rozmery a spôsob kotvenia budú upresnené podľa potreby pri realizácií	Ø42 / 2 mm	62 000



Rez A

