

LEGENDA PROJEKTOVANÉHO POTRUBIA:


- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP, HT SYSTEM V INŠTALAČNEJ PRIEČKE
- K1 STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ ODVETRATELNÉ NAD STRECHU
- Ka STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ PRIVZDUŠNENÉ
- 1a STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ NEODVETRATELNÉ

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- U UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU RESP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM, š. 600 mm, hl. 450 mm S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU A KRYTOM NA SIFON+ MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ UMÝVADLO 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15
- Ui UMÝVADLO PRE IMOBILNÝCH SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU RESP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM, S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU A KRYTOM NA SIFON, š. 600 mm 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA STOJÁNKOVÁ POCHRÓMOVANÁ PRE JEDNOUTVOROVÚ MONTÁŽ
- WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ + MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC(ZÁVESNÝ SYSTÉM) + ROHOVÝ VENTIL + OVLADACIE TLACÍTKO + SEDATKO
- WCi ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ + MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC(ZÁVESNÝ SYSTÉM) + ROHOVÝ VENTIL, IMOBILNÝ + OVLADACIE TLACÍTKO + SEDATKO
- P PISOÁR + ZÁPACHOVÝ UZÁVER + AUTOMATICKÝ ELEKTRONICKÝ SPLACHOVAČ, NAPR.: APIS 5.1 ECO W S NÁPAJANÍM Z EXTERNEHO ZDROJA NAPR.: ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov ELEKTRICKÉ NÁPAJENIE ZDROJA V DODÁVKE ZDRAVOTECHNIKY+ MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÝ PISOÁR

POZNÁMKY:

- Vnútorne inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN a súvisiacich predpisov.
- Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov.
- Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.
- Pre rozvod studenej vody je navrhnutá tepelná izolácia - penové izolačné hadice z PE hr.9 mm
- Pre rozvod teplej vody je navrhnutá tepelná izolácia - penové izolačné hadice z PE min. hr. 20mm - do D 22mm, min. hr. 30mm - od 23 do 35 mm
- VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PRI REALIZÁCII TREBA SKOORDINOVAT VŠETKY ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, VYKUROVANIA, CHLADENIA, VZT POTRUBIA,EL. KÁBLE
- Presný typ zariadení predmetov, batérií upresní investor a arch. Pred objednávkou a realizáciou !!!

HL.ING.PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 MODERNYDOM.eu Ul.29.augusta 3, 811 07 Bratislava tel: 02 / 5292 2757 e-mail: igdesign@igdesign.sk	
Ing.arch. I. GERDENICH	Ing. N. JÓKAY	Ing. N. JÓKAY		
		PROFESIA:		
KRAJ: BRATISLAVA	OKRES: BRATISLAVSKÝ	ZDRAVOTECHNIKA		
INVESTOR: MARIANUM - POHREB. M. BRATISLAVY, ŠAFÁRIKOVO NÁM.Č. 3,811 02 BRATISLAVA			STUPEŇ PD	RP
NÁZOV STAVBY: MARIANUM MARTINSKÝ CINTORÍN SOCIÁLNE ZARIADENIE STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE			DÁTUM	06/2022
ADRESA: MARTINSKÝ CINTORÍN, TRNAVSKÁ CESTA 4933, 821 04 BRATISLAVA			FORMÁT	2xA4
KAT.ÚZ.: RUŽINOV, č.p. 15666/30			ČÍSLO ZAKÁZKY	062022
VÝKRES: SCHÉMA KANALIZÁCIE			MIERKA: 1:50	Č. VÝKRESU: ZTI-05