





M 1:50













M 1:50



M 1:50



Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov-D501

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	14	10	3.75		52.50	32.34
2	12	10	4.81		57.72	35.56
3	4	10	4.21		16.84	10.37
4	4	10	4.70		18.80	11.58
5	2	10	3.19		6.38	3.93
6	8	18	1.63		13.04	26.05
7	27	12	3.51		94.77	84.16
8	16	12	4.59		73.44	65.21
9	8	12	3.99		31.92	28.34
10	3	12	3.19		9.57	8.50
Celková hmotnosť [kg] :						306.04

VÝPIS SIETÍ - D501

[illegible]

· SIEŤOVINA KY62 - 8x8/100x100 - PRESAH 400 mm


BETÓN STN EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3

DOCEL 10 505(R) - B 500B

KRYTIE - 30mm

KADA ČÍSLO:

Vypracoval:	Ing. Bôtoš Jozef	Ing. Jozef Bôtoš autorizovaný stavebný inžinier - statika stavieb Rajecká Lesná 397, 01315, www.botosprojekt.sk tel.: 0908 418 572, mail.: botos.jozef@gmail.com
Zodp. projektant:	Ing. Bôtoš Jozef	
Kontroloval:	Ing. Bôtoš Jozef	

Názov stavby:	Pristavba výťahu k budove infekčného oddelenia FN Trenčín	<div><p>Bytická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozefsobcak@gmail.com</p></div>	
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín		
Miesto stavby:	Legionárska, č.p.: 746/1 a 1744/14		
Stupeň projektu:	Projekt rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu		
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef		
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia:	ST
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum:	05/2022
Stavebný objekt:	SO 01 - VÝŤAH	Mierka:	1:50
		Zakázka:	20191
Názov výkresu:	VÝSTUŽ DOSKY (D501)-ZMENA1	Číslo výkresu:	7