



VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY



- 1 LÔŽKO Z PIESKU HR. 120mm (PIESČITÝ ŠTRK max ZRNO 20mm)
- 2 KANALIZAČNÁ RÚRA Z PVC-U
- 3 TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - max ZRNO 20mm
- 4 ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY



- 1 LÔŽKO Z PIESKU HR. 100mm (PIESČ. ŠTRK max ZRNO 20mm)
- 2 VODOVODNÁ RÚRA Z HDPE
- 3 TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - max ZRNO 20mm
- 4 ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU

±0,000 = +0,050 NAD ÚROVŇOU OKOLITÉHO TERÉNU

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ING. BALÁŽ MARTIN	ING. ADAMCOVÁ LUCIA LOMONOSOVA 6 917 08 TRNAVA 0907/489 308, lucia@myoffice.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ADAMCOVÁ LUCIA	
VYPRACOVAL:	ING. ADAMCOVÁ LUCIA	
INVESTOR:	OBEC RUŽINDOL	
DRUH PROJEKTU:	ZDRAVOTECHNIKA	STUPEŇ: PROJEKT
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	PRÍSTAVBA K OBJEKTU MŠ ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU RUŽINDOL RUŽINDOL, p.č. 614/1, 614/2	PRE STAV. POVOL.
NÁZOV VÝKRESU:		FORMÁT: 1 x A4
		DÁTUM: 10. 2020
		MIERKA: 1 : 50
	ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE	ČÍSLO VÝKRESU: 07