



OSADENIE POKLOPU

- MIMO KOMUNIKÁCIE




- V KOMUNIKÁCII




- ASFALTOVÝ BETÓN AB II 40 mm
- OBALOVÉ KAMENIVO OK I 50 mm
- OBALOVÉ KAMENIVO OK II 60 mm
- ŠTRKODRVA ŠD 200 mm
- ŠTRKOPIESOK ŠP 150 mm

ÚPRAVA DNA ŠACHTY

- SMER UHLOV ZAÚSTENIA /v stupňoch/




- POSTUP OSADENIA RÚRY DO OTVORU ŠACHTOVÉHO DNA



1. OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA
"POZOR" NA PRVÚ DRAŽKU RÚRY
2. ZATLAČENIE RÚRY S OSADENÝM TESNENÍM
"POZOR" AŽ PO KYNETU ŠACHTY
3. VYPLNENIE OTVORU TMELOM
"POZOR" PO NAVLHČENÍ OBVODU OTVORU
TMELOM PRIPRAVIŤ PODLA NÁVODU VÝROBCU

- SMER UHLOV ZAÚSTENIA /v gradoch/



UPOZORNENIE !!!
PRED ZAĤAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY
Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:		Obec Výšná Šebastová		SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykona vanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb		
MIESTO STAVBY:		Vyšná Šebastová	HL. INŽ. PROJEKTU:		Ing. Pekarovič Marián	
OKRES:		Prešov	ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Pekarovič Marián	
KLASIFIKÁCIA STAVBY:		2223	VYPRACOVAL:		Ing. Pekarovič Marián	
STAVBA:					ČÍSLO ZÁKAZKY:	248/2021
Kanalizácia Vyšná Šebastová					DÁTUM:	07.2021
					FORMÁT:	A4
					PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
STAVEBNÝ OBJEKT:		Dobudovanie kanalizačnej stoky			MIERKA:	1:25
PRÍLOHA:		DETAIL OSADENIA POKLOPU, uhol napojenia stôk			ČÍSLO PRÍLOHY:	9