
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
Z 1 rozvádzač svietidlo SVP0066.1 s SVP0066.1 typ asymetrická 5000K,CRI>70,1440lm, typová osadená na oceľovom stožiari OSLO CP6 +4m s výložníkom d=2m + svorkovnica SVK 2072
1 x rozvádzač svietidlo SVP0243.1 typ asymetrická 5000K,CRI>70,1440lm, typová osadená na oceľovom stožiari OSLO CP6 +4m s výložníkom d=2m + svorkovnica SVK 2072 2x237
Z 1 rozvádzač svietidlo SVP0244.2 SVP0242.2 typ asymetrická 5000K,CRI>70,1440lm, osadená na oceľovom stožiari OSLO CP6 +4m s výložníkom d=2m + svorkovnica SVK 2072
Prívod zo svietidla SVP0244 pre svietidlo SVJ044.1 kábel CYKY 4-2x10mm + FeZn 10mm uložený po celej dĺžke v chráničke FXKVR 63
SVJP0244.1
SVJP0244.2
Prívod zo svietidla SVP0245 pre svietidlo SVP0245.2 kábel CYKY 4-2x10mm + FeZn 10mm uložený po celej dĺžke v chráničke FXKVR 63
Prívod zo svietidla SVP0245 pre svietidlo SVJ045.2 kábel CYKY 4-4x10mm + FeZn 10mm uložený po celej dĺžke v chráničke FXKVR 63
Prívod zo svietidla SVD0080 pre svietidlo SVD0080.1a SVD0080.2 kábel CYKY 4-4x10mm + FeZn 10mm uložený po celej dĺžke v chráničke FXKVR 63
SVP 0080.1
SVP 0080.2
existujúci rozvádzač RVO v trase cyklotrasy presunúť do zeleného pásu
Z 1 rozvádzač svietidlo SVD0080.1 s SVD0080.2 typ asymetrická 5000K,CRI>70,1440lm, typová osadená na oceľovom stožiari OSLO CP6 +4m s výložníkom d=2m + svorkovnica SVK 2072
SVP 0080.3
SVP 0080.4
SVP 0080.5
SVP 0080.6
SVP 0080.7
SVP 0080.8
SVP 0080.9
SVP 0080.10
SVP 0080.11
SVP 0080.12
SVP 0080.13
SVP 0080.14
SVP 0080.15
SVP 0080.16
SVP 0080.17
SVP 0080.18
SVP 0080.19
SVP 0080.20
SVP 0080.21
SVP 0080.22
SVP 0080.23
SVP 0080.24
SVP 0080.25
SVP 0080.26
SVP 0080.27
SVP 0080.28
SVP 0080.29
SVP