


POZNAMKY:

- Rozmery a umiestnenie základovej pätky pod vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla, upresniť podľa požiadaviek dodávateľa technológie!
- Pri prevádzaní výkopových prác, priradiť geológa k overeniu skutočného stavu a prevzatú základovej škôry,
- Základová škôra musí byť vždy min. 1200 mm pod upraveným terénom.
- Spätné zasypy je nutné zhutniť po vrstvách max. hr. 200 mm, na min. Rdt = 0,25 MPa.
- Hydroizolačný systém spodnej stavby je namontovaný proti zemnej vlhkosti. Vodotvorná hydroizolácia objektu sa vyvedie min. 300 mm nad úroveň terénu.
- Pri zistení hľadiny spodnej vody v základovej škôre je potrebné posilidiť jej kmitu, urobiť hydrogeologický preskum a prehodnotiť spôsob základania
- Pred betonážou základov je potrebné preveriť všetky stavebné úpravy podľa požiadaviek jednotlivých profesií.
- Pred začiatkom betonáže je potrebné vyznačiť miesta a vymečť otvory pre prechod kanalizačných potrubí a vyznačiť a zabezpečiť kanalizačných potrubí v základovej konštrukcii.
- Uzemňovací základový pás osadiť počas betonáže základov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Zabezpečiť BOZP na stavovisku.
- Kótované vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na neizotepľené stavebné konštrukcie.
- Kótované projekčné dokumentácia v tomto stupni projektu slúži výlučne len pre účely vydania stavebného povolenia a nie je určená pre realizáciu stavby. Náčrtový výkres jednotlivých výrobkov nenahradujú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybach v dokumentácii bezodkladne informovať projektanta príslušnej časti.



±0,000=1.NP=635,05m n.n.m.

AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Marek Gmitro		Ing. Róbert Heredoš	Ing. Marek Gmitro	
Ing. Róbert Heredoš				
INVESTOR:		Mesto Spišské Belé, Petzvalova 18, 059 01 Spišské Belé		
MÁZOV A Miesto STAVBY:		KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ		
		Spišské Belé, por. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišské Belé		
OBJEKT - časť:		ASR	ARCHITEKTÚRA	
SO.01				
OBSAH VÝKRESU:		ZAKLADY		
				</