

Opis predmetu zákazky (zadávací list)

1./ ZÁKLADNÉ ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

Názov stavby: **„MAŠTAĽ ČIERNA LEHOTA, OPRAVA STRECHY“**

Investor: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Námestie SNP č. 8, 975 88 Banská Bystrica

Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Organizačná zložka OZ Považie
Hodžova 38, 911 52 Trenčín
IČO: 360 383 51

Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Čierna Lehota

Katastrálne územie: Čierna Lehota, parcely C-KN: 918/1, 918/2, 918/3.

Predmetom zákazky je **Oprava strechy maštale v obci Čierna Lehota** v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Projekt bol zhotovený odborne spôsobilou osobou, projektantom Ing. Mariánom Peciarom.

2./ OPIS EXISTUÚCEHO STAVU:

Objekt jestvujúcej stavby slúži ako maštal' pre ustajnenie ťažných koní. V súčasnosti je strešná krytina objektu aj drevený krov v nevyhovujúcom stave a nespĺňa požiadavky odolnosti voči poveternostným vplyvom.

3./ POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU

Aby objekt mohol spĺňať svoju funkciu je potrebné uskutočniť rekonštrukciu dreveného krovu a prekrytia jestvujúcej maštale.

Z pôvodného objektu maštale zostane spodná stavba a obvodové múry, ostatné konštrukcie ako je nový obvodový železobetónový veniec, drevený krov a strešná krytina budú nové konštrukcie.

Po odstránení jestvujúceho dreveného krovu a krytiny na pôvodnom objekte maštale sa jestvujúce obvodové murivo zrovná do roviny vybúraním dvoch radov tehlového muriva a odstránenia dreveného trámu, na ktorom bol uložený pôvodný drevený krov. Na takto zrovnaný a upravený povrch obvodového muriva sa nabetónuje nový železobetónový stužujúci veniec po celom obvode jestvujúceho objektu. Po vytvrdnutí železobetónového obvodového stužujúceho venca sa za pomoci kotviacich uholníkov uložia a prikotvia na veniec priečne trámy. Priečne trámy budú osadené po vzdialenosti cca 2820 mm. Na takto pripravený podklad pre krov sa položí stojaca stolica s väznými trámami na ktoré sa klincovanými spojmi osadia jednotlivé krokvy dreveného krovu. Na takto zhotovený drevený krov sa nabije laťovanie zo strešných lát rozmeru 40 x 50 mm, na ktoré sa prichytí profilovaný trapézový plech. Prístrešok, ktorý je súčasťou murovanej maštale pozostáva zo šiestich drevených stojok na jestvujúcich

betónových pätkách, na ktoré sa osadí drevený krov ako v časti murovanej maštale. Strešná krytina nad murovanou mašťalou a strešná krytina nad prístreškom musia byť oddilatované a prekryté dilatačnou strešnou lištou.

Búracie práce:

Na jestvujúcom objekte maštale je potrebné odstrániť jestvujúcu krytinu z azbestových šablón firmou s oprávnením na likvidáciu nebezpečného odpadu. Ďalej je potrebné odstrániť pálenú krytinu – bobrovku nad časťou prístrešku po pravej strane objektu maštale pri pohľade z čela objektu. Následne je potrebné demontovať celý drevený krov nad objektom maštale ako aj prístrešku. Na prístrešku sa zdemontujú aj nosné drevené stĺpy, ktoré sú ukotvené na betónových patkách. Po odstránení dreveného krovu sa po celom obvode maštale vyrovná jestvujúci obvodový múr cca o dve rady plných tehál, tak aby vznikla rovina pre zašalovanie a následne vybetónovanie obvodového stužujúceho venca po celom obvode jestvujúcej stavby. Na likvidáciu azbestovej krytiny je potrebné zabezpečenie povolenia likvidácie azbestového nebezpečenstva - povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z krytín, striech a povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie pre manipuláciu s odpadmi na krytinách, strechách.

4./ ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5./ VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Nie.

6./ LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Požadovaný termín ukončenia zákazky najneskôr: **do 30.11.2022.**

7./ PODMIENKY FINANCOVANIA:

Cenu predmetu obstarávania požadujeme stanoviť v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cenu maximálnu v EUR bez DPH.

Cena predmetu obstarávania musí obsahovať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu obstarávania.

8./ KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.

9./ VYSVETLOVANIE PODKLADOV:

V prípade nejasností, môže uchádzač požiadať obstarávateľa o vysvetlenie podkladov, resp. fyzickú obhliadku, kontakt: 0918333926.

10./ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Objednávateľ nebude hradiť náklady za spracovanie a predloženie ponuky.

Predpokladaná hodnota zákazky: **39 430 € bez DPH.**

Doklad o oprávnění podnikat': s.r.o. /a.s., – dokladá úspěšný uchádzač, oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu (azbestová krytina)

V Trenčíne, dňa: 26.8.2022

Ing. Ľubomír Lobotka