



STATICKÉ ZABEZPEČENIE OBVODOVÝCH A VNÚTORNÝCH PANELOV


PÔDORYS M 1:50




2/z REZ 1 - 1 M 1:50



3/z REZ 3 - 3 M 1:50



1/z REZ 2 - 2 M 1:50



VÝKAZ MATERIÁLU OK 2/z - 1 ks

POL.	PROFIL	ks	DĹŽKA (m)		HMOTNOSŤ (kg)	
			1 ks	spolu	kg/m	celková
1	U240	2	5,050	10,100	33,200	335,320
2	U240	4	0,600	2,400	33,200	79,680
3	P10x100	16	0,180	2,880	7,850	22,608
4	P10x180	6	0,260	1,560	14,130	22,043
5	P8x70	16	0,220	3,520	4,396	15,474
6	ZÁVITOVÁ TYČ M16	24	0,350	8,400	1,578	13,255
7	ZÁVITOVÁ TYČ M16	4	0,450	1,800	1,578	2,840
8				0,000		0,000
9				0,000		0,000
Hmotnosť spolu (kg)						491,22
Odpad, zvary 3% (kg)						14,74
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)						505,96

POZOR !

VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ.
JE MOŽNÁ ADEKVATNÁ NÁHRADA KONKURENČNÝCH MATERIÁLOV
S MINIMÁLNE ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI !

VÝKAZ MATERIÁLU OK 3/z - 9 ks

POL.	PROFIL	ks	DĹŽKA (m)		HMOTNOSŤ (kg)	
			1 ks	spolu	kg/m	celková
8	L100*100*6	3	0,150	0,450	9,260	4,167
9	ZÁVITOVÁ TYČ M12	4	0,200	0,800	0,888	0,710
10	SKRUTKY DO BETÓNU M10	8	0,000	0,000	0,000	0,000
11	P6x150	1	0,200	0,200	7,065	1,413
Hmotnosť spolu 1 ks (kg)						6,29
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 9 ks (kg)						56,61


VÝKAZ MATERIÁLU OK 1/z - 33 ks

POL.	PROFIL	ks	DĹŽKA (m)		HMOTNOSŤ (kg)	
			1 ks	spolu	kg/m	celková
8	L100*100*6	4	0,150	0,600	9,260	5,556
9	ZÁVITOVÁ TYČ M12	4	0,200	0,800	0,888	0,710
10	SKRUTKY DO BETÓNU M10	8	0,000	0,000	0,000	0,000
Hmotnosť spolu 1 ks (kg)						6,27
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 33 ks (kg)						206,91

POZNÁMKA

UMIESTNENIE ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV VIĎ. VÝKRES AS-5, AS-6

LEGENDA



+0,000 = 133,650

C					
B					
A					
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH		
PROJEKTANT	ING. PILIARKINOVÁ				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. PILIARKINOVÁ		PROFI PROJEKT s. r. o., Wuppertálska 1, 40 023 Košice SLOVAKIA TEL.: +421(0)905 608 052 piliarkin@profiprojekt.sk		
HIP:	ING. PILIARKIN				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PILIARKINOVÁ				
STAVBA:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV DSS LIDWINA				
INVESTOR:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ULICA MLÁDEŽE 1, 072 22 STRÁŽSKE	Miesto stavby: ULICA MLÁDEŽE 1, STRÁŽSKE			
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 001 - PAVILÓN "D"				
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:					
NÁZOV VÝKRESU:	STATICKÉ ZABEZPEČENIE STENOVÝCH PANELOV				
ČÍSLO VÝKRESU:	172.3.001.AS - 11	Mierka: 1 : 50	Stupeň PD: RP		
		Dátum: 02/2016			