

KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004417-001

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej len „**zmluva**“)

Článok I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky**
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení: plk. Ing. Oľga Grausová, zástupkyňa generálneho riaditeľa a súčasne riaditeľka organizačného odboru sekcie ekonomiky MV SR na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2023/005305-248
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
Internetová adresa (URL): www.minv.sk
(ďalej len „**kupujúci**“)

a

Predávajúci:

Názov: **AUTO – DS, s.r.o.**
Sídlo: Priemyselný park 489, Kostolné Kračany 93003
zastúpený: Ing. Róbert Saloky - konateľ
IČO: 35970103
DIČ: 2022114435
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
SWIFT : GIBASKBX
IBAN: SK28 0900 0000 0051 7567 9230
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL): www.toyota-ds.sk
Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 24627/T
(ďalej len „**predávajúci**“)
(kupujúci a predávajúci ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 216/2022 zo dňa 05.10.2022 pod zn. 42528-MST s názvom „*Pick-upy pre ÚHCP_typ1*“ (ďalej len „**verejné obstarávanie**“).
- 2.2. Predmet zmluvy je realizovaný a financovaný v zmysle Národného programu Fondu pre vnútornú bezpečnosť, kód projektu SK 2020 ISF SC2/NC1/A2/P3 a zdrojov štátneho rozpočtu.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu riadne a včas tovar, vrátane dopravy do miesta dodania, ktorý je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „**predmet zmluvy**“ alebo

„tovar“) a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy.

- 3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a všetky s ním súvisiace plnenia v súlade s vlastným návrhom plnenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1. Predávajúci dodá kupujúcemu na schválenie v elektronickej forme návrh montážneho predpisu označenia príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR (ďalej aj ako „dizajnmanuál“) s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre ponúkaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.), a to v termíne do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Kupujúci schváli alebo s pripomienkami zamietne dizajnmanuál do 14 pracovných dní od jeho dodania, pričom predávajúci je povinný pripomienky bezodkladne zapracovať.
- 4.2. Predávajúci dodá kupujúcemu na schválenie v elektronickej forme návrh montážneho predpisu svetelného a zvukového výstražného zariadenia s určením pre Políciu SR (celej zostavy 1 podľa jednotlivých komponentov) do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. Kupujúci schváli alebo s pripomienkami zamietne montážny predpis do 14 pracovných dní od jeho dodania, pričom predávajúci je povinný pripomienky bezodkladne zapracovať.
- 4.3. Predávajúci dodá kupujúcemu na schválenie v elektronickej forme návrh montážneho predpisu svetelného a zvukového výstražného zariadenia pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (celej zostavy 2 podľa jednotlivých komponentov) do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. Kupujúci schváli alebo s pripomienkami zamietne montážny predpis do 14 pracovných dní od jeho dodania, pričom predávajúci je povinný pripomienky bezodkladne zapracovať.
- 4.4. Predávajúci dodá návrh montážneho predpisu Montáže montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice do 25 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, blokovú schému zapojenia, umiestnenie poistiek, fotografie držiakov a prípravkov, ak sú potrebné pre montáž, údržbu a pod. Kupujúci schváli alebo s pripomienkami zamietne montážny predpis do 14 pracovných dní od jeho dodania, pričom predávajúci je povinný pripomienky bezodkladne zapracovať.
- 4.5. Pred dodaním automobilov predávajúci vyhotoví prvomontáž svetelného a zvukového výstražného zariadenia s určením pre Políciu SR (zostavy 1), svetelného a zvukového výstražného zariadenia pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (zostava 2), Montáže montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice a označenia príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR na jeden automobil podľa prílohy č. 1 a prizve objednávateľa na schválenie montáže na ostatné vozidlá.
- 4.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj
- 4.6.1. platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 4.6.2. návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku,

- 4.6.3. servisnú knižku v slovenskom jazyku,
 - 4.6.4. certifikát/y o homologizácii v zmysle požiadaviek na svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1),
 - 4.6.5. montážny predpis svetelného a zvukového výstražného zariadenia s určením pre Políciu SR (celej zostavy 1 podľa jednotlivých komponentov) do každého vozidla.
 - 4.6.6. certifikát/y o homologizácii v zmysle požiadaviek na svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (zostava 2),
 - 4.6.7. montážny predpis svetelného a zvukového výstražného zariadenia pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (celej zostavy 2 podľa jednotlivých komponentov) do každého vozidla.
- 4.7. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním predmetu zmluvy na miesto dodania, s vyložením v mieste dodania.
 - 4.8. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr do 360 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
 - 4.9. Miestom dodania je Bratislava.
 - 4.10. Dodanie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
 - 4.11. Deň dodania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr dva (2) pracovné dni vopred.
 - 4.12. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste dodania predmetu zmluvy.
 - 4.13. Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo e-mailom) o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti, ktorým je len pre účely tejto zmluvy
 - 4.14. Po prebratí predmetu zmluvy predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí predmet zmluvy riadne užívať a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prebratia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba predmet zmluvy funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný predmet zmluvy a nezaplatiť cenu za neprebraný predmet zmluvy.
 - 4.15. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijať tovar, ktorý nemá požadovanú kvalitu podľa tejto zmluvy.
 - 4.16. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
 - 4.17. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdaní predmetu zmluvy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne ho odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.
 - 4.18. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predmet a podiel subdodávok.
 - 4.19. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
 - 4.20. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 4.18 tohto článku a predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí predávajúci

postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

- 4.21. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka.
- 4.22. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z.
- 4.23. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 4.24. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.25. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného Predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny.
- 4.26. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na Kupujúceho splnením podmienok bodu 4.14 a 4.17 tohto článku zmluvy.
- 4.27. Predávajúci v lehote do 30 dní od dodania vykonal bezplatné preškolenie 2 technických pracovníkov, týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 5.1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 5.2. Kúpnu cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy, ako aj plánovaných servisných činností.
- 5.3. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou písomného a očíslovaného dodatku.
- 5.4. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prebratí predmetu zmluvy kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v čl. I. tejto zmluvy v časti Predávajúci. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.

- 5.6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

Článok VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Záručná doba na jednotlivé súčasti predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 6.2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskôr do tridsiatich (30) dní od reklamovania vady, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
- 6.3. Pred uplynutím záručnej doby záruka zaniká, ak:
- 6.3.1. sa na tovare nevykonávajú pravidelné prehliadky v servise, predpísané výrobcom vždy po najazdení stanoveného počtu km uvedeného v servisnej knižke, pokiaľ tieto prehliadky vyžaduje výrobca, bol do tovaru kupujúcim zabudovaný, resp. inak namontovaný taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom,
 - 6.3.2. bol tovar pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
 - 6.3.3. tovar je používaný v rozpore s jeho účelom,
 - 6.3.4. užívateľ tovaru si nesplnil povinnosť predísť vzniku zmenšenia škody (napr. tovar neodstavil ihneď potom, ako bola zistená porucha, ale jazdil ďalej a tým zaviniť zvýšenie rozsahu poruchy),
 - 6.3.5. pri prevádzke tovaru neboli použité výrobcom predpísané alebo doporučené materiály alebo náplne, predovšetkým oleje, pohonné hmoty, brzdové a chladiace kvapaliny a v iných prípadoch uvedených v servisnej knižke a v záručnom liste.
- 6.4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie laku zavinené vonkajšími príčinami (nárazy štrku, chemický atmosférický spád, vegetácia alebo zvieratá, škody spôsobené prírodnými javmi alebo nehodou). Bližšia špecifikácia rozsahu poskytovanej záruky je uvedená v servisnej knižke a záručnom liste, ktorú kupujúci obdrží spolu s tovarom.
- 6.5. V prípade reklamácií tovaru sa postupuje podľa tejto zmluvy, príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 6.6. Kupujúci sa zaväzuje znášať obmedzenia nevyhnutne spojené s vykonávaním servisu tovaru.

Článok VII.

Servisné podmienky

- 7.1. Súčasťou dodania tovaru je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t. j. najmä záručného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok VIII.

Ostatné dojednania

- 8.1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
- 8.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy.
- 8.3. Kupujúci je povinný:

- 8.3.1. prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa bodu 4.11 tejto zmluvy,
 - 8.3.2. riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.
- 8.4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu/overovania oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
- 8.4.1. poverení zamestnanci Zodpovedného orgánu,
 - 8.4.2. poverení zamestnanci Orgánu auditu,
 - 8.4.3. poverení zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 - 8.4.4. poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie,
 - 8.4.5. riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti podvodom a Európskeho dvora audítorov,
 - 8.4.6. osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 8.4 v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a úroky z omeškania:
- 9.1.1. za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v lehote bodu 4.8 tejto zmluvy, vrátane príslušných dokladov bodu 4.6 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty časti plnenia, s ktorej dodaním je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania,
 - 9.1.2. za omeškanie predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy v lehote bodu 6.2 tejto zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
 - 9.1.3. za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatennej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
- 9.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí predávajúci kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry do sídla predávajúceho.

Článok X.

Skončenie zmluvy

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
- 10.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravujú nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
 - 10.1.2. písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve.
- 10.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- 10.3.1. omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 30 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - 10.3.2. ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,

- 10.3.3. Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - 10.3.4. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti,
 - 10.3.5. predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodu 4.16 až 4.24 tejto zmluvy,
 - 10.3.6. voči predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 10.3.7. predávajúci vstúpil do likvidácie.
- 10.4. Odstúpiť od zmluvy je ďalej možné aj z nasledovných dôvodov uvedených v § 19 zákone o verejnom obstarávaní.
- 10.5. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 10.6. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie dodania predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.

Článok XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so zmluvou druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „**Oznámenie**“) musia byť:
- 11.1.1. v písomnej podobe,
 - 11.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovým, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 11.2. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
k rukám: Mgr. Peter Kohút, riaditeľ odboru dopravy SE MVS
email:
- Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:
Predávajúci: AUTO – DS, s.r.o., Priemyselný park 489, Kostolné Kračany 93003
k rukám:
email:
- 11.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 11.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - 11.3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovým; alebo
 - 11.3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 11.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvnej strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný a očíslovaný dodatok k tejto zmluve.

- 11.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to aj v prípade ak sa zmena alebo doplnenie zmluvy týka zmeny alebo doplnenia subdodávateľa.
- 11.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 11.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k splneniu poslednej z nasledujúcich odkladacích podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to:
- 11.9.1. došlo k zverejneniu tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v centrálnom registri zmlúv,
- 11.9.2. kupujúci písomne informoval predávajúceho o tom, že na podklade výsledku finančnej kontroly, chce aby bol predmet zmluvy realizovaný. Ide o situáciu ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ v rámci finančnej kontroly neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo situáciu kedy kupujúci súhlasí s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly. Kupujúci je povinný bezodkladne po skončení finančnej kontroly informovať predávajúceho o tom, či na podklade výsledku finančnej kontroly, chce aby bol predmet zmluvy realizovaný.
- 11.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu.
- 11.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
- Príloha č. 1: Predmet Zmluvy
Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

V Bratislave dňa

V Kostolných Kračanoch dňa:

.....
plk. Ing. Oľga Grausová
zástupkyňa generálneho riaditeľa
a súčasne riaditeľka organizačného odboru
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.....
Ing. Róbert Saloky
konateľ
AUTO – DS, s.r.o.

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Predmet zmluvy

Predmetom zákazky je nákup 9 ks automobilov typu Pick-up. Podrobná technická špecifikácia je v ďalších hárkoch tohto dokumentu. Výsledkom bude uzavretie kúpnej zmluvy na uvedený počet vozidiel.

Automobil musí spĺňať všetky požiadavky na verejného obstarávateľa. Všetky požiadavky na predmet zákazky sú v súťažných podkladoch stanovené ako minimálne pokiaľ pri konkrétnej požiadavke nie je výslovne uvedená presná hodnota alebo je explicitne uvedené, že ide o maximálnu hodnotu.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponúkaný automobil splňal okrem výbavy a špecifikácie stanovenej v týchto súťažných podkladoch aj minimálny stupeň výbavy dostupnej pre bežného spotrebiteľa v Slovenskej republike.

Terénny úžitkový automobil - Pick-up pre ÚHCP verzia 1			
p.č.	požiadavka na predmet zákazky/parameter	požadovaná hodnota parametra	skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia
1	Obstarávaný počet automobilov	9	Toyota Hilux 2,8 6AT Active 4x4
2	Všeobecné požiadavky	všetky automobily musia byť rovnaký model kategórie N	áno
3		všetky automobily musia byť nové, nepoužívané s údajom na počítadle km nie vyšším ako 40 km.	áno
4		Automobily musia byť z aktuálneho modelového portfólia výrobcu a nesmú byť vyrobené viac ako 10 mesiacov pred momentom dodania	áno
5		Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	áno (5 rokov / 250 000 km podľa toho čo nastane skôr)
6		Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 roky (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	áno
7		Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).	áno
Karoséria			
8	Typ (podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 2018/858)	BE - pick up (double cab s oddeleným nákladným priestorom)	BE
9	počet dverí	min. 4	áno - 4
10	Počet sedadiel (miest na sedenie)	5 (presne)	áno - 5

11	Farba automobilu	7 ks strieborná metalíza a 2 ks metalická farba podľa výberu z čiernej, modrej, šedej, striebornej alebo zelenej	9x strieborná metalíza 7 vozidiel v striebornej farbe bude mať Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice, Set polepov na automobil (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR) a Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1) 2 vozidlá v striebornej farbe budú mať Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice a Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (zostava 2)
12	Rázvor vozidla (mm)	min. 3000 mm	3085mm
13	Dĺžka nákladného priestoru	min. 1500 mm	1525mm
14	Šírka nákladného priestoru	min. 1470 mm	1540mm
15	Výška bočnic ložnej plochy	min. 460 mm	480mm
16	Nájazdový uhol vpredu (°)	min. 28 °	29°
17	Prejazdový uhol (°)	min. 23 °	23°
18	Nájazdový uhol vzadu (°)	min. 22 °	26°
19	Maximálna brodivosť (mm)	min. 600 mm	700mm
20	Svetlá výška vozidla (mm)	min. 230 mm	310mm
21	Celková hmotnosť	do 3,5 tony	áno - 3210 kg
Motor a pohon			
22	Druh	vznetový	áno - vznetový s turbodúchadlom
23	Palivo	diesel	diesel
24	Emisná norma	platná v dobe predkladania ponuky	áno
25	Emisie CO2 kombinované podľa normy WLTP (g/km)	horná hranica údaju max. 280 g/km	271 g/km
26	výkon (kW/k)	min. 110 kW	150kW
27	Kombinovaná spotreba podľa normy WLTP (l / 100 km)	horná hranica údaju max. 13,00 l / 100 km	8,9 - 10,4 litrov / 100km

28	Objem palivovej nádrže (l)	min. 70 l	80 litrov
29	Pohon	všetkých štyroch kolies	áno
30	Uzávierka zadného diferenciálu	požaduje sa	áno elektronická uzávierka zadného samosvorného diferenciálu Torsen, optimálne rozdeľuje hnací moment medzi kolesá na rovnakej náprave.
31	Prevodovka	automatická (s možnosťou manuálneho radenia)	áno
32	Počet prevodových stupňov	min. 6-stupňová	6 stupňová
Bezpečnosť			
33	ABS a rozdeľovač brzdového účinku	požaduje sa	áno
34	Protipreklízový systém s obmedzením výkonu motora	požaduje sa	áno
35	Elektronický stabilizačný systém	požaduje sa	áno
36	Kotúčové brzdy vpredu a minimálne bubnové vzadu	požaduje sa	áno
37	Systém rozjazdu na klzkom povrchu	požaduje sa	áno
38	Elektronická trakčná kontrola	požaduje sa	áno
39	Asistent pre zjazd z kopca	požaduje sa	áno
40	Asistent rozjazdu do kopca	požaduje sa	áno
41	Asistent núdzového brzdenia	požaduje sa	áno
42	Predné svetlomety do hmly	požaduje sa (nepožaduje sa v prípade, ak uchádzač ponúkne automobil, ktorého predné svetlomety svojou konštrukciou, riadením distribúcie svetelného lúča a svojim umiestnením plnohodnotne plnia funkciu predných svetlometov do hmly)	áno
43	Airbag vodiča a spolujazdca	požaduje sa	áno
44	Airbagy	min. predné, bočné a hlavové pre vodiča a spolujazdca	áno
Komfort			
45	Posilňovač riadenia	požaduje sa	áno - Hydraulický posilňovač riadenia
46	Tempomat a obmedzovač rýchlosti	požaduje sa	áno
47	Klimatizácia	min. manuálna	automatická dvojzónová
48	Elektricky ovládané s vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá	požaduje sa	áno
49	parkovacie senzory vzadu alebo cúvací	požaduje sa	áno cúvací kamera

	kamera		
50	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant	požaduje sa	áno
51	Laktová opierka vpredu s odkladacím priestorom	požaduje sa	áno
52	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	požaduje sa	áno
53	Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu	požaduje sa	áno
54	Osvetlenie interiéru	požaduje sa	áno
Interiér/sedadlá			
55	Poťah sedadiel	Poťahy predných sedadiel vrátane hlavových opierok na prednej strane sedačiek musia byť zo zosilneného materiálu (min. 3mm), ktorý zabezpečí maximálnu ochranu exponovaných častí sedadiel pred znečistením a mechanickým poškodením vznikajúcim pri častom nasadaní a vysadaní so špeciálnou výstrojou a výzbrojou pripevnenou na stehnách alebo páse policajta (napr. eko koža). Stredná sedacia a opieracia časť predných sedadiel z textilného materiálu, ktorý okrem požadovaných vlastností zabezpečí dostatočnú priedušnosť a tepelný komfort v zimnom období. Zadné sedadlá z odolného ľahko čistiteľného nenasiakavého materiálu, ktorý zabezpečí ochranu sedadiel pred znečistením eskortovanou osobou. (Poťahy sedadiel musia zabezpečiť ochranu predných sedadiel pred mechanickým poškodením, ktoré vzniká pri nasadaní a vysadaní posádky vozidla s policajnou výstrojou a výzbrojou ako napr. služobná zbraň s puzdrom, zásobníky na zbraň s puzdrom, služobné ptá s puzdrom a pod.. Materiál poťahov musí byť nenasiakavý a musí umožňovať ľahkú údržbu počas celej doby životnosti čistením, bez špeciálnych čistiacich prostriedkov. Možnosť ich úplnej demontáže a dôkladného vyčistenia alebo výmeny v prípade nadmerného znečistenia či poškodenia. Vyrobené z hygienicky nezávadných bezzápachových materiálov určených pre	áno

		vozidlá využívané v nepretržitej prevádzke. Materiál a vyhotovenie zaisťujúce dlhú životnosť poťahov bez vizuálnych zmien. Požaduje sa zachovanie funkčnosti všetkých mechanických prvkov a ovládania sedadiel. Materiál a vyhotovenie zamedzujúce posuvu či krčeniu poťahov. Požaduje sa zachovanie funkčnosti všetkých airbagov bez obmedzenia. Požaduje sa zachovanie bezpečnosti použitím nehorľavých materiálov. Možnosť umiestnenia loga výrobcu povolené len po predchádzajúcom posúdení rozmerov a miesta umiestnenia na základe písomného súhlasu obstarávateľa tak aby umiestnenie loga nenarúšalo celkový vizuál a vzhľad policajného vozidla. (Po dodaní vozidiel je predávajúci povinný na vyžiadanie kupujúceho bezodkladne predložiť kupujúcemu certifikáty preukazujúce splnenie uvedených vlastností poťahov).	
56	vyhrievané predné sedadlá	požaduje sa	áno
57	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo spolujazdca	požaduje sa	áno
Iná výbava			
58	2x integrovaná zásuvka USB pre dobíjanie elektrických zariadení v priestore medzi vodičom a spolujazdcom (dostupné aj po montáži doplnkovej výbavy). Riešenie redukciou nie je prípustné. USB zásuvka vzadu.	požaduje sa	áno
59	12V zásuvka v priestore medzi vodičom a spolujazdcom	požaduje sa	áno
60	12V zásuvka v nákladnom priestore	požaduje sa	áno
61	Otáčkomer	požaduje sa	áno
62	Palubný počítač	požaduje sa	áno
63	Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla + Bluetooth + USB	požaduje sa	áno

64	Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z., resp. vyhlášky č. 134/2018 Z. z.) - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, rezervné koleso - plnohodnotná rezerva, lekárnička)	požaduje sa	áno
65	Ručný hasiaci prístroj práškový (2 kg) umiestnený do držiaku v priestore pre vodiča alebo spolujazdca tak aby ním nebolo možné manipulovať osobami sediacimi na zadných sedadlách alebo umiestnený v batožinovom priestore na ľahko dostupnom mieste.	požaduje sa	áno
66	Ťažné lano	požaduje sa	áno
67	Sada originálnych gumených rohoží na podlahu (koberčeky sa nepožadujú)	požaduje sa	áno
68	Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom	požaduje sa	áno
69	Ťažné zariadenie - min. kapacita 3 tony s 13 pinovou elektroinštaláciou a redukciou z 13 pin na 7 pin	požaduje sa	áno
70	Výplň nákladného priestoru musí byť z odolného materiálu (napr. plast), pevná vložka do korby alebo odolný nástrek korby). V náklade priestore budú zabezpečené úchytné háky na zachytávanie prepravných boxov a iných materiálov v množstve min. 4 kusy.	požaduje sa	áno
71	Terénne pneumatiky s označením M/T (mud terrain) celoročné v počte 5 ks na diskoch (4ks sada, 1 ks plnohodnotná rezerva) kompatibilné s automobilom priemer min. 17"	požaduje sa	áno
72	hardtop nadstavba na nákladný priestor - svojou vrchnou časťou je nádstavba rovnako	požaduje sa	áno - detaily svetelnej rampy sú uvedené v zozname doplnkov. Hardtop bude podľa

	vysoká ako vozidlo. Na streche kabíny je umiestnený strešný nosič, ktorý môže zasahovať svojou dĺžkou aj na prednú časť kabíny, šírka je rovnaká ako šírka strechy vozidla (tolerancia - 4 cm na každej strane). V strešnom nosiči sú umiestnené extra výkonné pracovné svetlá LED – 2x vpredu, diaľkové (svietivosť min. 3600lm, trieda IP:67) so samostatným vypínačom na palubnej doske; 2x vzadu, rozptýlené (svietivosť min. 3600 lm, trieda IP: 67) so samostatným vypínačom na palubnej doske, 1 x z pravej strany a 1x z ľavej strany rozptýlené (svietivosť min. 3600 lm, trieda IP: 67) so samostatným vypínačom na palubnej doske. Z troch strán je hardtop pevný, bez okien, avšak z bočných strán je zabezpečené vetranie (prieduchy). Prístup do nákladného priestoru je zabezpečený formou výklopných dverí, zadná výklopná časť bude presklenná s tmavou fóliou. Farba hardtopu musí byť rovnaká ako farba automobilu.		požiadavky VO, pokiaľ je to nutné aj s výdychmi. Rovnako bude vybavený zadnou výklopnou časťou ktorá bude presklenná s tmavou fóliou
73	Tmavé fólie	Tmavé fólie s priepustnosťou viditeľného svetla od 10 % do 50 % (extra tmavé) na všetkých sklách vozidla okrem čelného skla a predných bočných skiel na strane vodiča a spolujazdca, vrátane montáže.	áno
74	Duralové kryty podvozku s hrúbkou min. 4 mm	požaduje sa	áno - Sada 4 kusov duralových krytov podvozku. Krytie: chladič + motor, prevodovka, rozvodovka+adblue+kyslíkový senzor, palivová nádrž. Hrúbka 4mm
75	Zvýšené sanie do výšky strechy vozidla	požaduje sa	áno - Šnorkel Safari je vyrobený z vysoko odolného, trvanlivého, UV žiarenia odolného polyetylénu. Zaručuje trvalé a dostatočné zásobovanie motora studeným

			vzduchom. Špeciálny design vstupných mriežok i za hustého dažďa zabraňuje vniknutiu vody do šnorchla. Z polyetylénu vyrobené diely možno nastriekať ľubovoľnou farbou-základná farba je čierna.
76	Navijak (vpredú). Možnosť diaľkového ovládania, nosnosť min. 5400 kg, lano zo syntetických materiálov, dĺžka lana min. 30 m. Príslušenstvo k navijáku: brašňa; 1 pár kožených rukavíc veľkosť XL; 1 ks kladka 8T; 2 ks strmeň 4,75 T; 1 ks gurtňa 6M 2T/14T; 1 ks gurtňa 3M 2T/14T;	požaduje sa	áno - Navijak s mont. Platnou,, s diaľkovým ovládaním, manualnym odpojovacom baterie, 1 pár kožených rukavíc veľkosť XL 1, 1 ks kladka 8T 19,- ; 2 ks strmeň 4,75 T 7,-/ks ; 1 ks gurtňa 6M 2T/14T 57,- ; 1 ks gurtňa 3M 2T/14T 48,-;
77	Servis - náklady na výrobcom predpísanú údržbu (pravidelné servisné prehliadky podľa pokynov výrobcu, materiál + cena normovanej práce v autorizovanom servise) min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľný v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	požaduje sa	áno - v štruktúrovanom rozpočte.

Doplnkové príslušenstvo a výbava pre terénny úžitkový automobil Pick-up pre ÚHCP typ1			
p.č.	Názov položky	Požiadavky	Počet
2.1	Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice	podľa technickej špecifikácie v hárku "Radiostanica_spec" vrátane montáže	9
2.2	Set polepov na automobil (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR)	podľa technickej špecifikácie v hárku "SET POLEPOV_spec" vrátane montáže	7
2.3	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1)	podľa technickej špecifikácie v hárku "VRZ_zostava1_spec" vrátane montáže. Kompatibilné s ponúkaným automobilom	7
2.4	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie <u>pre skrytú montáž</u> s určením pre Políciu SR (zostava 2)	podľa technickej špecifikácie v hárku "VRZ_zostava2_spec" vrátane montáže. Kompatibilné s ponúkaným automobilom	2

2.5	Kompresor na 12 V	kompaktné prevedenie vhodné na prepravu vo vozidle, bezolejový, do 12V zásuvky, min.plniaci tlak 10 bar, meranie a zobrazenie tlaku, dĺžka napájacieho kábla min. 3 m, flexibilná vzduchová hadica min. 0,5 m s konektorom na hustenie pneumatík	9
2.6	Štartovacie káble		9

Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice - špecifikácia

Verejný obstarávateľ požaduje iba montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Tzn., že uchádzač bude realizovať len montáž komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Tzn., že uchádzač nacení a v ponukovej cene zahrnie len montáž komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Samotnú sadu (t. j. všetky jej komponenty, samozrejme okrem napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením) dodá uchádzačovi verejný obstarávateľ.

montáž sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe zahŕňa	Vymedzenie priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice/rádiostaníc (manipulácia s ovládacími prvkami rádiostanice musí byť ľahko dostupná z miesta vodiča a spolujazdca),
	Montáž kabeláže a napájania rádiostanice/rádiostaníc,
	Umiestnenie, upevnenie a pripojenie vozidlovej antény rádiostanice/rádiostaníc
	Umiestnenie držiaku ovládacieho panela na prístrojovej doske vozidla v jej strednej časti tak, aby bola v dosahu vodiča i spolujazdca. Namontovaný ovládací panel rádiostanice nesmie prekážať airbagu vozidla.
	Umiestnenie držiaku rádiobloku „BER“ na ľahko prístupnom mieste z dôvodu programovania v určených časových intervaloch.
	Montáž celej kabeláže tak, aby nedochádzalo k poškodeniu kabeláže ani rádiobloku.
	Konkrétne umiestnenie komponentov a ovládacích prvkov upresní objednávateľ podľa typu dodaného vozidla.
	Vypracovanie montážneho predpisu (cca 15 viazaných plnofarebných strán s textom) podľa podmienok uvedených v zmluve.
Obsah sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe (uchádzačovi ju dodá verejný obstarávateľ podľa podmienok v zmluve)	držiak rádiobloku "BER"
	držiak ovládacieho panela
	držiak mikrotelefónu
	externý reproduktor (4-8 ohm a 10W)
	anténa s montážou na strechu vozidla (v prípade skrytej inštalácie: anténa na umiestnenie pod plastové nárazníky, tzv. bumper anténa), UHF (380-420MHz), zaťažiteľnosť min.10W, koaxiálny kábel: RG-58 alebo ekvivalent potrebnej dĺžky, konektor FMA s ukončením TNC.
	prepojovacia kabeláž

Set polepov (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR) - technická špecifikácia

	1	2	3	4	5
	Znak Policajného zboru kapota	Nápis POLÍCIA čierny kapota	Pás modro žltý predná kapota	Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok	Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys) bok
rozmery	kruh o priemere min. 25 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	minimálna dĺžka nápisu 75 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	šírka pásu nesmie mať menej, ako 15 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	minimálna dĺžka 95 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	minimálna dĺžka 100 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)
množstvo	1	1	1	2	2
rozloženie/umiestnenie	v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom podľa vzorového vyobrazenia označenia.	v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru podľa vzorového vyobrazenia označenia	pozdĺž celej prednej línie kapoty podľa vzorového vyobrazenia označenia.	na boku vozidla po dĺžke predných bočných dverí podľa vzorového vyobrazenia označenia.	umiestnený pod "Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok" tak, aby tvoril obrys tohto nápisu
materiál	fólia pre digitálnu tlač	matná fólia	reflexná fólia	reflexná fólia	matná fólia
farba	biela s potlačou	čierna matná - RAL 9005	modrá reflexná - RAL približne 5017 a žltá reflexná - RAL približne 1026	čierna reflexná - RAL-9005	čierna matná - RAL 9005
typ písma (font)	N/A	Arial Black	N/A	Arial Black	Arial Black
vlastný návrh riešenia /uchádzač uvedenie vlastnosti použitého materiálu v rozsahu výrobcu materiálu (napr. 3M) a typu materiálu a farbu materiálu/	3M Scotchcal IJ40C-10 (biela) + IJ40-114 (laminácia)	3M Scotchcal 80-22 (čierna matná)	Oracal Oralite VC612 - 023 Blue + 112 FLI Lime	3M Scotchlite 580-85 (čierna reflexná)	3M Scotchcal 80-22 (čierna matná)

	6	7	8	9	10	11
rozmery	Nápis POLÍCIA čierny/biely vzadu	Nápis 158 čierny matný	Pás horizontálny modrý boky	Pás modro žltý šikmý vertikálny boky	Pás modro žltý vzadu na 5. dverách a nárazníku	Nápis #POLICIASR čierny matný bok
množstvo	minimálna dĺžka 30 cm (ak je to priestorovo možné)	minimálna dĺžka 20 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávateľom)	výška pásu nesmie mať menej, ako 15 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávateľom)	šírka pásu nesmie mať menej, ako 15 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávateľom).	výška min. 20 cm (ak je to priestorovo možné) dĺžka - celá šírka 5. dverí resp zadná časť nárazníka	minimálna dĺžka 40 cm
rozloženie/umiestnenie	1	2	2	2	1	2
materiál	vo vrchnej ľavej časti zadných dverí (ak to tvar a členitosť 5. dverí umožňuje) Alternatívne umiestnenie po odsúhlasení objednávateľom v stredovej osi.	na zadnej bočnej časti vozidla na C slúpiku v úrovni okien	v línii svetlometov pod bočnými oknami podľa vzorového vyobrazenia označenia	podľa vzorového vyobrazenia označenia	na 5. dverách v priestore nad evidenčným číslom a vrchnou hranou 5. dverí a v priestore pod evidenčným číslom na nárazníku resp. spodnej časti 5. dverí	na boku vozidla v dolnej časti predných dverí alternatívne v zadnej bočnej časti (umiestnenie odsúhlasí objednávateľ podľa typu vozidla)
farba	matná fólia	matná fólia	reflexná fólia	reflexná fólia	reflexná fólia	matná fólia
typ písma (font)	biela matná RAL 9016 v prípade umiestnenia na modrom podklade alebo čierna matná - RAL 9005 v prípade umiestnenia na žltom podklade	čierna matná - RAL 9005	modrá reflexná - RAL približne 5017	modrá reflexná - RAL približne 5017 a žltá reflexná - RAL približne 1026	modrá reflexná - RAL približne 5017 a žltá reflexná - RAL približne 1026	čierna matná - RAL 9005
vlastný návrh riešenia /uchádzač uvedenie vlastnosti použitého materiálu v rozsahu výrobca materiálu (napr. 3M) a typu materiálu a farbu materiálu/	Arial Black	Arial Black	N/A	N/A	N/A	Arial Black
	3M Scotchcal 80-22 (čierna matná)	3M Scotchcal 80-22 (čierna matná)	Oracal Oralite VC612 - 023 Blue	Oracal Oralite VC612 - 023 Blue	Oracal Oralite VC612 - 023 Blue + 112 FLI Lime	3M Scotchcal 80-22 (čierna matná)

Set polepov bude na vozidle rozmiestnený v súlade s vzorovým vyobrazením označenia príslušnosti k Policajnému zboru uvedeného na priloženom obrázku.

Vlastnosti použitého materiálu - Modrá reflexná fólia:

1. Fólia určená na použitie na vozidlách musí byť vyrobená z vysokokvalitného jednovrstvového reflexného materiálu, čo najviac prispôsobiteľného tvarovo zložitým povrchom karosérie, čo umožní v maximálnej miere obmedzenie segmentácie fólie. Materiál musí mať vysokú reflexivitu minimálne 14 cd/lx.m² pri pozorovacom uhle 0,33° a vstupnom uhle 5°,
2. Fólia musí byť na vozidlo aplikovaná v súlade s požiadavkami výrobcu.
3. Fólia musí spĺňať podmienky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 104 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní odrazových označení pre vozidlá kategórie M, N a O.
4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
5. Odtieň farby musí zodpovedať referenčnej vzorke, ktorá je k nahliadnutiu u objednávateľa/kupujúceho (kód modrej farby približne zodpovedá RAL 5017)

Vlastnosti použitého materiálu - Žltá reflexná fólia:

1. Fólia určená na použitie na vozidlách musí byť vyrobená z vysokokvalitného jednovrstvového reflexného materiálu, čo najviac prispôsobiteľného tvarovo zložitým povrchom karosérie, čo umožní v maximálnej miere obmedzenie segmentácie fólie. Materiál musí mať vysokú reflexivitu minimálne 200 cd/lx.m² pri pozorovacom uhle 0,33° a vstupnom uhle 5°,
2. Fólia musí byť na vozidlo aplikovaná v súlade s požiadavkami výrobcu
3. Fólia musí spĺňať podmienky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 104 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní odrazových označení pre vozidlá kategórie M, N a O.
4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
5. Odtieň farby musí zodpovedať referenčnej vzorke, ktorá je k nahliadnutiu u objednávateľa/kupujúceho (kód žltej farby približne zodpovedá RAL 1026)

Vlastnosti použitého materiálu - Fólia pre digitálnu tlač: Znak Policajného zboru

1. Kvalitná polymerická fólia pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefami)
2. Fólia musí byť vybavená špeciálnym lepidlom.
3. Vrchná ochranná vrstva (laminácia) musí byť z rovnakého materiálu ako podkladový materiál.
4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
5. Stálosť farieb proti UV žiareniu musí byť minimálne 2 roky.

Vlastnosti použitého materiálu - Čierna reflexná fólia: Nápis POLÍCIA

1. Fólia určená na použitie na vozidlách musí byť vyrobená z vysokokvalitného jednovrstvového reflexného materiálu. Materiál musí mať vysokú reflexivitu pri bielej nepotlačenej fólii minimálne 350 cd/lx.m² pri pozorovacom uhle 0,33° a vstupnom uhle 5°,

2. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
3. V prípade ak nejde o jednovrstvú fóliu musia byť hrany materiálu zabezpečené (zaliate či zatavené) proti vniknutiu vody a nečistôt.
4. Odtieň farby približne zodpovedá RAL 9005

Iné požiadavky:


Požaduje sa v elektronickej forme spracovať a objednávateľovi/kupujúcemu predložiť na posúdenie a schválenie (schvaľovanie vykoná OAI PPZ MV SR, OA SE MV SR) grafický návrh vyhotovenia polepov s prehľadným umiestnením jednotlivých častí polepu pre ponúkaný typ vozidla. Po odsúhlasení návrhu dodávateľ vykoná polep prvého vozidla, ktorý prejde opätovným posúdením realizácie a schválením zo strany objednávateľa. Po tomto schválení dodávateľ predloží v termíne do 10 pracovných dní vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov v elektronickej forme.

V záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) požadujeme do 3 pracovných dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu.

Polep vozidiel s označením príslušnosti k Policajnému zboru Slovenskej republiky musí byť vyhotovené v súlade so schváleným grafickým návrhom a schváleným prvotným vyhotovením.

Aplikáciou označenia príslušnosti vozidiel k Policajnému zboru nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže v ponuke a to vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu ponúkaného vozidla (uviesť v prílohe vlastného návrhu plnenia), že aplikáciou označenia vozidiel príslušnosti k Policajnému zboru nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.

Vzorové vyobrazenie označenia



Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1) - technická špecifikácia

		skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
zloženie zostavy	Svetelno-zvuková rampa	ZE Elektra Slender - http://zeelektra.eu/products/p/82/led-dual-colour-slender V uvedenom linku je uvedený základný model rampy, rampa bude výrobcom upravená aby spĺňala požiadavky PZ SR prípadne Holomý VST http://www.holomy.cz/joomla/index.php/cs/prospekty/finish/6/12
	Tlakový reproduktor	JS100-C1 - Tlakový reproduktor uvedený na priloženom technickom listel, Holomý H 100, Holomý AS610
	Doplnkové svetelné výstražné zariadenia	Personalizovaná výroba podľa modelu automobilu a technických možností: zložené z : 911 Signal NR6B/R http://www.911signal.com/LED-Lightheads/led-lighthouse-nr6-low-profile.html , 911 Signal FIN6B/R http://www.911signal.com/LED-Lightheads/led-lighthouse-fin6-ultra-thin.html , 911 Signal B/R http://www.911signal.com/Hideaway-Lights/3PCS-LED-hideaway-light-ANT-PRO.html , Juluen CR06, https://www.juluen.com.tw/product-info.php?id=96 , Holomý 53-mpower
	Ovládacia časť s elektronikou	Juluen SDP212H/R - Software sirény upravený aby spĺňal požiadavky PZ SR, Holomý AZZ 400 B-M
všeobecné požiadavky na zostavu	vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h,	ano
	vymeniteľnosť náhradných dielov	ano

požiadavky na svetelno-zvukovú rampu	Svetelná súprava vo forme majákovej rampy s dvojítm majákom modro-červenej farby (červená vľavo, modrá vpravo) s farebnými krytmi (červený kryt nad miestom vodiča-ľavá strana a modrý nad miestom spolujazdca). Pripustné je aj prevedenie s čírim krytmi a červeno a modro svietiacimi LED diódami.	ano
	Maximálna výška v najvyššom bode 85 mm, maximálna dĺžka 1300 mm, no nesmie presahovať obrysovú šírku strechy vozidla.	ano
	aerodynamický nízko profilový tvar s nízkym odporom vzduchu bez nadmerného rušivého aerodynamického hluku a rezonancie. Nábežná hrana nesmie byť kolmá, konštrukcia rampy a jej uchytenia na vozidlo musí byť prevedená tak, aby nevytvárala aerodynamický hluk pri jazde s vozidlom v interiéri vozidla. Požaduje sa plynulý rovnomerný tvar rampy bez zmeny výšky po celej dĺžke rampy.	ano
	všetky komponenty rampy musí byť vyrobené z nekorodujúceho materiálu	ano
	celá konštrukcia rampy musí byť vodotesná v zmysle homologizačného predpisu EHK č. 65	ano
	držiaky rampy musia byť vyhotovené z nekorodujúceho alebo pozinkovaného materiálu, musia umožňovať bezpečné uchytenie, ktoré je možné použiť aj pri prevádzkovej rýchlosti vozidla min. 250 km/h.	ano
	kryty rampy musia byť polykarbonátové, nárazuvzdorné s vysokou pevnosťou, odolné voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorné, s tvarovou, materiálou a farebnou stálosťou a odolnosťou proti UV žiareniu	ano
	dĺžka rampy je umiestnená kolmo a symetricky na pozdĺžnu os vozidla. Rampa musí byť umiestnená na kabíne automobilu v takej výške, aby nezavadzala pracovným svetlám umiestneným na strešnom nosiči, pričom rampa musí byť vyššie.	ano
	všetky svetlá musia byť LED so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti a rozptylom svetla v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65. Požaduje sa automatické prepínanie denného a nočného režimu svetelnej rampy (zmena intenzity svietenia).	ano
	rampa musí zabezpečovať vyžarovanie svetelného lúča viditeľného zo všetkých strán s vyžarovaním svetla v uhle 360° s LED svetlami so stroboskopickým efektom a maximálnou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných parametroch predpisu EHK č. 65. Účinná svietiacia plocha musí efektívne využívať celú priehľadnú časť krytu rampy.	ano

	rampa musí obsahovať 8x nezávislé hlavné priame svetlá - štyri červené a štyri modré - ide o hlavné priame svetlá umiestnené v prednej časti a zadnej časti rampy, ktoré musia byť homologované podľa EHK č. 65 TB2 a TR2 pre dve úrovne svietivosti v režime striedavého záblesku pri zapnutí „vedľajších svetiel“ v uhle 360° okolo svetelnej zostavy podľa metodiky EHK č. 65. Vyžaduje sa vytvorenie efektu stále svietiacej rampy - ak svieti celá červená ľavá časť (hlavné aj vedľajšie svetlo) tak zároveň svieti hlavné svetlo na pravej strane a opačne. Hlavné priame a vedľajšie svetlá sú združené v jednej svetelnej rampe, ktorá je na najvyššom bode vozidla, umiestnená symetricky k pozdĺžnej osi vozidla, pri pohľade na vozidlo kolmo spredu. Vedľajšie svetlá prebiehajú plynule spredu dozadu rampy tak, aby bola zabezpečená viditeľnosť vyžarovaného svetla rampy z každého uhla vozidla k zvislej osi vozidla, t.j. v 360°. Hlavné priame svetlo a vedľajšie svetlo je zložené z min. 3 kusov LED diód so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti a rozptylu svetla v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65, musia byť umiestnené súmerne po obvode celej rampy okrem priestoru pre displej a reproduktor pod polykarbonátovým krytom zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy.	ano
	2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele LED svetlá s výkonom min. 400 lm (každé) vytvárajúcimi sústredený svetelný bod, s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy, uložené pod polykarbonátovým krytom na ľavej a pravej strane rampy	ano
	dva červeno blikajúce LED-diódové jednoúčelové displeje s nápisom "STOP" integrované v rampe a umiestnené na výšku rampy. Jeden v prednej a jeden v zadnej časti rampy, predný nápis "STOP" na rampe zrkadlovo otočený. Výška predného aj zadného nápisu STOP musí byť min. 55 mm	ano
Požiadavky na tlakové reproduktory	minimálny výkon 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény.	ano
	Požaduje sa skrytá montáž reproduktoru do prednej časti vozidla (vhodne podľa typu vozidla). Reprodukotor musí byť vhodný do exteriéru s úpravou proti korodovaniu.	ano

Požiadavky na doplnkové svetelné výstražné zariadenia	4 priame výstražné svetlá, na pravej strane vozidla 2 svetlá modrej farby a na ľavej strane vozidla 2 svetlá červenej farby. Ide o doplnkové svetelné výstražné znamenie, t.j. doplnkové výstražné svetlá do masky alebo predných blatníkov, alebo súčasne do masky a predných blatníkov podľa typu vozidla. požadujú sa svetlá LED technológie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 6 LED diód (predné/zadné) min 3 LED (bočné) a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 (umiestnenie spresní objednávatel'/kupujúci podľa typu vozidla)	ano
	jedno doplnkové výstražné LED svetlo modrej a jedno červenej farby, umiestnené na vnútornej spodnej hrane piatych dverí tak, aby ich svetlo bolo viditeľné po otvorení týchto dverí. Svetlá sú samostatne vypínateľné pomocou vypínača umiestneného pri červenom svetle (nezávisle na ostatných výstražných svetiel). požadujú sa svetlá LED technológie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 6 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65. Aktivácia svetiel spolu so 4 priamymi výstražnými svetlami. Umiestnenie: spodná hrana piatych dverí, z vnútornej strany tak aby pri zavretých piatych dverách boli chránené pred poveternostnými vplyvmi (de facto nech sú vo vnútri vozidla). Pri otvorených piatych dverách musia svetlách horizontálne v smere dozadu.	ano
Požiadavky na Ovládaciú časť s elektronikou	zosilňovač	ano
	ovládacia jednotka na ovládanie všetkých požadovaných funkcií a komponentov zostavy	ano
	ovládanie všetkých funkcií a komponentov zostavy odnímateľným ovládačom na skrútenom kábli s možnosťou pevného uchytenia do držiaku. Tlačidlá ovládaču podsvietené s možnosťou vizuálnej kontroly činnosti ZVZ.	ano
	požaduje sa ovládanie zapnutia nápisu STOP samostatne pre predný nápis, zadný nápis a obidva súčasne	ano
	mikrofón integrovaný do ovládacej jednotky.	ano
	možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime výstražných tónov (minimálne dvoch tónov typu WAIL, YELP, HI-LO a povinne tónu HORN primárne klaksónom na volante, prípadne externým tlačidlom podľa dohody s objednávatel'om) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu	ano

možnosť prednastavenia výstražného tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (primárne klaksónom na volante, prípadne externým tlačidlom podľa dohody s objednávateľom), voliteľný tón je nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime (alebo automaticky po prednastavenej dobe) vrátený na predchádzajúci tón. Pri vypnutej zostave sa požaduje zachovanie funkcie klaksónu.	ano
možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe	ano
možnosť prepínania svetelného denného a nočného režimu (bez zmeny hlasitosti) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime je v prevádzke zvukové výstražné zariadenie (pri vypnutí a opätovnom zapnutí zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia bude nastavená pôvodná hodnota a to denný režim)	ano
možnosť nezávislého ovládania zadnej časti svetelnej rampy bez použitia zvukového signálu počas jazdy vozidla v kolóne	ano
vypínanie zadnej časti svetelnej rampy	ano
vizuálna kontrola správnej funkcie svetelnej časti rampy kontrolkou na ovládacom paneli	ano
stabilita parametrov výstražných tónov	ano
blokovanie funkcie výstražných tónov pri nefunkčnej svetelnej časti rampy	
možnosť pripojenia rádiostaní používaných v rezorte MV SR do výstupu rozhlasového zariadenia (MATRA, MOTOROLA)	ano
prevedenie elektroniky: • elektronika rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládacia jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela alebo na externú konzolu (umiestnenie elektroniky spresní a odsúhlasí obstarávateľ podľa typu vozidla)	ano
napájanie podľa palubnej siete vozidla	ano

súlady s predpismi	Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona č. 8/2009 Z. z. a § 13 Vyhlášky č. 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené § 18 a 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z. , osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.. Výstražné zariadenie musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktívy 72/245/EEC a predávajúci musí tento certifikát ku každému typu zariadenia predložiť pri dodávke. Dodávateľ musí predložiť certifikát na dodávaný typ zariadenia vrátane homologizácie jeho aktívnych komponentov.	ano
iné požiadavky	Predávajúci vyhotoví prvomontáž technických zariadení na každý typ obstarávaného vozidla a prizve objednávateľa na schválenie montáže na ostatné vozidlá. Zároveň dodá návrh montážneho predpisu zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schémou zapojenia, umiestnenie poistiek, fotografie držiakov a prípravkov, ak sú potrebné pre montáž, údržbu a pod. Predávajúci spracuje a dodá schválený (schvaľovanie vykoná OT SITB MV SR, OAI PPZ MV SR, OA SE MV SR) montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia a predprípravy na montáž rádiostanice (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) na každý typ vozidla a v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla odovzdá objednávateľovi.	
	Zostava je súčasťou vozidla a vzťahuje sa na rovnakú záruku ako na vozidlo samotné. Montážou zostavy ZVZ na vozidlo nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže v ponuke a to vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu (uviesť v prílohe vlastného návrhu plnenia), že dodatočnou montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.	
	Objedávateľ požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od dodania vykonal bezplatné preškolenie max. 20 technických pracovníkov, týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných	

	dielov s objednávacími číslami a pod.) v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).	
--	--	--

Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (zostava 2) - technická špecifikácia

		skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
zloženie zostavy	Svetelný maják	Juluen B14 Magnetický, červený : https://www.juluen.com.tw/product-info.php?id=68
	Doplňkové svetelné výstražné zariadenia	Personalizovaná výroba podľa modelu automobilu a technických možností: https://www.carolline.sk/personalizacia-krytov-vystraznych-zariadeni/ zložené z : 911 Signal NR6R/B http://www.911signal.com/LED-Lightheads/led-lighthouse-nr6-low-profile.html , 911 Signal FIN6B/R http://www.911signal.com/LED-Lightheads/led-lighthouse-fin6-ultra-thin.html ,
	Elektronika (ovládacia časť s elektronikou) a tlakový reproduktor	JS100-C1 - Tlakový reproduktor uvedený na priloženom technickom liste + Juluen SDF104 - Software sirény upravený aby spĺňal požiadavky PZ SR
všeobecné požiadavky na zostavu	vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h,	áno
	vymeniteľnosť náhradných dielov	áno
Požiadavky na svetelný	požadujeme 1 kus červenej farby	áno

maják	aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu. Výška min. 10 cm max 15 cm. V prípade vozidla s hagusmi min. 10 cm nad ich vrchnú časť	áno
	viditeľný zo všetkých strán (360°)	áno
	LED technológia so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65. Homologizácia podľa predpisu EHK č. 65 pre jednu úroveň svietivosti TR1 u červenej farby	áno
	napájanie 12V (konektor na pripojenie hlavného svetelného majáku vyviesť v oboch „B“ stĺpkoch vozidla, prepojavací kábel od konektora po maják musí byť flexibilný, špirálový s dostatočnou mechanickou pevnosťou, opletom a odpovedajúcim priemerom vzhľadom na odber prúdu zariadenia)	áno
	magnetické uchytenie. Musí zabezpečovať použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod	áno
	maximálna hmotnosť 1,5 kg	áno

Požiadavky na svetelné výstražné zariadenia	1 kus interiérového LED výstražného svetla červenej a modrej farby so stroboskopickým efektom, s možnosťou umiestnenia: - systémom dual-lock alebo iným vhodným priliehajúcim uchytením na čelné sklo s tieniacim krytom voči oslneniu posádky vozidla alebo - iné vhodné inovatívne riešenie umiestnenia a montáže (v tomto prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo posúdiť vhodnosť navrhovaného riešenia).	áno, kryty LED vyrobené na formou 3D tlače na mieru vozidla
	2 kusy priame exteriérové výstražné svetlá, na pravej strane vozidla modrej farby a na ľavej strane vozidla červenej farby. Ide o doplnkové svetelné výstražné znamenie, t.j. doplnkové výstražné svetlá do prednej masky. Svetlá musia byť LED technológie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65.	áno
	2 kusy exteriérového výstražného svetla v zadných svetlách (umiestnené čo najvyššie), na pravej strane vozidla svetlo modrej farby a na ľavej strane vozidla svetlo červenej farby. Svetlá musia byť LED technológie najnovšej generácie so stroboskopickým efektom s čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65.	odporúča sa montáž mimo zadných svetiel (pravdepodobná strata záruky pri zásahu do svetlometu)

Požiadavky na Elektroniku	zosilňovač	áno
	ovládací prepínač a ovládací panel pre ovládanie všetkých funkcií zostavy	áno
	ovládanie všetkých funkcií a komponentov zostavy odnímateľným ovládačom na skrútenom kábli s možnosťou pevného uchytenia do držiaku	áno
	možnosť nezávislého ovládania predných a zadných výstražných svetiel	áno

	tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle). Požaduje sa skrytá montáž do prednej časti vozidla (vhodne podľa typu vozidla). Reprodukotor musí byť vhodný do exteriéru s úpravou proti korodovaniu.	áno
	napájanie podľa palubnej siete vozidla	áno
	možnosť rýchlej zmeny výstražných tónov (minimálne 2 tónov)	áno
	stabilita parametrov výstražných tónov	áno
	blokovanie funkcie výstražných tónov pri nefunkčnom svetelnom výstražnom zariadení	áno
súlad s predpismi	Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona č. 8/2009 Z. z. a § 13 Vyhlášky č. 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené § 18 a 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z. , osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.. Výstražné zariadenie musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktívy 72/245/EEC a predávajúci musí tento certifikát ku každému typu zariadenia predložiť pri dodávke. Dodávateľ musí predložiť certifikát na dodávaný typ zariadenia.	áno
iné požiadavky	Predávajúci vyhotoví prvomontáž technických zariadení na každý typ obstarávaného vozidla a prizve objednávateľa na schválenie montáže na ostatné vozidlá. Zároveň dodá návrh montážneho predpisu zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy . Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, umiestnenie poistiek, fotografie držiakov a prípravkov, ak sú potrebné pre montáž, údržbu a pod. Predávajúci spracuje a dodá schválený (schvaľovanie vykoná OT SITB MV SR, OAI PPZ MV SR, OA SE MV SR) montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia a predprípravy na montáž rádiostanice (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) na každý typ vozidla a v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla odovzdá objednávateľovi .	áno
	Zostava je súčasťou vozidla a vzťahuje sa naň rovnaká záruka ako na vozidlo samotné. Montážou zostavy ZVZ na vozidlo nesmie dôjsť k strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže v ponuke a to vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu (uviesť v prílohe vlastného návrhu plnenia), že dodatočnou montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.	áno

	Objednávateľ požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od dodania vykonal bezplatné preškolenie max. 20 technických pracovníkov, týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.	áno
--	---	------------

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet

Štruktúrovaný rozpočet						
p.č.	Názov položky	poznámka	Počet	jednotková cena v eur bez DPH	jednotková cena v eur s DPH	celková cena v eur s DPH
1	Terénny úžitkový automobil - Pick-up pre ÚHCP typ 1	cena bez položky 77 - Servis (pravidelné servisné prehliadky podľa pokynov výrobcu) na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km	9	35 400,00 €	42 480,00 €	382 320,00 €
2	Servis (pravidelné servisné prehliadky podľa pokynov výrobcu) na vozidlo typ 1 min. 5 rokov / min. 150 000 km		9	4 158,33 €	4 990,00 €	44 910,00 €
3	Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice		9	270,83 €	325,00 €	2 925,00 €
4	Set polepov na automobil (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR)		7	1 340,00 €	1 608,00 €	11 256,00 €
5	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1)		7	4 376,67 €	5 252,00 €	36 764,00 €
6	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (zostava 2)		2	2 942,50 €	3 531,00 €	7 062,00 €
7	Kompresor na 12 V		9	54,17 €	65,00 €	585,00 €
8	Štartovacie káble		9	18,33 €	22,00 €	198,00 €
Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH						486 020,00 €

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Zoznam subdodávateľov

názov	sídlo	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky
IL TRADE spol. s r.o.	Hlavná 1538/31, Dunajská Streda 929 01	34125787	Ing. Igor Šipula, Ul. Gy. Szabóa 1734/52, Dunajská Streda 929 01.	Dodanie a montáž - navijáky, - zvýšené nasávanie a - strešné nosiče so svetlometmi	5 %
Carol line spol. s r.o.	Sibírska 35, Bratislava, 831 02	35788445	Ing. Karol Hájek, Strojnícka 18794/7C, 821 05 Bratislava,	Dodanie a montáž - VRZ zostava 2 - VRZ zostava 1 - Set polepov PZ SR	12 %