

EXIST. NN VEDENIE NFA2X 4x120

NAYY-J 4 x 25RE  
ZVOD OD LÁN NN VEDENIA

Poistková skrinka SPP 2 spolu  
so zvodom NAYY-J 4x25 sú  
dodávkou VSD, a. s.

SPP 2 C V P21  
3 x NV00C, 63 A, gG

NAYY-J 4x25 RE  
SPP 2 - ER-P

ER-P

40 A

PEN

ET

## Technické parametre:

SPP 2 C V P21

Výrobca : HASMA Krompachy spol. s. r. o.

Menovité pracovné napätie: do 690V

Menovitý prúd: do 100 A

Menovitá frekvencia: 50 Hz

Skratová odolnosť: 15 kA

Stupeň krytia: IP 44

Prívodné vedenie: Do 25 mm<sup>2</sup>

Materiál skrine: Polykarbonát

distribútor - VSD a.s.

majetkové rozhranie

odberateľ - investor



epMP, s.r.o.  
Herlianska 1105/96  
09303 Vranov nad Topľou

+421 905 709 375  
pacuta@epmp.sk  
<https://www.epmp.sk/>

Zodpovedný projektant : Ing. Michal Kandala

Vypracoval : Ing. Peter Saraka

Hlavný inžinier projektu : Ing. Marián KOVÁČ | R-PROJEKT Humenné s.r.o.

Investor : Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina, Strojárska 2060/95 Snina 069 01 SR

Miesto stavby : parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

Stavba :

**Open Sports Center - Multifunkčné centrum**

Objekt : SO-06 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA, OEZ

Časť : SO-06-01 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN; SO-06-02 - OEZ

Obsah : Prehľadová schéma napájania

Stupeň : DSP

Sada :

Formát : A4

Dátum : 10 / 2021

Číslo zákazky :

2021024

Mierka :

Príloha :

-

03