

VYKAZ ZARIADOVACICH PREDMETOV

OZN. NA VYKR.	POPIS , TYP	ks	POZNAMKA
WC	MISA ZACHODOVA ZAVESNA, KERAMICKA, GLAZOVANA + MONTAZNY SYSTEM GEBERIT DUOFIX + ZACHODOVE SEDATKO + TLACITKO SAMBA (PRIVOD VODY)	8	
WCi	MISA ZACHODOVA ZAVESNY + MONTAZNY SYSTEM GEBERIT DUOFIXV UPRAVE PRE IMOBILNYCH + ZACHODOVE SEDATKO + TLACITKO SAMBA (PRIVOD VODY)	1	
U	UMYVADLO KERAMICKE, GLAZOVANE, 50 cm + ZAPACHOVA UZAVIERKA UMYVADLOVA DN 40 + Batéria umyvadlová stojanková páková + 2xTE 66–DN 15	6	
Ui	UMYVADLO KERAMICKE, GLAZOVANE, 60 cm + ZAPACHOVA UZAVIERKA UMYVADLOVA DN 40 PODOMIETKOVA + 1xTE 66–DN 15 (PRIVOD VODY) + Batéria umyvadlová napr. SCHELL PURIS SC–K na predmiesanu vodu	1	
P	PISOAR KERAMICKY + ZAPACHOVA UZAVIERKA PISOAROVA DN 50 + TLACNY VENTIL PISOAROVY–DN 15 (napr. SCHELOMAT BASIC)	5	
D	DREZ NEREZOVY KUCHNSKY + ZAPACHOVA UZAVIERKA DREZOVA DN 50 + Batéria drezova stojanková páková + 2xTE 66–DN 15	1	
S1	SPRCHOVA VANA 900x900 + BOCNA STENA + CELNA STENA S DVERAMI + ZAPACH. UZAVER PRE SPRCH. VANE DN 50 + BATERIA SPRCHOVA STENOVA PAKOVA PODOMIETKOVA S HLAVOVOU SPRCHOU	1	
S	SPRCHA + SPRCHOVY ZLAB NEREZOVY – napr. ACO FLEXDRAIN SD, odtok DN 50 bocny + BATERIA SPRCHOVA STENOVA PAKOVA PODOMIETKOVA S HLAVOVOU SPRCHOU	6	SPRCH. ZLAB dl.=1000mm, odtoky–1ks
VL	VYLEVKA KERAMICKA + BATERIA VYLEVKOVA STENOVA PAKOVA, CHROM	1	
VP	VPUST PODLAHOVA PLASTOVA S NEREZOVOU MRIEZKOU, napr. ACO EASYFLOW, odtok DN 100 spodny	1	
HN	POZIARNY HADICOVY NAVIJAK S TVAROVO STALOU HADICOU–DN 25, DLZKA HADICE 30 m, PRIETOK min. 0,6 l/s	1	

- TYPY ZARIADOVACICH PREDMETOV JE MOZNE MENIT PODLA POZIADAVIEK INVESTORA PRI REALIZACII (cca PODOBNÝCH FUNKČNÝCH VLASTN.)

Vedúci projektant Ing. Marián Kováč		Názov stavby Open Sports Center - Multifunkčné centrum	<div>Zákonný vlastník</div> <div></div> <div>R-PROJEKT Humenné s.r.o. Fidlikova 5577/5 066 01 Humenné</div>		
Projektant Ing. GANAJ STEFAN					
	Paré	Stavebník Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina Strojárska 2060/95 Snina 069 01 SR	Stupeň dokumentácie DSP		
		Miesto stavby parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina			
		Stavebný objekt ZDRAVOTECHNIKA	Mierka	Dátum	č.výkresu
		Názov prílohy VYKAZ ZARIAD. PREDM.	1:75	10/2021	Z