

OZN.	SCHÉMA			VÝKAZ		
04.1				1P.	2P.	3P.
				1	-	-
04.2				1P.	2P.	3P.
				1	-	-
NA SCHÉME ZOBRAZENÉ AKO POKRAČAD Z VNÚTRA PRED ZADANÍM DO VÝROBY OTVORY ZAMEŤAĤ						
POPIS						
EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA Z PLASTOVÝCH PROFILOV, SO VSTUPNÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI SO SAMOZATVÁRAČOM ZASKLENIE IZOLACNÝM DVOJSKLOM 4-16-4, SO SÚCINIELOM PŘECHODU TĚPLA max. $U_{w,n} = 1,4 W/m^2K$ POZADOVANÁ AKUSTICKÁ TRIEDA OKNA PODĚA, STÍN EN 730532.2 - $R_w = 30 - 34$ dB VSTUPNÉ DVERE BUDU OPAŤENÉ ELEKTRONICKÝM SYSTÉMOM PŘE ICH OTVÁRANIE RIADENÝM Z PRIESTORU VRÁTNIKA FAREBNÉ PŘEVEDENIE: BIELA FARBA POZN.: VSTUPNÁ STENA Z ULICE SARATOVSKÁ V PŘIAMOM STYKU S EXTERIÉROM						
POPIS						
EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA Z PLASTOVÝCH PROFILOV, SO VSTUPNÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI SO SAMOZATVÁRAČOM ZASKLENIE JEDNODUCHÝM SKLOM FAREBNÉ PŘEVEDENIE: BIELA FARBA POZN.: ZASKLENÁ STENA Z INTERIÉRU OBJEKTU						
NA SCHÉME ZOBRAZENÉ AKO POKRAČAD Z VNÚTRA PRED ZADANÍM DO VÝROBY OTVORY ZAMEŤAĤ						