




VZOROVÝ PRIEČNY REZ
RYHA 0,35 x 0,8 m - priečný rez
M 1 : 20
(rieši C456)
DEFINITÍVNY STAV



VZOROVÝ PRIEČNY REZ
RYHA 0,35 x 0,5 m - priečný rez
M 1 : 20
(rieši C456)
PROVIZÓRNY STAV



VZOROVÝ PRIEČNY REZ
RYHA 0,35 x 0,8 m - priečný rez
M 1 : 20
(rieši C456)
DEFINITÍVNY STAV




LEGENDA :

- C623.2 SWAN - 1x HDPE + OK
- C455 DOK ŽSR - 3x HDPE + 1x OK
- C456 DK ŽSR - DK44
- C458 ZAB. ŽAR. - súhlas. kábel ŽSR
- 4 preosiatá zemina (piesok)
- 5 výstražná fólia š. 33 cm
- 6 zemina
- 7 KZ1 - betónový žľab s poklopom (ako BG-KK1)
(š. 380/200mm, v. 215/160mm, dl. 1000mm)


DETAIL - "A"

xx/KZp

DETAIL ULOŽENIA KÁBLOV V ŽLABE
M1:20



VZOROVÝ PRIEČNY REZ
RYHA 0,5 x 0,8 m - priečný rez
M 1 : 20
(rieši C456)
DEFINITÍVNY STAV



LEGENDA :

- C623.2 SWAN - 1x HDPE + OK
- C456 DK ŽSR - DK44
- C455 DOK ŽSR - 3x HDPE + 1x OK
- 4 preosiatá zemina (piesok)
- 5 výstražná fólia š. 33 cm
- 6 zemina
- 7a KZ2 - betónový žľab s poklopom (ako BG-KK2)
(š. 380/200mm, v. 215/160mm, dl. 1000mm)
- 8 PE rúra Ø 110 mm - rezerva

ZMENY DOKUMENTÁCIE				
Index	Dátum	Meno	Podpis	Text zmeny

REMING
CONSULT A.S.

RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

