OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

č. OU-TT-OSZP3-2018/001922/ŠVS/St

V Trnave 23.01.2018

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
Dátum: 26 JAN 2018 | Príl.: | Vyb.: MKČ
Ev.č.záznamu: 4612/2018
Číslo spisu: 2053/18

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS") ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva

stavebníkovi: **Mesto Trnava, IČO: 00 313 114**

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky"

stavebný objekt: **SO 01 Vodná plocha**
SO 01.1 Terénne úpravy
SO 01.2 Úprava vodnej plochy
SO 01.3 Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka
SO 01.4 Odberný objekt
SO 01.5 Čerpacia šachta
SO 01.6 Výtlačné potrubie
SO 01.7 Ukľudňujúca šachta s odtokom

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:
Názov hlavnej stavby: Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky
Názov vodnej stavby: SO 01 Vodná plocha
Miesto stavby: katastrálne územie: Trnava
parc. reg. C KN č. 10583/10 (vlastníkom pozemku je stavebník,

vlastníctvo zapísané na LV č. 12341)

Projektant: Ing. Štefan Matulík, reg. č. 1513*A2

Popis stavby:

Projekt stavby rieši návrh umelej vodnej plochy s regulovaným odtokovým režimom. Veľkosť vodnej plochy na úrovni brehovej čiary je 2135 m², na úrovni prevádzkovej hladiny 1898 m², dĺžka vodnej plochy je 70 m, šírka 45 m, maximálna hĺbka 2,05 m. Zdrojom vody pre jazierko bude nová studňa. Dno jazierka je navrhnuté na úrovni horizontu plastických ílov v hĺbke 3,96 m pod terénom (141,00 m n. m.), prevádzková hladina je navrhnutá na úrovni priepustnej zvodnenej vrstvy (143,05 m n. m.), ktorá bude zabezpečovať prirodzenú dotáciu vody do nádrže. Okraje vodnej plochy bude tvoriť porast vodných a močiarnych rastlín, ktorý zabezpečí čistenie vody a spevnenie brehov. Na zabezpečenie cirkulácie vody, odvádzania prebytočnej vody a vypustenie jazierka bude vybudovaný odberný objekt, čerpacia šachta a vsakovacie drenáže.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavbu **SO 01 Vodná plocha**:

SO 01.1 Terénne úpravy

- výkopom vodnej nádrže vznikne materiál, ktorého časť bude použitá na budovanie násypových konštrukcií v rámci ďalších stavebných objektov (1096 m³), prípravu podkladu násypových telies (535 m³), zriadenie tesniacich konštrukcií vodnej nádrže (62 m³) a úprav terénnych nerovností v areáli lesíka (3000 m³)
- v rámci terénnych úprav budú vybudované 2 zemné násypové konštrukcie o objeme 274 m³ a 822 m³

SO 01.2 Úprava vodnej plochy

- vodná plocha je rozdelená na vodnú plochu vodnej nádrže (1692 m²) a 2 lagún s plytkou vodou (hĺbka vody do 40 cm)

Vodná nádrž

- maximálny sklon svahov nádrže 1:2, sklon svahov je modifikovaný po celom obvode jazierka
- kóta prevádzkovej hladiny – 143,05 m n. m.
- zatopená plocha prevádzkovej hladiny - 1898 m²
- plocha vodnej stavby na úrovni brehových čiar – 2135 m²
- maximálna hĺbka vody – 2,05 m

Lagúna 1

- doplňanie strát vody v nádrži bude realizované cez lagúnu o ploche vodnej hladiny 96 m², ustálená vodná hladina na kóte 143,35 m n. m.
- lagúna je rozdelená na 2 zóny – zónu močiarnych rastlín o hĺbke vody 10-40 cm (plocha 51 m²) a vlhkú zónu brehu o hĺbke vody 0-10 cm (plocha 45 m²)
- oddelenie zón je zabezpečené spojením drôtoštrkových matracov o priemere 300 mm, ktoré sa prekryjú substrátom použitým na výsadbu vodných rastlín, celková dĺžka takto vytvorenej konštrukcie je 21 m
- akumuláciu vody v lagúne a oddelenie od vodnej plochy nádrže zabezpečí betónový oporný múrik dĺžky 26,3 m, vybudovaný z prostého betónu (C20/25), s korunou na kóte 143,45 m n. m.

- dopĺňanie vody do nádrže sa uskutoční cez obdĺžnikový priepad o dĺžke 1500 mm so zaoblenou prepadovou hranou (R=700 mm) umiestnenou na kóte 143,35 m n. m.
- oporný betónový múrik s priepadom - teleso hrádzky je uložené na podsype z makadamu (8-16 mm) o hrúbke 150 mm, šírka hrádzky je v úrovni koruny 400 mm, v dolnej časti 600 mm, výška hrádzky 1,07 m, sklon vzdušnej strany 2:1, návodná strana je zvislá
- substrát dna lagúny sa skladá zo štrkopiesku o frakciách volených podľa druhu vysádzaných rastlín
- pod priepadom hrádzky je navrhnutý kamenný sklz, ktorý bude slúžiť na tlmenie kinetickej energie prepadajúcej vody, hrúbka sklzovej plochy 200 mm, sklon 1:2, šírka sklzu 2000 mm

Lagúna 2

- bude mať regeneračnú funkciu – udržovanie kvality vody vo vodnej nádrži
- celková plocha vodnej hladiny 110 m²
- lagúna je rozdelená na 2 zóny – zónu močiarnych rastlín o hĺbke vody 10-40 cm (plocha 68 m²) a vlhkú zónu brehu o hĺbke vody 0-10 cm (plocha 42 m²)
- oddelenie zón je zabezpečené spojením drôtoštrkových matracov o priemere 300 mm, ktoré sa prekryjú substrátom použitým na výsadbu vodných rastlín, celková dĺžka takto vytvorenej konštrukcie je v zóne močiarnych rastlín 22 m, vo vlhkej zóne brehu 34 m
- časť svahu od ustálenej hladiny (143,05 m n. m.) sa opevní na dĺžku 500 mm štrkovou rozprestierkou, na zvyšnú časť svahu sa rozprestrie ornica a zatrávni

SO 01.3 Vŕtaná studňa so šachtou

- dopĺňanie vody v nádrži bude zabezpečené čerpaním vody z navrhovanej vŕtanej studne
- voda zo studne bude dopravovaná výtlačným potrubím do ukľudňujúcej šachty, odkiaľ cez výtokový otvor bude vtekať do lagúny 1
- studňa bude vyhotovená ako vŕtaná, hĺbka 25,0 m
- vŕtanie bude realizované pomocou oceľových pažníc Ø 273 mm, po osadení zárubnice Ø 180 mm sa voľný priestor vysype obsypovým materiálom frakcie 5-15 mm po úroveň -5,50 m p. t., tesniaci zásyp vodárenským ílom sa zrealizuje od -5,50 po -2,50 m p. t.
- v studni bude osadené ponorné čerpadlo o výkone Q=200-350 l/min (4,2-5,8 l/s), dopravná výška H= 25-30 m,
- v záhlaví vrtu bude osadená armatúrna šachta s vnútornými rozmermi 1800 x 1200 x 2000 mm, z betónu tr. C 25/30, opatrená liatinovým poklopom, v šachte budú osadené armatúry: 2 x guľový ventil, vodomer, filter
- výtlačné potrubie – HDPE Ø 90/5,4 mm, dĺžka 17,0 m, zaústené bude do ukľudňujúcej šachty SO 01.7

SO 01.4 Odberný objekt

- bude zabezpečovať cirkuláciu vody v systéme, v prípade potreby umožní vypustenie vody z nádrže
- vlastný odberný objekt tvorí odberné potrubie zo sklolaminátu DN 300 v dĺžke 10,0 m so sklonom do čerpacej šachty SO 01.5, ukončenie potrubia v nádrži je vtokovým košom DN 300
- v mieste odberného potrubia sa opevní dno jazierka rovnaninou z lomového kameňa hr. 300 mm na dĺžku 3,5 m, šírka 2,0 m
- výškové osadenie: kóta ÚT -breh 143,75 m n. m., kóta dna jazierka 141,0 m n. m., kóta osi vtokového koša 141,52 m n. m., kóta vyústenia do čerpacej šachty 141,41 m n. m.

SO 01.5 Čerpacia šachta

- v hornej časti čerpacej šachty bude osadený bezpečnostný prepad, ktorým bude prebytočná vody odvádzaná do vsakovacieho drénu uloženého v hĺbke priepustnej štrkovej vrstvy
- pre zvýšenie intenzity vsakovania bude drén uložený v štrkovom filtri chránenom geotextíliou PP 400
- dĺžka odvádzacieho potrubia PVC Ø 200 mm – 5,0 m, dĺžka vsakovacej časti – 5,0 m z perforovaných rúr Ø 200 mm s filtrom
- čerpacia šachta bude zo ŽB prefabrikátov DN 2200, stropná doska zo ŽB hr. 225 mm, s 2 otvormi 900 x 1600 mm s poklopmi z kompozitu
- výškové osadenie: kóta ÚT 143,75 m n. m., kóta dna šachty 139,0 m n. m., kóta zaústenia odberného potrubia – os 141,41 m n. m., kóta výtlačného potrubia – os 142,66 m n. m.
- PS 01 Čerpacia stanica – strojnotechnologická časť – v ČS bude osadené ponorné kalové čerpadlo o výkone Q = 45 l/s, H= 5,0 m, P,= 3,1 kW,
- prevádzka bude automatická, pomocou časového spínača, blokovanie pri min. hladine (139,5 m n. m.) hladinovým spínačom, zapínacia hladina čerpadla 143,0 m n. m.
- PS 02 Čerpacia stanica – prevádzkový rozvod silnoprúdu – čerpadlo bude napájané vodičmi CYSY y technologického rozvádzača RM (napájanie rozvádzača RM rieši iný projekt NN rozvodov)

SO 01.6 Výtlačné potrubie

- výtlak z čerpacej šachty bude zaústený do ukľudňujúcej šachty SO 01.7
- potrubie PVC Ø 225/8,6 mm

SO 01.7 Ukľudňujúca šachta s odtokom

- do šachty je zaústené výtlačné potrubie PVC Ø 225/8,6 mm a prívodné potrubie zo studne HDPE Ø 90 mm
- odvod vody zo šachty je zabezpečený výrezom lichobežníkového tvaru v stene šachty, zaústenie do plytkej lagúny nádrže
- vlastnú šachtu tvorí ŽB prefabrikát štvorcového pôdorysu 1500/1500 mm, poklop tvorí ŽB doska s poklopom

2. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.**
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky – SO 01 Vodná plocha“, ktorú vypracoval Ing. Štefan Matulík v 8/2017. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.
6. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

<u>Mesto Trnava, č. OÚRaK/34889-76548/2017/Hn zo dňa 10.10.2017</u>

- Stavebník dodrží podmienky platného územného rozhodnutia.
- Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody. Pri stavebných prácach musia byť v plnom rozsahu rešpektované dreviny v dosahu staveniska a zabezpečená ich ochrana

pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

- Na koreňový priestor stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov (ochranný koreňový priestor je plocha pôdy pod korunou stromu, ktorá je vymedzená kružnicou s polomerom o 1,5 m väčším, ako je pôdorysný priemet koruny).
- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis – plošný, 3 polohopis – líniový, 4 značky – plošné, 5 značky – bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).

<u>Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2017/014967/ŠSOPaK/Ze zo dňa 18.10.2017</u>

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Upozorňujeme, že v zmysle prílohy č. 2a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody, je potrebné vykonať výrub mimo vegetačného obdobia, od 1. októbra do 31. marca.
- Rešpektovať miestne biocentrum Lesík Štrky, regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), lesné biotopy, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Upozorňujeme, že z ekologického hľadiska má lesík funkciu potravného biotopu a hniezdneho biotopu pre niektoré druhy vtákov - pinka lesná (Fringilla coelebs), brhlík lesný (Sitta europea), sýkorka veľká (Parus major), drozd čierny (Turdus merula), ďateľ veľký (Dendrocopos major), žlna zelená (Picus viridis), holub hrivnák (Columba palumbus), myšiarka ušatá (Asio otus), jastrab krahulec (Accipiter nisus). Ďalej je v lokalite pravdepodobný výskyt netopierov, ktorým môžu mohutnejšie stromy poskytovať úkrytové možnosti. Nakoľko investičnou akciou príde k úbytku hniezdnych a úkrytových možností pre vtáky a netopiere, je potrebné po ukončení prác nainštalovať vhodné typy búdok.

- Upozorňujeme, že invázny druh dreviny javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) je potrebné odstraňovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody (príloha 2a k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.).
- Vodná plocha môže byť v lokalite prvok s pozitívnym vplyvom na prostredie a miestnu faunu, ale napriek tomu navrhujeme prehodnotiť jej navrhované rozmery, nakoľko ich považujeme za zbytočne rozsiahle na úkor porastu drevín.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom narušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, a poškodzovaniu, prípadne ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prípade.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 20.10.2017

- Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov a skutkové vytýčenie.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD 64476/2017 a kontaktujte: Ladislav Kollár, T +421-(0(33 5563244, ladislav.kollar@zsdis.sk.

SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0364/2017/Mo zo dňa 02.05.2017

- Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že jej umiestnenie nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s ním je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150 000,- €.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611724965 zo dňa 06.09.2017

- V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK.

Siemens, s.r.o., Bratislava č. PD/TT/074/17 zo dňa 26.09.2017

- V prípade križovania alebo súbehu vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia (VO) požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov.
- Pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať p. Slobodu, tel. 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka.
- Pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou.
- Prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať investorovi alebo stavebníkovi.
- Prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať investorovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady.
- Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO.
- V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. č. 033/5536 537.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2017/12383-2/36960/Grz zo dňa 15.05.2017

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 stavebného zákona.

7. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
10. Realizáciou stavby nezhoršiť existujúce odtokové pomery v území.
11. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na priľahlých pozemkoch.
12. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
13. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 ods. 2 stavebného zákona).
14. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať:
    - protokol o odovzdaní a prevzatí stavby,
    - porealizačné zameranie stavby,
    - protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti,
    - certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov,
    - prevádzkový poriadok.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona na **odber podzemných vôd z vodného zdroja – vŕtanej studne** navrhnutej na parc. reg. C KN č. 10583/10, katastrálne územie: Trnava.

Podmienky povolenia:

1. **Povolené odberné množstvo:** Q_{max} **= 5,0 l/s**
   $Q_{max/deň}$ **= 16,38 m³/deň**
   Q_{rok} **= 1 002,0 m³/rok**

2. Voda zo studne bude využívaná na napúšťanie SO 01 Vodná plocha.
3. Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby z vodomerného zariadenia vodného zdroja.
4. Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy, SVP, š. p. OZ Piešťany a SHMÚ Bratislava množstvo odobratých podzemných vôd na prislúchajúcich tlačivách podľa NV SR č. 755/2004 Z. z. (§ 7 poplatkové oznámenie, § 8 poplatkové priznanie). Na základe uvedeného SVP, š. p. OZ Piešťany určí výšku poplatkov za odber podzemných vôd

za prislúchajúci kalendárny rok a výšku preddavkov podľa ust. 79 ods. 7 a 8 vodného zákona na nadchádzajúce obdobie.

5. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
6. **Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.** Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia.. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona

III. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie vôd z SO 01 Vodná plocha nepriamo do podzemných vôd.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z SO 01 Vodná plocha nepriamo do podzemných vôd vsakovacím objektom – vsakovacím drénom, umiestneným na pozemku s parc. C KN č. 10583/10 v k. ú. Trnava.
2. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. **Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.** Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň tri mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 16.11.2017 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníka: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - stavebný objekt SO 01 Vodná plocha“ na pozemku parc. č. 10583, katastrálne územie Trnava, povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona na odber podzemných vôd a povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie vôd z vodnej plochy do podzemných vôd.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia - 3 pare,
- výpis z listu vlastníctva č. 12341, kópia katastrálnej mapy,
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Zavar pod č. OSaŽP/33043-67354/2017/Bj zo dňa 17.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2017,

- záväzné stanovisko Mesta Trnava v zmysle § 140b stavebného zákona č. OÚRaK/34889-76548/2017/Hn zo dňa 10.10.2017,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,
- záverečná správa geologickej úlohy „Trnava – Štrky" – IG a HG prieskum, zhotoviteľ WH GEOTREND, s.r.o., Piaristická 2, 949 24 Nitra, RNDr. Viliam Horváth.

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2017/036393/ŠVS/St zo dňa 05.12.2017 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby. Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka
overená projektová dokumentácia – 2 pare

Okresný úrad Trnava
34

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 02 Trnava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. JUDr. Peter Baranay, 8. mája 2043/64, 926 01 Sereď
6. Alena Babišíková, Krížová 1241/17, 917 01 Trnava
7. Žofia Halásová, Ustianska 29, 917 01 Trnava
8. Ružena Žáčiková, Jozefa Kubányiho 40, 919 43 Cífer
9. František Kubáň, Slnečná 31, 917 01 Trnava
10. Zuzana Krištofíková, Slnečná 31, 917 01 Trnava
11. Pavol Kubáň, Slnečná 33,917 01 Trnava
12. Eva Urbanová, Ustianska 18, 917 01 Trnava
13. Správa športových a kultúrnych zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava
14. Ing. Štefan Matulík, Chrenovská 32, 949 01 Nitra

Na vedomie

15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Siemens, s.r.o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava
19. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
20. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
21. OÚ TT - ŠVS, ku spisu