

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				POZNÁMKY
			PODLAHA	OZN.	STENY	STROPY	
1.01	GARÁŽ	95,08	Betonová mazanina	P01	VPC omietka; Malba	---	---
1.02	SKLAD	13,23	Keramická dlažba	P02	VPC omietka; Malba	SDK RB podhľad	sokol v. 50 mm
1.03	KANCELÁRIA	12,24	Keramická dlažba	P02	VPC omietka; Malba	SDK RB podhľad	sokol v. 50 mm
1.04	ŠATŇA	9,76	Keramická dlažba	P02	VPC omietka; Malba	SDK RB podhľad	sokol v. 50 mm
1.05	PREDSEIŇ	2,03	Keramická dlažba	P03	VPC omietka + obklad; Malba	SDK RB podhľad	sokol v. 50 mm + obklad v. 2 000 mm (umývadlo)
1.06	WC + SPRCHA	4,15	Keramická dlažba	P03	VPC omietka + obklad; Malba	SDK RBI podhľad	obklad v. 2 000 mm
		136,50 m²					

LEGENDA PREKLADOV

OZNAČENIE	MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	VÝŠKA (mm)	KS
Pr1	Nenosný pórobetónový preklad	1 000	100	250	2
Pr2	Nenosný pórobetónový preklad	1 200	150	250	2
Pr3	Nosný pórobetónový preklad	1 500	125	250	3
Pr4	Nosný pórobetónový preklad	2 100	100	250	6

LEGENDA MATERIÁLOV

- Obvodové nosné murivo z pórobetónových tvaroviek hr. 300, 375 mm, murované na lepiacu maltu M5, súčiniteľ tepelnej vodivosti max. $\lambda = 0,116 \text{ W/(m.K)}$
- Nenosné murivo z pórobetónových tvaroviek hr. 100 mm, murované na lepiacu maltu M5
- Nenosné murivo z pórobetónových tvaroviek hr. 150 mm, murované na lepiacu maltu M5
- Nenosné murivo z pórobetónových tvaroviek hr. 80 mm, murované na lepiacu maltu M5 - predstena
- Tepelná izolácia na báze extrudovaného polystyrénu, súčiniteľ tepelnej vodivosti max. $\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 300kPa
- Tepelná izolácia KZS na báze expandovaného polystyrénu EPS 70F hr. 150 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti max. $\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$
- Tepelná izolácia podlahy EPS 150S hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti max. $\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 150kPa
- Štrkový okapový chodník
- Betonová dlažba - sivo grafitová- STN 73 6131-1
- SDK podhľad - RB / RBI

LEGENDA OZNAČENÍ


- Dix Označenie interiérových dverí, vid' výpis dverí
- Dex Označenie exteriérových dverí, vid' výpis dverí
- Oxx Označenie okien, vid' výpis okien
- P / L Právě / ľavé otváranie dverí
- PSx Skladby podlahy, vid' skladby konštrukčných vrstiev
- Fx Skladba obvodových stien, vid' skladby konštrukčných vrstiev
- VSx Sklada vnútornej nenosnej steny, vid' skladby konštrukčných vrstiev
- VNx Skladba vnútornej nosnej steny, vid' skladby konštrukčných vrstiev
- SV Svetlá výška
- SDK Sadrokartón
- (2000) Výška obkladu od podlahy
- Prx Pórobetónový preklad, podľa tabuľky
- R-H Rozvádzač

LEGENDA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

N1.01-I OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU SO STUPŇOM POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

- VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
- POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLÝCH KONŠTRUKCIÍ
- POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STROPY / STRECHY
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - PRÁŠKOVÝ

Všetky navrhované vlastnosti materiálů je možné nahradit obdobnými materiály s rovnakými stavebnotechnickými a fyzikálními vlastnostmi jiných certifikovaných výrobců. Každý zmenu oproti tomuto projektu je nutné odsúhlasit so zodpovedným projektantom. Projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantmi. V prípade nejasností kontaktovať projektanta. Projekt požiariť, zverejniť, rozmnožiť, používať na účely inej stavby, ukázať z neho odpisy, výpisy alebo kopie bez písomného súhlasu autorov je porušenie platných práv!



stavebník	Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov			VISIA.
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa			
zodpovedný projektant PO	Mgr. Róbert Károlyi	číslo revízie		DSP
autor	Ing. Michal Klenovič, Ing. Ladislav Chatrných	dátum revízie		
vypracoval	Ing. Michal Klenovič	stupeň		
kontroloval	Ing. Mário Chlaň	dátum		
profesia	požiarna ochrana	číslo zákazky		05/2022
názov stavby	Zberný dvor Hviezdoslavov			
miesto stavby	p.č. 380/3, k.ú. Hviezdoslavov	mierka	1:100	
stavebný objekt	SO 101	formát		
názov výkresu	Pôdorys 1.NP	číslo výkresu	02	