

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | CP-P | 12-21-1-01-305 -g -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | CP-P | 12-21-1-01-307 -p -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | PR | 12-21-1-01- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | PTP | 12-21-1-01- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | PTW | 12-21-1-01- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-267 -c -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-271 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-272 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-284 -b -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-285 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-291 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 5 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-295 -j -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-295 -n -00 | 100 | 100 | 0 | | 8 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-297 -d -00 | 300 | 300 | 0 | | 3 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-298 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 6 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-302 -a -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-302 -c -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-302 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-303 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-303 -d -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-303 -i -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-304 -a -00 | 300 | 300 | 0 | | 8 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-304 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TPP | 12-21-1-01-307A -d -99 | 400 | 400 | 0 | | 4 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-272 -i -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-284 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-286 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-288 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-298 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-302 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-302 -l -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | TWP | 12-21-1-01-303 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | ZADRZEW | 12-21-1-01-282 -a -00 | 500 | 0 | 500 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | ZADRZEW | 12-21-1-01-283 -f -00 | 200 | 0 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 01.BUKOWIEC | ZADRZEW | 12-21-1-01-295 -h -00 | 600 | 0 | 600 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | IIBU | 12-21-3-15-3 -k -00 | 1 000 | 400 | 600 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | PR | 12-21-3-15- - - | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | PTP | 12-21-3-15- - - | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | PTW | 12-21-3-15- - - | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-14 -a -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-14 -b -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-14 -d -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylene terenu % |
|--------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-14 -l -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-14 -p -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-15 -c -99 | 200 | 200 | 0 | | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-15 -h -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-15 -j -00 | 200 | 200 | 0 | | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-16 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-16 -k -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-16 -l -99 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-16 -r -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-19 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-19 -k -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-19 -l -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-19 -m -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-22 -i -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-3 -d -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-5 -a -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-5 -b -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-6 -j -00 | 1 000 | 200 | 800 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-6 -k -00 | 1 000 | 400 | 600 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-8 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-8 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-8 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-8 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TPP | 12-21-3-15-8 -l -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TWP | 12-21-3-15-11 -a -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TWP | 12-21-3-15-11 -m -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TWP | 12-21-3-15-11 -s -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TWP | 12-21-3-15-23A -c -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TWP | 12-21-3-15-23A -f -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TWP | 12-21-3-15-23A -j -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 1/2023 | 15.BRANICA | TWP | 12-21-3-15-23A -l -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | IB | 12-21-1-02-337 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | IB | 12-21-1-02-348 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | IB | 12-21-1-02-349 -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | IIIAU | 12-21-1-02-347 -i -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | PR | 12-21-1-02- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | PTP | 12-21-1-02- - - | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | PTW | 12-21-1-02- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-317 -k -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-319 -i -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-319 -k -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-320 -f -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-320 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-321 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-322 -m -00 | 1 400 | 100 | 1 300 | twarda | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-323 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-325 -g -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-325 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-326 -b -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-326 -g -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-326 -i -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-342 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-342 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-343A -i -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-343A -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-343A -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-344 -c -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-344 -f -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-344 -g -00 | 600 | 400 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-344 -l -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-346 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TPP | 12-21-1-02-348 -c -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TWP | 12-21-1-02-326 -j -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 02.JANIAGÓRA | TWP | 12-21-1-02-328 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | IIA | 12-21-1-04-162 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 26 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | PR | 12-21-1-04- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | PTP | 12-21-1-04- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | PTW | 12-21-1-04- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-133 -a -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 13 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-133 -b -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 12 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-133 -c -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 12 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-133 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 12 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-133 -f -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-133 -g -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 2 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-133 -h -00 | 300 | 200 | 100 | twarda | 5 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-136 -d -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-136 -h -98 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-137 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-137 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-137 -k -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-140 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-161 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 16 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-168 -f -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 9 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-171 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-171 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-194 -d -00 | 700 | 300 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-195 -b -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-197 -d -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-199 -b -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-203 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-204 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-205 -a -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-205 -b -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-206 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-206 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-206 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-207 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-223 -a -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-223 -b -00 | 700 | 600 | 100 | gruntowa ulepszona | 7 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-224 -a -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TPP | 12-21-1-04-312 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TWP | 12-21-1-04-181 -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa ulepszona | 6 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TWP | 12-21-1-04-222 -b -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2/2023 | 04.LNIANEK | TWP | 12-21-1-04-223 -c -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | IIIB | 12-21-1-03-104 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | IIIB | 12-21-1-03-105 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | PR | 12-21-1-03- - - | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | PTP | 12-21-1-03- - - | 300 | 300 | 0 | | |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | PTW | 12-21-1-03- - - | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-102 -c -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-102 -h -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-102 -j -99 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-102 -l -99 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-27 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-38 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-38 -c -99 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-38 -g -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-38 -h -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-38 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-39 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-39 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-39 -j -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-39 -l -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-39 -o -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-39 -p -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-58 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-58 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-59 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-59 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-61 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-61 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-61 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-61 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-61 -h -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-74 -d -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-74 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-74 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-75 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-75 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-75 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TPP | 12-21-1-03-75 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TWP | 12-21-1-03-78 -d -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3/2023 | 03.JELENIAGÓRA | TWP | 12-21-1-03-81 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | PR | 12-21-1-07- - - | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | PTP | 12-21-1-07- - - | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | PTW | 12-21-1-07- - - | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-10 -a -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-10 -c -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|------------------------|
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-12 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-12 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-12 -c -00 | 700 | 600 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-3 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-3 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-3 -c -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-49 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-49 -c -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-49 -f -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-49 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-49 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-49 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-4 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-4 -b -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-4 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-4 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-4 -h -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-5 -a -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-5A -f -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-5A -g -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-5A -l -00 | 1 000 | 200 | 800 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-5 -g -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-64 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 4 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-64 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-64 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 6 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-64 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 4 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-64 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-64 -i -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-66 -c -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-66 -d -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 9 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-66 -g -00 | 700 | 300 | 400 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-7 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-88 -m -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TPP | 12-21-1-07-8 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TWP | 12-21-1-07-25 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TWP | 12-21-1-07-2 -a -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 3/2023 | 07.SARNÓWEK | TWP | 12-21-1-07-5 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | CP-P | 12-21-1-05-128 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | CP-P | 12-21-1-05-150 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | CP-P | 12-21-1-05-96 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | PR | 12-21-1-05- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | PTP | 12-21-1-05- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | PTW | 12-21-1-05- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPN | 12-21-1-05-157 -b -98 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-119 -t -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-119 -w -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-121 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-129A -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-129A -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-143 -a -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-149 -n -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-152 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-152 -d -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-157 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-158 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-159 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-182 -b -00 | 1 000 | 200 | 800 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-183 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-184 -g -00 | 600 | 300 | 300 | twarda | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-189 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-189 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-193 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-193 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-193 -h -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 9 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-92 -f -98 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-96 -m -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-96 -n -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TPP | 12-21-1-05-97 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-119 -o -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-119 -x -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-145 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-151 -c -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-182 -c -00 | 800 | 400 | 400 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-183 -c -01 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-183 -c -02 | 400 | 100 | 300 | twarda | 5 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-183 -c -98 | 500 | 100 | 400 | twarda | 3 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-193A -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-193A -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-193 -i -00 | 800 | 400 | 400 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-94A -a -00 | 1 600 | 100 | 1 500 | twarda | 7 |
| 4/2023 | 05.LUBIEWICE | TWP | 12-21-1-05-99 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylone terenu % |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | CP-P | 12-21-1-06-254 -m -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | IIIA | 12-21-1-06-213 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | PR | 12-21-1-06- - - | 1 000 | 400 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | PTP | 12-21-1-06- - - | 1 000 | 400 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | PTW | 12-21-1-06- - - | 1 000 | 400 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-214 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-219 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-219 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-221A -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-221 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-234 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-234 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-234 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-234 -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-235 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-235 -dx -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-235 -f -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-240 -a -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-240 -f -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-240 -g -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-240 -h -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-259 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-259 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-262 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-262 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-264 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-264 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-265 -g -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-265 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-265 -i -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-265 -j -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 9 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-314 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-314 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-316 -a -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-316 -j -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-316 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-316 -l -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TPP | 12-21-1-06-316 -n -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TWP | 12-21-1-06-235 -o -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TWP | 12-21-1-06-236 -a -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TWP | 12-21-1-06-242 -b -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TWP | 12-21-1-06-264 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TWP | 12-21-1-06-316 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TWP | 12-21-1-06-316 -g -00 | 700 | 300 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 4/2023 | 06.RYKOWISKO | TWP | 12-21-1-06-316 -i -00 | 800 | 300 | 500 | gruntowa nieulepszona | 4 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 5/2023 | 08.KLONIA | CP-P | 12-21-2-08-228 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 08.KLONIA | CP-P | 12-21-2-08-244 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 08.KLONIA | PR | 12-21-2-08- - - | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 08.KLONIA | PTP | 12-21-2-08- - - | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 08.KLONIA | PTW | 12-21-2-08- - - | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 08.KLONIA | TPP | 12-21-2-08-239 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 08.KLONIA | TPP | 12-21-2-08-248 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 08.KLONIA | TWP | 12-21-2-08-239 -d -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | IIIAU | 12-21-2-09-152 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | PR | 12-21-2-09- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | PTP | 12-21-2-09- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | PTW | 12-21-2-09- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-150 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-150 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -j -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -k -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -l -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -m -00 | 300 | 200 | 100 | twarda | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -n -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -o -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -p -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -r -00 | 5 000 | 100 | 4 900 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -s -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-156 -t -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-158 -i -99 | 4 000 | 200 | 3 800 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-162 -b -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-165 -b -99 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-177 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TPP | 12-21-2-09-254 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TWP | 12-21-2-09-254 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 5/2023 | 09.LEONTYNOWO | TWP | 12-21-2-09-256 -n -00 | 800 | 400 | 400 | twarda | 3 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | CP-P | 12-21-2-12-185 -f -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | CP-P | 12-21-2-12-207 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | IIIB | 12-21-2-12-220 -g -00 | 800 | 300 | 500 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | PR | 12-21-2-12- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | PTP | 12-21-2-12- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | PTW | 12-21-2-12- - - | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-181 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-182 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-184 -b -00 | 1 300 | 300 | 1 000 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-185 -a -00 | 1 000 | 300 | 700 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-186 -a -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-187 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-188 -b -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 2 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-188 -i -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-190 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-193 -a -00 | 700 | 300 | 400 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-193 -j -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-198 -b -97 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-200 -d -00 | 1 000 | 400 | 600 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-203 -a -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-208 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-209 -i -00 | 2 000 | 200 | 1 800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-210 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-218 -g -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-219 -c -01 | 1 500 | 400 | 1 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-220 -a -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TPP | 12-21-2-12-221 -c -98 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TWP | 12-21-2-12-181 -f -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TWP | 12-21-2-12-186 -b -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TWP | 12-21-2-12-188 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TWP | 12-21-2-12-198 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/2023 | 12.PIEŃKOWO | TWP | 12-21-2-12-220 -b -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|------------------------|
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | PR | 12-21-2-11- - - | 800 | 500 | 300 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | PTP | 12-21-2-11- - - | 900 | 700 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | PTW | 12-21-2-11- - - | 800 | 500 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | TPP | 12-21-2-11-101 -a -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | TPP | 12-21-2-11-104 -b -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | TPP | 12-21-2-11-105 -f -00 | 700 | 400 | 300 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | TPP | 12-21-2-11-99 -m -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 6/2023 | 11.LISIKĄT | TWP | 12-21-2-11-85 -a -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylone terenu % |
|--------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 7/2023 | 13.WANDOWO | PR | 12-21-2-13- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | PTP | 12-21-2-13- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | PTW | 12-21-2-13- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-18 -a -98 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-22 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-23 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-23 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-23 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-23 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-25 -c -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-25 -d -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-28 -f -98 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-30 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-30 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-31 -c -99 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-33 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-33 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-33 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-33 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-34 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-36 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-36 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-36 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-36 -i -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-36 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-37 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 13.WANDOWO | TPP | 12-21-2-13-43 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | PR | 12-21-2-14- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | PTP | 12-21-2-14- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | PTW | 12-21-2-14- - - | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPN | 12-21-2-14-71 -g -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-48 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-48 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-48 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-49 -b -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-62 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-62 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-71 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-71 -i -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-73 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-74 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-74 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-74 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-74 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|------------------------|
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-74 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-78 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-78 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-79 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-79 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-79 -n -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-86 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-86 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-87 -b -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TPP | 12-21-2-14-98 -d -99 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7/2023 | 14.ZAMRZA | TWP | 12-21-2-14-86 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 6 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | PR | 12-21-2-10- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | PTP | 12-21-2-10- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | PTW | 12-21-2-10- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-120 -d -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-121 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-121 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-131 -c -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-134 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-136 -k -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-137 -g -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-137 -i -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-138 -f -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-139 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-140 -a -99 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-140 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-141 -c -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-141 -d -00 | 700 | 600 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-141 -f -99 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-143 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TPP | 12-21-2-10-144 -a -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TWP | 12-21-2-10-113 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TWP | 12-21-2-10-113 -k -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TWP | 12-21-2-10-117 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 10.LISIEJAMY | TWP | 12-21-2-10-120 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | CP-P | 12-21-3-18-120 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | PR | 12-21-3-18- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | PTP | 12-21-3-18- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | PTW | 12-21-3-18- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-108 -a -00 | 1 000 | 100 | 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-108 -d -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-117 -d -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-117 -f -00 | 3 000 | 100 | 2 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-122 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-132 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-133 -g -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-133 -i -00 | 1 000 | 100 | 900 | twarda | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-133 -m -00 | 1 000 | 100 | 900 | twarda | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-136 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-136 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-137 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-138 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-138 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-138 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-139 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-139 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-139 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-139 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-139 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-140 -g -00 | 600 | 200 | 400 | twarda | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-44 -a -99 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-44 -c -99 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-44 -l -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-45 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-45 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-45 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-45 -m -99 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-47 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-47 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-47 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-47 -h -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-48 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-51 -g -98 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-54 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-64 -d -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-66 -a -00 | 700 | 300 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TPP | 12-21-3-18-87 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TWP | 12-21-3-18-128 -j -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TWP | 12-21-3-18-44 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TWP | 12-21-3-18-45 -b -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TWP | 12-21-3-18-47 -d -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TWP | 12-21-3-18-47 -i -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TWP | 12-21-3-18-48 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 8/2023 | 18.SIELANKA | TWP | 12-21-3-18-64 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9/2023

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylone terenu % |
|--------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | CP-P | 12-21-3-16-113 -i -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | CP-P | 12-21-3-16-113 -j -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | IB | 12-21-3-16-96 -h -99 | 200 | 200 | 0 | | |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | IIIAU | 12-21-3-16-89 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | PR | 12-21-3-16- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | PTP | 12-21-3-16- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | PTW | 12-21-3-16- - - | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-104 -a -99 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-104 -c -99 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-104 -d -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-113 -w -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-113 -x -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-113 -y -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-26 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-26 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-27 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-27 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-40 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-40 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-40 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-41 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-41 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-41 -g -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-42 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-59 -i -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-60 -d -99 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TPP | 12-21-3-16-60 -f -99 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TWP | 12-21-3-16-113 -ax -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TWP | 12-21-3-16-113 -bx -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TWP | 12-21-3-16-113 -h -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TWP | 12-21-3-16-115 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TWP | 12-21-3-16-26 -g -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TWP | 12-21-3-16-40 -n -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9/2023 | 16.BRUCHNIEWO | TWP | 12-21-3-16-42 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | IIIAU | 12-21-3-17-134 -f -00 | 600 | 400 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | IIIB | 12-21-3-17-182 -i -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 15 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | PR | 12-21-3-17- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | PTP | 12-21-3-17- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | PTW | 12-21-3-17- - - | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | TPP | 12-21-3-17-152 -a -00 | 1 000 | 900 | 100 | gruntowa nieulepszona | 35 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | TPP | 12-21-3-17-152 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | TPP | 12-21-3-17-152 -h -00 | 600 | 500 | 100 | gruntowa nieulepszona | 45 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | TPP | 12-21-3-17-153 -a -00 | 700 | 600 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZozowo | TPP | 12-21-3-17-153 -g -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-155 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 30 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-155 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 15 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-156 -d -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-156 -g -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-156 -k -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-156 -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-157 -a -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-157 -c -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-162 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-163 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-164 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-166 -c -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-166 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-166 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-168 -c -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-168 -g -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-169 -d -00 | 1 200 | 900 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-173 -b -00 | 800 | 600 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-173 -d -00 | 1 200 | 800 | 400 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-174 -a -00 | 1 500 | 1 000 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-180 -d -00 | 800 | 600 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-181 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-181 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-190 -a -00 | 800 | 400 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-190 -b -00 | 1 000 | 800 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-190 -c -00 | 900 | 600 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TPP | 12-21-3-17-190 -d -00 | 1 200 | 800 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-156 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-156 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-156 -c -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-156 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-156 -m -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-157 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-163 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-166 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-167 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-170 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 35 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-175 -a -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-181 -c -00 | 600 | 400 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-182 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9/2023 | 17.BRZOZOWO | TWP | 12-21-3-17-182 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| HARW | 01.BUKOWIEC | IB | 12-21-1-01-287 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| HARW | 01.BUKOWIEC | IIIAU | 12-21-1-01-294 -j -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| HARW | 04.LNIANEK | IB | 12-21-1-04-204 -g -99 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| HARW | 04.LNIANEK | IIIAU | 12-21-1-04-141 -f -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| HARW | 05.LUBIEWICE | IB | 12-21-1-05-92 -f -02 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| HARW | 06.RYKOWISKO | IIIA | 12-21-1-06-213 -c -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| HARW | 06.RYKOWISKO | IIIAU | 12-21-1-06-213 -a -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| HARW | 06.RYKOWISKO | IIIAU | 12-21-1-06-213 -b -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| HARW | 13.WANDOWO | IIIB | 12-21-2-13-25 -g -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 13.WANDOWO | IIIB | 12-21-2-13-25 -h -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 15.BRANICA | IB | 12-21-3-15-16 -l -01 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| HARW | 15.BRANICA | IB | 12-21-3-15-19 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| HARW | 15.BRANICA | IB | 12-21-3-15-19 -h -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| HARW | 15.BRANICA | IIIAU | 12-21-3-15-21 -h -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| HARW | 16.BRUCHNIEWO | IB | 12-21-3-16-61 -c -99 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 16.BRUCHNIEWO | IB | 12-21-3-16-61 -h -00 | 900 | 300 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 16.BRUCHNIEWO | IIIAU | 12-21-3-16-42 -g -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIA | 12-21-3-18-120 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIA | 12-21-3-18-129 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIA | 12-21-3-18-129 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIAU | 12-21-3-18-109 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIAU | 12-21-3-18-110 -a -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIAU | 12-21-3-18-122 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIAU | 12-21-3-18-122 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| HARW | 18.SIELANKA | IIIAU | 12-21-3-18-136 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Ośrodki

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ośrodki | 06.RYKOWISKO | DRZEW | 12-21-1-06-257 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| Ośrodki | 06.RYKOWISKO | ZADRZEW | 12-21-1-06-256 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| Ośrodki | 06.RYKOWISKO | ZADRZEW | 12-21-1-06-257 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| Ośrodki | 14.ZAMRZA | DRZEW | 12-21-2-14-61 -n -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| Ośrodki | 18.SIELANKA | DRZEW | 12-21-3-18-112 -i -00 | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| Ośrodki | 18.SIELANKA | DRZEW | 12-21-3-18-87 -j -00 | 1 000 | 500 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| Ośrodki | 18.SIELANKA | ZADRZEW | 12-21-3-18-112 -d -00 | 500 | 100 | 400 | twarda | 1 |
| Ośrodki | 18.SIELANKA | ZADRZEW | 12-21-3-18-54 -g -00 | 500 | 100 | 400 | twarda | 1 |
| Ośrodki | 18.SIELANKA | ZADRZEW | 12-21-3-18-54 -n -00 | 500 | 100 | 400 | twarda | 1 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: UW

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| UW | 03.JELENIAGÓRA | IB | 12-21-1-03-107 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| UW | 04.LNIANEK | IB | 12-21-1-04-162 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| UW | 05.LUBIEWICE | IB | 12-21-1-05-157 -b -02 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| UW | 06.RYKOWISKO | IB | 12-21-1-06-232 -b -99 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| UW | 07.SARNÓWEK | IB | 12-21-1-07-24 -j -01 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| UW | 09.LEONTYNOWO | IB | 12-21-2-09-161 -b -02 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| UW | 09.LEONTYNOWO | IB | 12-21-2-09-179 -c -02 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| UW | 10.LISIEJAMY | IB | 12-21-2-10-129 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 10.LISIEJAMY | IB | 12-21-2-10-129 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 10.LISIEJAMY | IB | 12-21-2-10-135 -f -99 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 10.LISIEJAMY | IB | 12-21-2-10-135 -g -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 10.LISIEJAMY | IIB | 12-21-2-10-131 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 12.PIEŃKOWO | IB | 12-21-2-12-194 -i -01 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| UW | 12.PIEŃKOWO | IB | 12-21-2-12-221 -c -02 | 800 | 300 | 500 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| UW | 13.WANDOWO | IB | 12-21-2-13-17 -f -99 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 13.WANDOWO | IB | 12-21-2-13-28 -b -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 13.WANDOWO | IB | 12-21-2-13-28 -f -02 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 13.WANDOWO | IB | 12-21-2-13-35 -a -99 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| UW | 14.ZAMRZA | IB | 12-21-2-14-67 -d -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| UW | 14.ZAMRZA | IB | 12-21-2-14-90 -f -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| UW | 14.ZAMRZA | IB | 12-21-2-14-90 -k -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| UW | 14.ZAMRZA | IB | 12-21-2-14-98 -d -01 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| UW | 18.SIELANKA | IB | 12-21-3-18-51 -c -99 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| UW | 18.SIELANKA | IB | 12-21-3-18-51 -g -02 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| UW | 18.SIELANKA | IB | 12-21-3-18-68 -b -99 | 300 | 300 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

#WIELOWART.

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| #WIELOWART. | 01.BUKOWIEC | IB | 12-21-1-01-309 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| #WIELOWART. | 01.BUKOWIEC | IIIAU | 12-21-1-01-285 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| #WIELOWART. | 01.BUKOWIEC | IIIAU | 12-21-1-01-310 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| #WIELOWART. | 02.JANIAGÓRA | IB | 12-21-1-02-327 -b -99 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| #WIELOWART. | 02.JANIAGÓRA | IB | 12-21-1-02-328 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| #WIELOWART. | 03.JELENIAGÓRA | IB | 12-21-1-03-107 -b -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| #WIELOWART. | 03.JELENIAGÓRA | IB | 12-21-1-03-80 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| #WIELOWART. | 04.LNIANEK | IB | 12-21-1-04-165 -d -99 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| #WIELOWART. | 04.LNIANEK | IB | 12-21-1-04-166 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| #WIELOWART. | 07.SARNÓWEK | IB | 12-21-1-07-24 -h -01 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| #WIELOWART. | 07.SARNÓWEK | IB | 12-21-1-07-24 -i -01 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| #WIELOWART. | 07.SARNÓWEK | IIIAU | 12-21-1-07-13 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| #WIELOWART. | 07.SARNÓWEK | IIIAU | 12-21-1-07-84 -b -00 | 700 | 400 | 300 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| #WIELOWART. | 07.SARNÓWEK | IIIAU | 12-21-1-07-84 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| #WIELOWART. | 12.PIEŃKOWO | IB | 12-21-2-12-190 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| #WIELOWART. | 12.PIEŃKOWO | IB | 12-21-2-12-192 -d -99 | 300 | 100 | 200 | twarda | 1 |
| #WIELOWART. | 12.PIEŃKOWO | IB | 12-21-2-12-192 -f -99 | 200 | 100 | 100 | twarda | 1 |
| #WIELOWART. | 12.PIEŃKOWO | IB | 12-21-2-12-195 -c -02 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| #WIELOWART. | 12.PIEŃKOWO | IB | 12-21-2-12-198 -b -03 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| #WIELOWART. | 14.ZAMRZA | IB | 12-21-2-14-69 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| #WIELOWART. | 18.SIELANKA | IB | 12-21-3-18-68 -d -99 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| #WIELOWART. | 18.SIELANKA | IIIA | 12-21-3-18-99 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |