

DEMONTÁŽ MEDENEJ  
FALCOVANEJ KRYTINY A PLNÉHO  
ZÁKLÖPU hr. 24mm NA  
KONTRALATÁCH

DOPLNIŤ POISTNÚ STREŠNÚ FÓLIU TONDACH TUNING  
FOL V ŠÍRKE 300mm PRELOŽENÚ CEZ HREBEŇ V  
HORNEJ ÚROVNI KONTRALÁT

HREBENÁČ, 3ks/mb, PRISPÔSOBIŤ PŮVODNÝM HREBENÁČOM  
ULOŽIŤ DO MALTOVÉHO LŮŽKA

OPLECHOVANIE NAPOJENIA NA STENU Z MEDENÉHO PLECHU  
PREDZVETRALÉHO A OŠETRENÉHO BLOKÁTOROM KORÓZIE (NAPR. TELURIA  
HOSTAGRUND U 2161)

DODRŽAŤ VZDIALENOSŤ PRILAHLEJ EXISTUJÚCEJ LATY

HREBENÁČ  
ULOŽENÝ V MALT. LŮŽKU

TONDACH VIEDENSKÁ ŠKRIDLÁ HRANATÁ, DVOJITÉ KRYTIE  
DR. PODPERNÝ ROŠŤ ZO SMREKOVÝCH LÁT, C-24, Wmax=18%  
KONTRALATA 60x40  
POISTNÁ STREŠNÁ FÓLIA - TONDACH TUNING FOL  
PŮVODNÁ KROKVA

DR. PODPERNÝ  
ROŠŤ


PŮVODNÉ KROKVE

PRERUŠIŤ POISTNÚ STREŠNÚ FÓLIU  
POD HREBEŇOM V ŠÍRKE 100mm

DEMONTÁŽ MEDENEJ  
FALCOVANEJ KRYTINY A PLNÉHO  
ZÁKLÖPU hr. 24mm NA  
KONTRALATÁCH




DR. PODPERNÝ ROŠŤ ZO SMREKOVÝCH LÁT, C-24, Wmax=18% POD KRYTINOU

PŮDORYS



\* PODFARBENÁ PLOCHA V STYKU S KERAMICKÝMI TVAROVKAMI TONDACH

POHLAD BOČNÝ



## POZNÁMKY:

1. DETAIL POUŽITÝ V DOBEHOCH STRIECH K OBVODOVÝM STENÁM, KDE HROZÍ RIZIKO PÁDU  
SNENU Z VYŠŠÍCH ÚROVNÍ STRIECH
2. POUŽIŤ ROVNAKÝ TYP KRYTINY, AKO NA ZREALIZOVANÝCH ČASTIACH POKRYTÝCH TONDACH  
VIEDENSKOU ŠKRIDLŮU HRANATŮU, ŠUPINOVÉ KRYTIE
3. PRI REALIZÁCII ZÁKLÖPU V HREBENI DODRŽAŤ VZDIALENOSŤ PRILAHLEJ EXISTUJÚCEJ LATY
4. KRYTINU ULOŽIŤ NA DREVENÝ PODPERNÝ ROŠŤ ZO SMREK.REZIVA, C-24, Wmax=18% KTORÝ  
UMOŽŇUJE ODVETRANIE A VYSUSENIE SPODNEJ HRANY KERAMICKÝCH TVAROVIEK  
TONDACH

revízia	obsah	dátum

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ABSOLÚTNA VÝŠKA SO 02 ±0.000 = +488,67 m.n.m.

	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM SLOVAK NATIONAL MUSEUM		STU SvF	SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA	kód projektu	KH-17-01-A		
					časť dokumentácie	E		
					dátum	05./2021		
					stupeň	ZSPD		
názov projektu	OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU PROJEKT ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM TRVALÝCH KROVŮV A STRIECH SO 01b,c - Dolného a Stredného hradu				profesia	01-0 ARCHITEKTÚRA		
miesto stavby	OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE							
číslo parcely	parcely typu C, č. 390 k. ú. Krásnohorské Podhradie							
investor, stavebník	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, P.O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA							
autor	Ing. arch. R. ERDÉLYI, Ing. M. ŠTEFANIDESOVÁ, Ing. D. ČÁKOČI, Ing. A. ČÁKOČIOVÁ adc team s.r.o.							
vypracoval	ODD. PROJEKCIE SNM, adc team s.r.o.							
zodpovedný projektant	prof. Ing. ANTON PUŠKÁR, PhD., evidenčné č. 3143 Autorizovaný stavebný inžinier, kategórie 1				formát	2 x A4	mierka	1 : 10
obsah výkresu	DETAIL STYKU STREŠNÉHO PLÁŠŤA OBVODOVEJ STENY				staveb. objekt	SO 01b,c	výkres č.	C107