



LEGENDA

POTRUBIA

- kanalizácia - REHAU HT
- rozvod TV - REHAU Rautitan flex
- rozvod SV - REHAU Rautitan flex
- rozvod C-TV - REHAU Rautitan flex
- rozvod PV (požarna voda) - Viega Sanpress Inox G1 - rúry z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele
- rozvod upravenej vody - REHAU Rautitan flex

ZARIADOVACIE PREDMETY

- WC - GEBERIT DUOFIX PRE ZÁVESNÉ WC S OVLÁDANÍM SPREDU -111.300.00.5 A PRÍP. SÚPR. - ZÁVESNÁ DITURVITOVÁ WC, MISA, TLACÍTKO SIGMA - POKLOP S POMALÝM ZATVÁRANÍM, INTEGR. RV - G 1/2"
- U - DITURVITOVÉ UMÝVADLO Z BIELEHO DITURVITU, STOJÁNKOVÁ JEDNOPAKOVÁ BATERIA - PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL 134 + PRÍPOJOV. NEREZ. SÚPRAVA 5/4" - ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66- G 3/8"
- D - NEREZOVÝ JEDNODIELNY DREZ, STOJÁNKOVÁ JEDNOPAKOVÁ BATERIA - PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL 100, ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66- G 3/8"
- SV - SPRCHOVÝ KÚT SO ZÁSTENOU - NÁSTENNÁ JEDNOPAKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIA - ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL 514- DN50
- VL - ZÁVESNÁ DITURVITOVÁ VÝLEVKA S MREŽOU, NÁSTENNÁ JEDNOPAKOVÁ BATERIA - ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA - DODÁVKA VÝLEVKY - DN50
- P - PISOÁROVÁ MŤUŠA Z BIELEHO DITURVITU, AUTOMATICKÝ SENZOROVÝ SPLACHOVAC APIS - ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA - DODÁVKA PISOÁRU
- B - GEBERIT DUOFIX PRE ZÁVESNÝ BIDET -111.515.00.1 A PRÍPOJOVACIA SÚPRAVA - ZÁVESNÁ DITURVITOVÁ BIDETOVÁ MISA, STOJÁNKOVÁ BIDETOVÁ SPRÁVA - ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66- G 3/8" - ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA - DODÁVKA BIDETU
- NZ - NEREZOVÝ ŽLAB VEĽKOKUCHYNSKÝ SO ZAPACHOVÝM UZÁVEROM
- NV - NEREZOVÝ VPUSŤ VEĽKOKUCHYNSKÝ SO ZAPACHOVÝM UZÁVEROM

ZARIADENIA

- TC - tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej vody Viessmann Vitocal 060-A typ T0E-ze - integrovaný zásobník 254 litrov
- CHUV - špecifikaie PD "Kuchynha"
- EOV - elektrický závesný tlakový ohrievač vody Tattamat EO 10 P s objemom 10l, umiestnený pod drez

POZNÁMKY

- ROZVODY VNÚTORNEHO VODOVODU IZOLOVAŤ IZOĽACIOU Z PENOVÉHO POLYETYLENÚ zn. MIRELON PREDPISANEJ HRUBKY !!
- PRI PŘECHODE POTRUBÍ V PODLAHE CEZ MURIVO VLOŽIT POTRUBIE DO CHRÁŇČKY !!
- PRIERAZY CEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNE POSUДИT STATIKOM !!
- ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE NIE SÚ VEDENÉ V MEDZIBYTÝVOCH PRIEČKACH A STENÁCH!!
- PRIERAZY CEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNE POSUДИT STATIKOM !!

HLAVNÝ ARCHITEKT Ing. Igor NOVOTNÝ	ZODP. PROJEKTANT Ing. Stanislav Švec	VYPRACOVAL Ing. Jana Scherhaufarová	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia staveb Farská 65, Hrdzovce nad Pannou
INVESTOR Obec Suchá nad Pannou	Miesto stavby Suchá nad Pannou	NÁZOV STAVBY Pristavba základnej školy	FORMÁT 15 x A4 DATUM 11/2021 ARCHIV 310021
DRUH PROJEKTU: Projekt pre stavebné povolenie - časť Zároveňtechnika			Č. VÝKRESU ZTI-3
NÁZOV VÝKRESU Pódorys prizemia			MIERKA 1:75