

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: VI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	07.Grodzyna	IB	12-26-2-07-16 -g -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
VI	07.Grodzyna	IB	12-26-2-07-50 -d -98	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	07.Grodzyna	IB	12-26-2-07-5 -l -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	07.Grodzyna	PR	12-26-2-07- - -	3 000	500	2 500	gruntowa ulepszona	0
VI	07.Grodzyna	PTP	12-26-2-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
VI	07.Grodzyna	PTW	12-26-2-07- - -	3 000	500	2 500	gruntowa nieulepszona	3
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-15 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-1 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-20 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-33 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-33 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-3 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-3 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-3 -j -00	200	100	100	twarda	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-3 -k -00	300	200	100	twarda	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-3 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-66 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-67 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-69 -c -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	2
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-69 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-6 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-6 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-6 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-71 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TPP	12-26-2-07-7 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-13 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-23 -t -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-25 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-25 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-34 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-34 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-41 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-50 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-8 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-8 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
VI	07.Grodzyna	TWP	12-26-2-07-9 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna