



SCHÉMA, VÝPIS A ULOŽENIE ZBERNÝCH DRÉNOV

ULOŽENIE ZBERNÝCH DRÉNOV

PVC DREN DN 100
M = 1 :10



SCHÉMA







VÝPIS DRÉNOV

OZNAČENIE	ZAÚSTENIE	KÓTY					HLBKY		DLŽKA	SKLON	DN	MATERIÁL	TVAROVKY			
		TERÉN	KONCA DRÉNU	POKLOPU	ZAÚSTENIA	DNA ŠACHTY	A-B	C-D					HRDLOVÁ ZÁTKA DN 110			
A	B	C	D	E	h	h1	L			RÚRY DREN. HRDLOVÉ PVC-U	ks					
m.n.m					m		m	%	mm	1	-	-	-			
1	DŠ1	241,32	240,62	241,15	240,32	239,85	0,70	0,83	29	10	100	RÚRY DREN. HRDLOVÉ PVC-U	1	-	-	-
2	DŠ2	241,32	240,62	241,35	240,32	239,96	0,70	1,39	29	10	100		1	-	-	-
3	DŠ3	241,60	240,80	241,50	240,50	240,07	0,80	1,43	29	10	100		1	-	-	-
CELKOM:													3	-	-	-

POZNÁMKA:

ZBERNÉ DRÉNY BUDÚ DO PLAŠŤA ŠACHT ZAÚSTENÉ CEZ VYVRTANÝ OTVOR S PRESAHOM 50 mm.

SÚPRAVA:

VYPRACOVAL:	ZOD. PROJEKTANT	KRESLIL:	H.I.P.:	 Ing. Jozef Ďurech - STROP Kniežata Pribinu 24 911 01 Trenčín	
Ing. IVAN SMOLÁN	Ing. IVAN SMOLÁN	MARTIN VALLÁŠ	Ing. IVAN SMOLÁN		
					
OcÚ: TREŇČÍN	OBSTARÁVATEĽ: MESTO TREŇČÍN		FORMÁT:		2 A4
OÚ: TREŇČÍN			DÁTUM:		05/2017
KÚ: TREŇČÍN			STUPEŇ:		DSP
AKCIA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU VÝCHODNÁ ULICA, TREŇČÍN - JUH			ZÁK. Č.:		32/2017
			ARCH. Č.:		AR 32/2017 - 0379
OBJEKT: SO 06 ODVODNENIE IHRISKA			MIERKA:		ČÍSLO PRÍLOHY:
			1:10		5
PRÍLOHA: SCHÉMA, VÝPIS A ULOŽENIE ZBERNÝCH DRÉNOV			TOTO DIELO JE DUŠEVNÝM MAJETKOM SPRACOVATEĽA V ZMYSLE OBCHODNÉHO ZÁKONA.		