

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 01

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 02

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Sierbowice	02-22-1-02-111 -b -00	8,12	11	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	671,00
Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	9,58	10	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	278,00
Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	1,52	9	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	49,00
Sierbowice	02-22-1-02-87 -b -00	17,56	10	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	1664,00
Sierbowice	02-22-1-02-90 -c -00	3,69	19	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	85,00
Sierbowice	02-22-1-02-94 -c -00	4,11	14	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	258,00
Sierbowice	02-22-1-02-95 -d -00	1,48	11	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	29,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 03

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Poręba	02-22-1-03-139 -c -00	8,79	11	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ PAG	696,00
Poręba	02-22-1-03-141 -b -00	9,39	13	LWYŻŚW	SZAD	WYŻ PAG	1179,00
Poręba	02-22-1-03-154 -a -00	3,08	6	LWYŻŚW	SZAD	WYŻ PAG	620,00
Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	18,08	7	LMWYŻŚW	SZCH	WYŻ FAL	1543,00
Poręba	02-22-1-03-198 -d -00	6,28	8	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	161,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 04

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Smoleń	02-22-1-04-134 -b -00	10,22	6	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	776,00
Smoleń	02-22-1-04-135 -b -00	9,35	5	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	1262,00
Smoleń	02-22-1-04-164 -g -00	9,73	8	LWYŻŚW	SZAD	WYŻ FAL	2150,00
Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	7,93	10	LWYŻŚW	SZAD	WYŻ WZG	900,00
Smoleń	02-22-1-04-176 -d -00	21,17	15	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	2295,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 05

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Pazurek	02-22-1-05-281 -c -00	7,68	6	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	951,00
Pazurek	02-22-1-05-284 -f -00	0,90	5	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	108,00
Pazurek	02-22-1-05-291 -a -00	2,60	6	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	70,00
Pazurek	02-22-1-05-294 -c -00	24,39	4	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	910,00
Pazurek	02-22-1-05-295 -g -00	5,62	4	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	410,00
Pazurek	02-22-1-05-298 -h -00	3,17	3	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	124,00
Pazurek	02-22-1-05-299 -d -00	3,83	5	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	173,00
Pazurek	02-22-1-05-302 -b -00	2,57	8	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	80,00
Pazurek	02-22-1-05-309 -b -00	3,58	8	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	223,00
Pazurek	02-22-1-05-309 -g -00	5,43	13	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	352,00
Pazurek	02-22-1-05-310 -d -00	5,75	10	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	137,00
Pazurek	02-22-1-05-314 -f -00	0,09	15	BŚW	SZAD	WYŻ FAL	2,00
Pazurek	02-22-1-05-341 -m -00	4,80	9	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	290,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 06

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Golczowice	02-22-1-06-218 -b -00	1,33	5	LMWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	63,00
Golczowice	02-22-1-06-219 -a -00	15,01	11	LMWYŻŚW	SZAD	WYŻ FAL	354,00
Golczowice	02-22-1-06-222 -c -00	6,91	6	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	182,00
Golczowice	02-22-1-06-251 -h -00	6,66	3	BŚW	MSZC	WYŻ FAL	519,00
Golczowice	02-22-1-06-263 -c -00	17,75	12	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	997,00
Golczowice	02-22-1-06-267 -h -00	9,11	11	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	981,00
Golczowice	02-22-1-06-269 -d -00	7,28	15	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	110,00
Golczowice	02-22-1-06-272 -a -00	13,83	4	BŚW	MSZC	WYŻ FAL	395,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 07

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 08

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Pomorzany	02-22-1-08-454 -b -00	9,77	5	BŚW	ZAD	WYŻ RÓW	80,00
Pomorzany	02-22-1-08-454 -f -00	6,47	3	BMŚW	ZAD	WYŻ RÓW	200,00
Pomorzany	02-22-1-08-455 -a -00	11,08	2	BMŚW	MSZ	WYŻ RÓW	225,00
Pomorzany	02-22-1-08-470 -b -00	3,04	2	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	220,00
Pomorzany	02-22-1-08-471 -a -00	6,59	2	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	155,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 09

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Rabsztyn	02-22-1-09-361 -d -00	2,24	7	LMWYŻŚW	ŚCIO	WYŻ FAL	85,00
Rabsztyn	02-22-1-09-385 -a -00	13,18	5	BMŚW	MSZC	WYŻ FAL	552,00
Rabsztyn	02-22-1-09-396 -d -00	4,67	8	BMWYŻŚW	MSZC	WYŻ FAL	432,00
Rabsztyn	02-22-1-09-403 -g -00	1,52	4	BŚW	MSZC	WYŻ FAL	214,00
Rabsztyn	02-22-1-09-410 -f -00	3,52	7	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	191,00
Rabsztyn	02-22-1-09-410 -h -00	0,34	10	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	18,00
Rabsztyn	02-22-1-09-411 -c -00	2,37	7	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	154,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 10

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Gorenice	02-22-1-10-632 -f -00	3,26	8	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ PAG	55,00
Gorenice	02-22-1-10-632 -h -00	0,80	7	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ PAG	11,00
Gorenice	02-22-1-10-638 -b -00	2,29	6	LMWYŻŚW	SZAD	WYŻ PAG	66,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 11

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Żurada	02-22-1-11-538 -a -00	0,65	6	BŚW	MSZC	NIZ FAL	26,00
Żurada	02-22-1-11-538 -b -00	8,66	5	BŚW	MSZ	NIZ FAL	105,00
Żurada	02-22-1-11-538 -c -00	8,26	5	BŚW	MSZC	NIZ FAL	280,00
Żurada	02-22-1-11-542 -d -00	4,29	3	BŚW	MSZC	NIZ FAL	396,00
Żurada	02-22-1-11-542 -f -00	3,94	4	BŚW	MSZ	NIZ FAL	35,00
Żurada	02-22-1-11-543 -a -00	4,54	4	BŚW	MSZC	NIZ FAL	363,00
Żurada	02-22-1-11-543 -d -00	4,32	11	BŚW	MSZ	NIZ FAL	35,00
Żurada	02-22-1-11-568 -b -00	7,70	5	LMWYŻŚW	MSZC	NIZ FAL	200,00
Żurada	02-22-1-11-593 -c -00	12,77	4	BMWYŻŚW	MSZC	NIZ FAL	897,00
Żurada	02-22-1-11-593 -g -00	6,81	8	BS	MSZC	NIZ FAL	285,00
Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	4,42	3	BŚW	MSZC	NIZ FAL	52,00
Żurada	02-22-1-11-604 -d -00	25,01	10	LWYŻŚW	ŚCIO	NIZ FAL	1923,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 12

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 13

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 14

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.